THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY
581.9729
M45c
BIOLOGY
Botany

MAR 1 4 1958
~~OCT 5 1977~~

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/contributionlafl00maze

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS
URBANA

YALE
MEDICAL LIBRARY

CONTRIBUTION

A LA FLORE

DE

LA GUADELOUPE

PAR

H. MAZÉ,

Commissaire général de la Marine, en retraite,
Officier de la Légion d'honneur.

BASSE-TERRE

IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT

1892.

19963
132
zel

LIBRARY
NEW YORK BOTANICAL
GARDEN

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY
LIBRARY

581.9729
M45c

29 Ap 21 mer

DICOTYLÉDONÉES

RENONCULACÉES

Clematis, L.

C dioica, L. (*C. americana, Mill.*) Liane à crabes.

MAGNOLIACÉES.

Talauma, Juss.

T Plumieri, D. C. (*Magnolia, Sw*). Cachiman de montagne. — Bois pin.

ANONACÉES.

Trib 1. Anonées.

Anona, L.

A muricata, L.....	Corossollier. — Corossol.
A montana, Macf. (*A. sphœrica, Duchass. mscr.*)	Corossol maron. (Moule.) — *P. Duchassaing*.
A palustris, L.....	Mamin. — Bois flot.
A mucosa, Jacq.....	Cachiman morveux.
A squammosa, L.....	Pomme cannelle.
A reticulata, L.....	Cachiman cœur à bœuf. — Corossol sauvage.

Botany 31 Ja 20 Lechevalier frcs 18 Bdg. 2.00

458402

MYRISTICÉES.

Myristica, L.

*M fragrans, Houtt. (*M. Moschata, Thunb.*).	Muscadier aromatique. — Cultivé.
M fatua, Sw. (*M. surinamensis, Roland*).	Muscadier des bois.

MÉNISPERMÉES.

Trib 1. Cocculées.

Cocculus, D. C.

C tamoides, D. C. (*C. pauper. Gr.*).	Coque. — Remède à vers.

Trib 2. Cissampélidées.

Cissampelos, L.

C Pareira, L. var Pareira, L...	Liane à serpents. — Liane amère. — Pareira brava.
C Pareira, L. var Caapeba, L..	Liane quinze jours. — Herbe Notre-Dame. — Pareira brava bâtard.

NYMPHÉACÉES.

Nymphœa, L.

N ampla, D. C. (*N. Lotus, Lun*).	Nénuphar plateau.
N Rudgeana, Mey. Var B. amazonum. (*N. alba, Lun*).	Nénuphar. — Follet. Fleurs jaunes ou blanches.

Ce signe * rappelle que cette plante est importée.

PAPAVÉRACÉES.

Argemone, L.

A mexicana, L..... Pavot épineux. — Chardon bénit.

Bocconia, L.

B frutescens, L..... Chélidoine grande. — Bocconie frutescente. — Bocconie Chélidoine à la Martinique.

CRUCIFÈRES.

Trib 1. Siliquosées.

Nasturtium, R. Br.

N officinale, R. Br..... Cresson de fontaine.

Sisymbrium, L.

S officinale, Scop..... Cresson des murs. — Herbe au chantre. — Introduit.

Sinapis, L.

*S brassicata, L. (*Sinapis nigra, Descr.*) Moutarde noire. — Cultivée.

Trib 2. Angustiseptées.

Lepidium, L.

L virginicum, L. [*L. Iberis, Descr.* (*non Lin.*)] Cresson de savanne.

*L sativum, L..... Cresson alénois. — Cultivé.

Trib 3. Lomentacées.

Cakile, Tournef.

C æqualis, L'hérit. (*C. maritima, Rich. Cub; Bunias Cakile, Descr.*) Cakilé maritime.

CAPPARIDÉES.

Trib 1. Cléomées.

Cleome, L. R. Be.

C pentaphylla, L. (*Gynandropsis, D. C.*).	Mouzambé à fleurs blanches. — Herbe à calalou. — Brèdes.
*C speciosa. D. C. (*Gynandropsis, D. C.*).	Mouzambé à fleurs rosées. — Naturalisé.
C polygama, L. (*E. triphylla, Descr.*).	Mouzambé à trois feuilles; fleurs blanchâtres.
C pungens, W. (*E. heptaphylla, D. C. Macf.*).	Mouzambé à six feuilles à fleurs blanchâtres.
*C viscosa, L. [*ex syn. Martyn, (Polanisia viscosa, D. C. (ex syn.)*]	Mouzambé à feuilles visqueuses. — Basse-Terre. Désirade. — Naturalisé.

Moringa, Juss.

*M pterygosperma, Goërtn.....	Ben. — Noix de Ben. — Naturalisé.

Trib 2. Capparidées.

Cratœva, L.

C gynandra, L.....	Arbre à l'ail.

Capparis, L.

C ferruginea, L. (*C. octandra, Jacq.*)	Mabouya. — Bois caca. — Bois puant.
C amygdalina, Lam. (*C. Breynia, L. partim.*).	Arbre à mèche, caprier luisant.— Bois puant.
C Jamaicensis, Jacq. var : B. (*C. torulosa Sw*, [*C. siliquosa, L. (ex. syn. Pluk.)*]	Arbre à mèche. — Bois caca.
C cynophallophora, L. *Var : A.* (*C. laevigata, Mart.*).	Bois mabouge — Fève du diable.
C frondosa, Jacq. (*C. commutata, Spreng ex. loco.*)	Mabouya à branches touffues.
C verrucosa, Jacq. (*C. amplissima, Lam.*).	Mabouya à fruits verruqueux.

Morisonia, L.

M americana, L. (*Capparis Morisonia, Sw.*). — Bois diable de falaises. — Mabouier d'Amérique.

BIXINÉES.

Trib 1. Bixées.

Bixa, L.

B Orellana, L. (*B. platycarpa, R. P. Clos.*). — Rocouyer. — Rocou.

Trib 4. Samydées.

Thiodia, Benn.

T serrata, Endl. (*Prockia, W.*)... — Graines bleues des hauts.

Casearia, Jacq.

C parvifolia, W. [*C. parviflora, Jacq. Rich.* (*non W. non Macf.*)] — Coco ravet. — Bois côtelet ou à côtelettes.

VIOLACÉES.

Viola, L.

V stipularis, Sw..... — Violette stipulaire. — Faux-Ipéca. — Soufrière.

Jonidium, Vent.

J strictum, Vent. (*J. linearifolium, Vent.* ; *J. suffruticosum, Vent*). — Herbe à Trément.

POLYGALÉES.

Polygala, L.

P paniculata, L.(*P. modesta, Miq in Pl. Kappl.*). — Polygala commun. — Herbe à lait.

EUPHORBIACÉES.

Trib 1. Buxées.

Tricera, Schrd.

T lævigata, Sw. (*T. citrifolia, W. ex Sieb.*) — Buis à feuilles de citron.

Trib 2. Phyllanthées.

Cicca, L.

*C disticha, L. *(Phyllanthus longifolius, Jacq.)*	Groseillier des Antilles. — Sûrettes (pommes). — Naturalisé.
C antillana, Juss.....	Mille branches. (Grande-Terre.) — *P. Duchassaing.*

Phyllanthus, L.

P mimosoides, Sw.....	Bois à enivrer.
P falcatus, Sw. (*Xylophylla falcata, Sw.*)	Farine à Zombi. — Bois farine.
P Niruri, L. (*P. Urinaria, L.*)..	Phyllantée diurétique. — Petit tamarin blanc à la Réunion.

Trib 3. Crotonées.

Jatropha, L.

J gossypifolia, L. (*J. elegans, Kl.*)	Médecinier petit, bâtard. — Médecinier de barrière.
J multifida, L.....	Médecinier multifide. — Médecinier d'Espagne.
J curcas, (*Curcas purgans, Med.*).	Médecinier grand bénit. — Pignon d'Inde ou des Barbades.
*J hastata, Jacq. (*J. pandurifolia, Andr.*)	Médecinier à feuille de guitare. — Cultivé.

Janipha, Kth.

J manihot, Kth. (*Manihot utilissima, Pohl.*).	Manioc amer. — Cultivé.

Manihot, P.

*M aïpi, Pohl.....	Manioc doux. — Camanioc. — Cultivé.

Aleurites, Forst.

*A triloba, Forst.....	Bancoulier. — Noix de Bancoul. — Noisette des Grands-Fonds. — Naturalisé et cultivé.

Ricinus, L.

R communis, L.....	Carapate. — Ricin.
R inermis, Jacq.....	Carapate. — Ricin.

Croton, L.

C balsamifera, L.....	Copahu bâtard.
C flocculosus, Gers. Vahl.....	Copahu. — Petit baume (Martinique).
C corylifolius, Lam. (*C. montanus, Geis.*).	Croton blanc à feuilles de noisettier.
C astroites, Ait. (*Lasyogyne, Gr.*).	Croton astroïte.
C ovalifolius, West. (*Barhamia, Kl.*)	Croton à feuilles ovales. — Graines en bas feuilles.
C lobatus, L. (*Astræa lobata, Kl.*).	Croton à feuilles lobées.

Caperonia, St Hil

C castaneifolia, Descr. (*Croton, L. Kth.*).	Ortie grosse.

Acalypha, L.

A carpinifolia, W. (*A. lævigata, C. Sw.*)	Ricinelle. — Manioc à feuilles de Charme.
A corchorifolia, W. (*A. reptans, Sw.*).	Ricinelle rampante à feuilles de Corchorus.

Ditaxis, V.

D glabella, Gr. (*D. fasciculata, V. ap. Juss.*).	Ditaxis glabre. — Buis de la Grande-Terre. — *J. Desbonnes.*

Argythamnia, P. Br.

A candicans, Sw.....	Arbre d'argent.

Polybœa, Kl. ap. Endl.

P corensis, Kl. (*Acalypha, Jacq.*).	Acalypha ou Ricinelle de Bétique.

Tragia, L.

T volubilis, L.....	Liane brûlante. — Ortie des Antilles.

Sapium, Jacq.

S aucuparium, Jacq. *Var* B. Hippomane Mey.	Bois de soie.— Arbre à la glu.— Glutier.

Hippomane, L.

H mancinella, L.....	Mancenillier. — Arbre poison.

Hura, L.

H crepitans, L.....	Sablier élastique. — Arbre du diable.

Omphalea, L.

*O diandra, L. (*O. Cordata, Sw.*)	Omphalier. — Arbre au Ouabé à la Guyane. — Liane à laine. — Cultivé.

Excoecaria, L.

E lucida Sw. (*Gymnanthes lucidus, Sw.*)	Bois marbré. — *P. Duchassaing.*
E glandulosa, Sw.....	Bois vert. — Ebène verte. — Bois marbré. — *L'Herminier.*
E caribæa, Gr. (*Actinostemon, Griseb, Carib.*)	Cœur vert. (Grand'Terre). *J. Desbonnes.*

Pedilanthus, Neck.

P tithymaloides, Poit. *Var. A.* (*Euphorbia, Jacq.*)	Pantouflier. — Patagon. — Ipéca bâtard.

Euphorbia, L.

*E canariensis, L.....	Euphorbe des Canaries. — Cultivé.
*E splendens, B.....	Euphorbe brillant. — Cultivé.
E articulata, Burm. (*E. linearis, Retz.*)	Euphorbe commun.
E buxifolia, Lam. (*E. glabrata, V. Sw.*)	Euphorbe à feuilles de buis.
E pilulifera, L. (*E. hirta. L ; E. obliterata, Jacq. Sw.*)	Herbe à serpents. — Herbe mal nommée.

E hypericifolia, L. (*E. Berteriana, Balb.* et Gr. *Pl carib.*) — Euphorbe à feuilles de Millepertuis.

E maculata, L. var. B. prostata (*E. prostata, Ait; E. callitrichoides, Kth ; E. serpylloides, Kost.*) — Euphorbe à feuilles mouchetées, var- couchée.

Poinsettia, Grah.

*P pulcherrima, Grah. (*Euphorbia pulcherrima, W.*) — Poinsettie éclatante. — deux espèces : pourpre et jaune. — Cultivé.

Chalufouria, Mihi

C racemosa, Mihi. N. sp. — Bois d'homme. — Bois bandé. — Bois mabis. — Résolu de montagne. — Grand arbre assez commun dont l'écorce, assure-t-on, possède des propriétés aphrodisiaques très puissantes.

CARYOPHYLLÉES.

Trib 3. Paronychiées.

Drymaria, W.

D cordata, W. (*Holosteum, L.*).. — Holostée à feuilles en cœur.

Cypselea, Turp.

C humifusa, Turp..... — Cypséléa rampante.

Trib 4. Molluginées.

Mollugo, L.

M nudicaulis, Lam. (*M. Bellidifolia, Ser.*) — Mouron. — Pharnacée à feuilles de paquerettes.

M verticillata, L..... — Mouron à fleurs en corymbes. (Saint-Barthélemy).

Trib 5. Portulacées.

Talinum, Ad.

T triangulare, W. (*Portulaca, Jacq; Talinum crassifolium, W.*) — Tulin à tige triangulaire. (Saint-Barthélemy).

Portulaca, T.

P oleracea, L.....	Pourpier commun ou cultivé.
P pilosa, L.....	Pourpier amer. — Quinine du pays. — Saint-Barthélemy (Guadeloupe).
P halimoides, L.....	Pourpier amer. (Désirade).

Trib 6. Ficoidées

Sesuvium, L.

S portulacastrum, L.....	Pourpier bord de mer. — Pourpier des plages.

PHYTOLACCÉES.

Suriana, L.

S maritima, L. Sl. t. 162.....	Suriana maritime. — Suriane bord de mer

Phytolacca, L.

P octandra, L. [*P. decandra, Desc. (non, L.)*]	Raisin d'Amérique. — Herbe à la laque. — Épinard doux.

Microtea, Sw.

M debilis, Sw.....	Herbe au long case.

Rivina, L.

R lævis, L. *Var* : B. pubescens. (*Rivina purpurescens, Schrad; R. humilis, L.*)	Herbe à charpentier à la Martinique — Lianeblanche. — Rivine cotonneuse.
R octandra, L. (*Trichostigma rivinoides, Rich. Cub*).	Liane à barriques.

Petiveria, L.

P alliacea, L. Jacq. Descr.....	L'Envers. — Devant nègre. —Verveine puante. — Herbe aux poules de Guinée.

CHÉNOPODÉES.

Chenopodium, L.

*C ambrosioides, L.....	Ambroisie. — Thé du Mexique. — Introduit naturalisé.
C anthelminticum, L.....	Semen-contra.....

Anredera, Juss.

A scandens, Moq, (*Basella vesicaria, L.*)	Guérit tout. — Pointe-à-Pitre.

Basella, L.

*B alba. Rumph et B rubra. Kœmp.	Guérit vite. Guérit tout. — Introduit et naturalisé.

Bousingaultia, Kth.

*B baselloides, Kth.....	Bousingaultie à feuilles de Baselle. — Cultivé.

AMARANTACÉES.

Trib 1. Célosiées.

Celosia, L.

*C cristata, L.....	Crête de coq. — Cultivé.
C argentea, L. (*Celosia paniculata, Dec. (non L.)*).	Amaranthine à épis. — Cultivé.

Achyranthes, L.

A aspera, L. var : argentea, Lam. (*A. aspera.var. A, L; A. aspera, var. Gr. Pl. Carib.*).	Achyranthes à feuilles rudes.

Trib 2. Gomphrénées.

Philoxerus, R. Br.

P vermiculatus, R. Br. (*Iresine vermicularis, Moq.*)	Irésine marquetée.

Iresine, L.

I elatior, Rich. (*I. celosioides, Sw. non, L.* ; *I. angustifolia, Euph.*)	Irésine plus élevée.
I diffusa, H. et B. (*I. celosioides, L. Moq.*)	Irésine à rameaux diffus.

Lithophila, Sw.

L muscoides, Sw. var : longifolia. (*Alternanthera caribœa, Moq.*)	Lithophile moussue à longues feuilles.
L muscoides, Sw. var : brevifolia. (*Iresine linearis, Moq.*)	Lithophile moussue à feuilles courtes.

Alternanthera, Forsk.

A sessilis, R. Br.....	Alternanthera à fleurs sessiles.— Corolle blanche.
A polygonoides, R. B. (*Telanthera, Moq.*)	Alternanthera à tige, pubescente ou villeuse.
A ficoidea, R. B. (*Telanthera polygonoides var : compacta, Moq.*)	Alternanthera à tige rampante et couchée ; feuilles épaisses.
A achyrantha, R. Br.....	Alternanthera à fleurs d'Achyranthes.

Trib 3. Amarantacées.

Euxolus, Raf.

E caudatus, Moq. (*Amarantus oleraceus, Wst.*)	Epinard marron. — Brède à calalou.

Amarantus, L.

A spinosus, L. (*A. aculeatus, Plum*)	Epinard à cochons. — Epinard marron.
A paniculatus, L. (*A. sanguineus, L.*)	Epinard du pays.
A tristis, L.....	Epinard du pays.

NYCTAGINÉES.

Mirabilis, L.

M Jalappa, L. (*M. dichotoma, Desc.*)	Belle de nuit. — Faux Jalap. — Fleurs de quatre heures.

Boerhaavia, L.

B erecta, L.....	Bois patagone.
B paniculata, Rich (*B. diffusa*, *Sw. Lun.*)	Valériane patagonelle.
B hirsuta, W. (*B. caribœa*, *Jacq*).	Patagone velue.
B scandens, L.....	Herbe à pisser. — Patagone.

Pisonia, L.

P aculeata, L.....	Croc à chien. — Amourette.
P nigricans, Sw. [*P. discolor*, *Spr. (non Chois.)*]	Mapou noir. — Bois à bâton Lélé.
P subcordata, Sw. (non Chois)..	Mapou gris.
P obtusata, Sw.....	Mapou gris. (Saint-Barthélemy.)

Bugainvillea, Comm.

* B fastuosa, L.....	Bougainvillée fastueuse. — Cultivé.
* B spectabilis, W.....	Bougainvillée splendide. — Cultivé.

MALVACÉES.

Trib 1. Malvées.

Malvastrum, As. Gr.

M tricuspidatum, As. Gr. (*Malva. americana*, *L. Cavan.*)	Pain doux. (Pointe-à-Pitre.)
M spicatum, Gr. Pl. Carib. [*Malva, L; M. americana*, *Rich. Cub. (non alior); Malva polystachya, Cavan.*]	Mauve d'Amérique (petite).

Sida, L.

S carpinifolia, L. (S. *acuta, Burm*).	Balais de midi. — Sida à feuilles de Charme.
S ciliaris, L. (*S. involucrata, Rich. Cub.*)	Balais de trois heures.

S spinosa, L. var : angustifolia.	Balais de onze heures.
S rhombifolia, L. *(S. retusa, alba, Cavan)*	Herbe à balais sauvage. — Balais de de dix heures. — Fausse guimauve.
S urens, L *(S. verticillata, Cavan)*	Sida à poile urticants.
S cordifolia, L. *(S. althaeifolia, Sw.)*	Sida à feuilles en cœur.
S ulmifolia, Cavan. *(S. arguta. Sw.)*	Sida à feuilles d'Orme. — Balais de cinq heures.
S spicata, Cavan. *(Gaya affinis, Rich. Cub.)*	Balais de douze heures. (Saint-Barthélemy).
S jamaicensis, L.....	Balais de quatre heures. (Saint-Barthélemy).

Abutilon, T.

A umbellatum, *Sw.* (*Sida, L.*)...	Abutilon à fieurs en corymbe. (Saint-Barthélemy).
A crispum, Don. (*Sida, L; Bastardia, St-Hil.*)	Abutilon à feuilles crépues.

Bastardia, Kth.

B viscosa. Kth. (*Sida fœtida, Cavan; Sida retrofracta, Dc.*)	Bastardie à fruits vésiculeux.

Malachra, L.

M capitata, L. (*M. alceifolia, Jacq; M. rotundifolia, Schrk).*	Gombo bâtard. — Mauve sauvage aux Antilles. Corolle jaune, involuere multiflore.
M radiata, L. Walp.....	Mauve à fibres textiles.

Urena, L.

U lobata, L. var: americana L. (U. *reticulata. Cavan.*)	Urène lobée.— Mahot cousin.— Hérisson rouge à la Martinique.
U lobata, L. var. Swartzii, Dc. (*U. americana, Vicks. Sm.*)	Mahot cousin.
U sinuata, L. (U. *paradoxa, Kth.*)	Petit Mahot cousin.

Pavonia, Cavan.

P corymbosa, W. (*Althæa, Sw.*).	Pavonie à fleurs en corymbe. — Corolle jaune. Morne-à-l'Eau. *P. Duchassaing*
P spinifex, W. Cav. (*Hibiscus, L.*)	Pavonie épineuse, fleurs jaunes.
P racemosa, Sw. (*P. spicata, Cavan.*)	Pavonie ramifiée, fleurs en épis jaunes verdâtres.

Trib. 3. Hibiscées.

Abelmoschus, Med.

*A moschatus, Mich. (*Hibiscus Abelmoschus, L.*).	Ambrette. — Gombo musqué. — Cultivé.
A esculentus, W. A. (*Hibiscus, L.*)	Ketmie comestible. — Gombo vrai.

Hibiscus, L.

H sororius, L.....	Hibiscus à fleurs roses.
H bifurcatus, Cavan. (*H. bicornis, Mey.*)	Hibiscus à pédicelle bifurqué au sommet. — Corolle pourpre. — Grippont. *P. Duchassaing.*
H tulipiflorus, Hook.....	Gombo des grands bois.
*H mutabilis, L.....	Ketmie changeante. — Cultivé.
H cannabinus, L. (*H. verrucosus. L.*)	Gombo chanvre. — Cultivé.
*H rosa-sinensis, L.....	Rose de Chine. — Ketmie de Chine. — Cultivé.
*H sabdariffa, L. (*H. gossypifolius, Mil.*)	Oseille de Guinée. — Cultivé.

Gossypium, L.

*G religiosum, L.....	Cotonnier. — Coton. — Cultivé.
G barbadense, L.....	Cotonnier indigène à graines vertes. (Désirade).

Paritium, St Hil.

P tiliaceum, St-Hil. A. Juss. (*Hibiscus, L.; H. arboreus, Descr.*)	Bois flot. — Bois siffleux. — Mahot grand. — Palétuvier.

Thespesia, Corr.

T populnea, Corr. (*Hibiscus, L.*) Catappa.

BOMBACÉES.

Pachira, Aubl.

P aquatica, Aubl. (*Carolinea princeps, L. fil ; Pachira grandiflora, Eriss*). Châtaignier d'eau. — Cacao sauvage. — Châtaignier à la Martinique.

* P insignis, Sw. (*Carolinea Sw; Bombax grandiflorum, Cavan*). Châtaignier à fleurs rouges. (Moule, Marie-Galante). — *J. Desbonnes.* — Cultivé.

Adansonia, L.

* A digitata, L..... Baobab. — Pain de singe. — Cultivé.

Eriodendron, D. C.

E anfractuosum, D. C. (*Bombax pentandrum, Cavan ; Bombax, ceiba, Lun.*) Fromager. — Bois épineux blanc. — Cotonnier mapou. — Bois flot.

Ochroma, Sw.

O lagopus, Sw. (*Bombax pyramidale, Cavan.*) Bois flot. — Mahot à grandes feuilles. — Patte de lièvre. — Coton siffleux.

Myrodia, L.

M turbinata, Sw. Bois de lance.

STERCULIACÉES.

Sterculia, L.

S caribæa, R. Br. et Benn. (*S. Ivira, Sw partim*). Bois caca. — Bois cochons. — Mahaut puant. — Mahaut cochons.

S fœtida, L. Bois doux blanc caca. — Bois caca.

Cola. Schtt, Endl.

*C acuminata, R. Br et Benn. (*Sterculia acuminata, P. Br.*)	Cola. — Noix de Cola. — Cultivé.

BUETTNÉRIACÉES.

Trib 1. Théobromées.

Guazuma, L.

G tomentosa, Kth. [*Theobroma-Guazuma, L. S. W; Guazuma ulmifolia, Macf. (non-Lam)*].	Hètre gris. — Orme pyramidal à la Martinique.
G ulmifolia, Lam. (*Guazuma Bubroma, Tuss*).	Bois d'orme. — Orme de la Guadeloupe. — Mahot Baba.

Theobroma, L.

*T Cacao, L.	Cacaoyer. — Cacao. — Caco. — Cultivé.

Trib 2. Buettnériées.

Ayenia, L.

A pusilla, L.	Ayenia grèle.

Trib 3. Hermaniées.

Melochia, L

M pyramidata, L.	Mauve commune. (Moule), *Duchassaing*. — (Saint-Barthélemy).
M nodiflora, Sw. (*Mougeotia, Kth.*)	Mauve à fleurs aux articulations. (Saint-Barthélemy).
M tomentosa, L. (*M. frutescens, Jacq.*)	Mauve cotonneuse. (Saint-Barthélemy).

Walteria, L.

W americana, L. (*W. arborescens, ovata etc. Cavan.*)	Guimauve. — Mauve satinée.
W glabra Poir. (*Redleia Berteriana, DC.*)	Bois noir. — Mahot noir.

TILIACÉES.

Trib 1. Gréwiées.

Triumfetta, L.

T lappula, L.	Tête à nègre. — Cousin grand). — Hérisson blanc à la Martinique.
T semitriloba, L. (*T. heterophylla, Lam*).	Cousin (petit). — Tête à nègre.
T rhombeifolia, Jacq.	Cousin (petit)

Corchorus, L.

C hirsutus, L. (*C. lanuginosus, Macf.*)	Jute ou corète. — Petit balai velu. (Saint-Martin).
C siliquosus, L. (*C. Guadelupensis, Spr.*)	Petit balai. — Jute ou Corète.
C hirtus, L. (*C. tortipes, St-H.*).	Petit balai. — Jute ou Corète.

Muntingia, L.

M calabura, L. Sl. var Trinitensis.	Bois ramier. — Bois de soie.

Trib 2. Sloanées.

Sloanea, L.

S sinemariensis, Aubl. (*S. Aubletii, Sw.*)	Châtaignier, petit coco.
S Massoni, Sw.....	Châtaignier à grandes feuilles.
S jamaicensis, Hook.....	Bois quatre haches.— Bois casse-haches.

RHAMNÉES.

Condalia, Cavan.

C ferrea, Gr. (*Rhamnus, V; Zizyphus emarginatus, Sw.*)	Bois de fer franc.

Colubrina, Rich.

C feruginosa, Brong. (*Rhamnus colubrinus, L.*)	Bois couleuvre.
C reclinata, Brong. (*C. Ceanothus, L'hérit*; *Rhamnus ellipticus, Sw.*)	Mabie (bois). — Bois costière. — Bois de fer.

Gouania, L.

G domingensis, L. (*G. Glabra, Jacq.*)	Liane brûlée. — Liane savon.

AMPÉLIDÉES.

Cissus, L.

C sicyoides, L. (*C. ovata, Lam*; *C. venatorum, Desc.*)	Liane molle. — Liane à eau. — Liane des chasseurs.
C trifoliata, L. Sw. (*C. mierocarpa, V*; *C. caustica, Tuss.*)	Achée-caustique.
C acida, L. (*C. emarginata, Sw*; *C. alata, Desc.*)	Achée ailée. (Saint-Barthélemy).

Vitis, L.

V caribæa, DC. (*V indica, Sw.*)	Vigne cotonneuse. (Saint-Barthélemy).

TERNSTRŒSMIACÉES.

Ternstrœmia, L.

T elliptica, Sw. [*T. meridionalis, W. (non Sw.)*]	Cacao de la Grande-Terre.
T obovalis, Rich. (*T. meridionalis, Sw.*)	Cacao de montagne.

Cleyera, Thunb.

C theoides, Planch. (*Freziera, Sw.*)	Bois de savanne. (Matouba).

Freziera Sw. (Exclus syn.)

F undulata, Sw. (*F. Perrotetiana, Tul; Ternstroemia salicifolia, DC; T. dentata, Sieb.*)	Graines bleues des hauts.

OCHNÉACÉES.

Gomphia Schrad.

G longifolia, DC.....	Gomphia à feuilles longues.

GUTTIFÈRES.

Clusia, L.

C rosea, L. [*C. alba, Kth (non, L.)*]	Bois chique. — Figuier maudit marron.
C alba, L.....	Figuier maudit. — Bois chique. — Aralie maudite. — Palétuvier de montagne. (Grands-Fonds). — *J. Desbonnes.*
G venosa, L. Jacq.....	Palétuvier de montagne.

Moronobea, Aubl.

M coccinea, Aubl.....	Palétuvier jaune. — Bois cochon. — Mangle.

Mammea, L.

M americana, L.....	Abricotier. — Abricot.
M humilis, V. var A. Vahlii. (*Garcinia macrophylla, Mart.*)	Abricotier bord de mer. — Bois l'onguent.
M humilis, V. var Plumieri. (*Rheedia lateriflora, L.*)	Abricotier marron. — Cyroyer d'Amérique. — Brignolier à la Martinique.

Callophyllum, L.

C calaba, Jacq.....	Galba. — Baume vert.

CANELLACÉES.

Canella, P. B.

C alba, Murr. (*Winterana canella, L.*) — Canelle blanche.

MARCGRAAVIACÉES.

Ruyschia, Rich.

R clusiæfolia, Jacq..... — Aralie à petites feuilles. — Clusier à petites feuilles. — Arbrisseau tortueux parasite à fleurs inodores de couleur pourpre.

Marcgraavia, L.

M spiciflora, Rich..... — Marcgraavia à fleurs en épis. Au milieu du Sphagnun au sommet des montagnes.

M umbellata, L. (*M. coriacea, V; M. Trinitatis, Prl.*) — Bois couilles à la Guadeloupe. — Bois pétard à la Martinique.

HYPÉRICINÉES.

Marila, Sw.

M racemosa, Sw. (*Bonnetia, Sw*) — Bois casse-rose. — Bois d'amandes.

SAUVAGÉSIÉES.

Sauvagesia, L.

S erecta, L..... — Sauvagésie des Antilles. — Thé de montagne. — Herbe Saint-Martin à la Guyane.

ERYTHROXYLÉES.

Erythroxylon, L.

E ovatum, Cavan. (*E. havanense, Jacq. Amer.*)	Vinette. — Roches calcaires.
E squamatum, V. [*E. havanense, Rich.* (*non alior*)]	Grosse Vinette des grands bois. — Bois d'huile. — Bois rouge à grives.
E areolatum, Poepp. (*E. obtusum, DC.*)	Bois marbré bâtard.

MALPIGHIACÉES.

Trib 1. Malpighiées.

Byrsonima, Rich.

B crassifolia, Kth. (*Malpighia, L.*)	Quinquina des savannes. — Café d'Ethiopie.
B spicata, Rich. [*Malpighia altissima, Jacq.* (*non Aubl.*); *Malpighia spicata, DC*; *Malpighia Guadelupensis, Spr.*]	Maurécie ou Mauressif. — Bois tan. — Bois charbon. — Maurécie dorée. (Martinique).
B lucida, Rich. (*Malpighia, Mill.*)	Olivier (Grande-Terre). — Bois Arrada.

Bunchosia, Rich.

* B glandulosa, Rich. (*Malpighia, Cavan*; *Bunchosia nitida var. parviflora, Juss.*)	Prune café. — Introduit et cultivé. Rare.
B glandulifera, Kth. (*Malpighia platyphylla, Sw.*)	Prune café (autre espèce). — Naturalisé et cultivé.

Malpighia, L.

M glabra, L. (*M nitida, Mill.*)...	Cerisier. — Cerises rondes. — Moureiller glabre.
M punicifolia, L. (*M. biflora, Poir*; *M. uniflora, Tuss.*)	Cerisier. — Cerises carrées.

M urens, L. (*M. martinicensis, Jacq.*)	Cerisier capitaine. — Moureiller piquant. — Bois Hinselin.
M lanceolata, Gr. (*M. urens var, Juss.*)	Cerisier capitaine.
M angustifolia, L. (*M. cubensis, Kth.*)	Cerisier capitaine. — Cerises royales. (Saint-Martin, Saint-Barthélemy).

Brachypteris, Juss.

B borealis, Juss. (*Banisteria ovata, Cav; Calcitrapa ,Desc.*)	Brachyptère boréale.

Stimaphyllon, A. Juss.

S emarginatum, A. Juss. (*S. diversifolium, A. Juss.*)	Liane noire. — Liane à ravets.
S puberum, Juss. [*Banisteria fulgens, DC. (non. Lam.)*]	Ailes à ravets. (Grande-Terre). *P. Duchassaing.*
C fulgens, Juss. (*Banisteria, Lam.*)	Liane à savon.

Heteropteris, Kth.

H purpurea, Kth. (*Banisteria, Lam.*)	Liane à ravets. — Liane caraïbe.
H laurifolia, Juss. (*Banisteria caerulea, Kth Heteropteris caerulea, Kth. Juss.*)	Hétéropteris à feuilles de laurier. — Pédicelle bleu, corolle jaune.
H platyptera, DC. (*Banisteria longifolia, Sw.*)	Hétéropteris à larges feuilles.

Triopteris, L.

T ovata. Cavan. (*T. jamaicensis, Sw*; *Malpighia paniculata, Mill.*)	Triopteris à feuilles ovées.

SAPINDACÉES.

Trib 1. Sapindées.

Cardiospermum, L.

C microcarpum, Kth. (*C. acuminatum, Miq.*)..	Persil bâtard.

C Helicacabum, L. (*C. molle, Kth*; *C. corycodes, Kze*).....	Pois merveille. (Désirade).

Urvillea, Kth.

U seriana, Gr. (*Serjania sinuata, Schum*; *Urvillea Berteriana, DC.*).....	Liane savon. — Liane à savon.

Serjania, Kth.

S paniculata, Kth. (*S. equestris, Macf.*).....	Liane à savon.
S lucida, Schum. (*S. Ossana, D C.*).....	Liane persil carrée.
S triternata, W.....	Liane persil.

Paullinia, L.

P barbadensis, Jacq. (*P. caribaea, Jacq.*).....	Paullinie à feuilles biternées.
P curassavica. Gr. Pl. Carib.....	Liane à scie. — Liane à empoisonner les flèches.

Cupania, L.

C americana, L. (*C. tomentosa, Sw*; *C. saponarioides, Sw.*)..	Cupanier. — Châtaignier de Saint-Domingue. — Bois Ramon. — Bois Jamone de Descourtils.

Sapindus, L.

S saponaria, L.....	Savonnette ou savonnier. — Bois mousseux.

Kœlreuteria, Lam.

K triphylla, L.....	Liane persil.

Schmidelia, Sw.

S occidentalis, Sw.....	Schmidélie occidentale.

Melicocca, L.

*M bijuga, L.....	Quénepier ou Knépier. — Quénep ou Quénette. — Cultivé et Naturalisé.

Nephelium, L.

*N Litchi, L. Cambess. (*Euphoria-punicea, Lam*; *Euphoria Litchi, Desf*).....	Litchi ponceau. — Cultivé.

Hypelate, P. Br.

H paniculata, Camb. (*Melicocca, Juss*; *Hypelate trifoliata Gr. Pl. Carib*; *Hypelate, oblongifolia, Hook*).....	Hypélate à fleurs en corymbe. (Désirade).

Trib 2. Dodonées.

Dodonæa, L.

D Burmanniana, DC. (*D. Jamaicensis, DC. (exel. syn.)*	Mangle oseille. — Mangle sûre.

MÉLIACÉES.

Trib 1. Méliées.

Melia, L.

M sempervirens, Sw.....	Lilas du pays.

Trib 2. Trichiliées.

Trichilia, L. (emend).

T hirta, L. non Sw. (*T. spondioides, Jacq. partim.*)	Bois de fer bâtard. — Bois amer blanc.
T spondioides, Sw. (*T. spondioides, A. Juss.*)	Bois blanc amer. — Monbin bâtard.

Pholacilia, G.

P diversifolia, Gr. (*Trichilia, Juss.*)	Châtaignier noir.

Portesia, Cavan.

P ovata, Cav. (*Trichilia pallida, Sw; Trichilia moschata, Sw.*)	Bois de rose. — Trichilie musquée. — Bois menuisier de Saint-Domingue.

Guarea, L.

G Perrotetii, A. Juss. [*G. trichilioides, Pl. Carib.* (*non Jacq.*); *G. grandifolia, DC.*]	Bois rouge à balles. — Bois pistolet. (Fonds humides, Guadeloupe).
G Swartzii, DC. (*G. Vahliana, Juss.*)	Bois pistolet.

Carapa, Aubl.

*C guianensis, Aubl.....	Carapa. — Bois rouge. — Cultivé.

Trib 3. Cédrélées.

Swietenia, L.

*S Mahogani, L.....	Acajou à meubles. — Mahogani. — Cultivé.

Cedrela, L.

C odorata, L.....	Acajou du pays. — Acajou amer. — Cajou senti.

AURANTIACÉES.

Citrus, L.

*C medica, L.....	Citronnier à fruits.
*C medica, L. var limonum.....	Citron doux. — Limon. — Cultivé.
C aurantium, L.....	Oranges sûres, aigres, acides.
*C aurantium, L. var : Bigarada..	Oranges amères. — Bigaradier. — Cultivé.
C aurantium, L. var : spinosissima, Mey.	Citronnier des halliers.

* C sinensis, Riss.....	Oranges douces de Chine. — Cultivé.
* C decumana, L.....	Chadec. — Fruit défendu. — Cultivé.

Murraya, L.

* M exotica, L.....	Buis de Chine. — Cultivé.

OXALIDÉES.

Oxalis, L.

O corniculata, L. (*O. stricta, Sw.*)	Oseille maronne des bois.
O Barrelieri, Jacq.....	Oseille maronne des bois à la Basse-Terre. — *A. Duchassaing*.
O sepium, Saint-Hil. [*O. hedysaroides, Zucc, (non Kth.)*]	Oseille maronne des bois.
O Martiana, Zucc.....	Oseille maronne des bois à la Soufrière.

Averrhoa, L.

* A bilimbi, L.....	Arbre à cornichons. — Cultivé.
* A carambola, L.....	Carambolier. — Carambole. — Cultivé.

ZYGOPHYLLÉES.

Tribulus. L.

T maximus, L. (*T. decolor, Macf.*) (*Kallstrœmia. Torr et Gr.*)....	Caprier rampant. — Herse.

Guayacum. G.

G officinale, L.....	Gayac. — Bois saint, (Désirade, Grande-Terre). — Cultivé.

RUTACÉES.

Trib 2. Zanthoxylées.

Tobinia, Desv.

T punctata, Gr. (*Zanthoxylum, West.*)	Epineux rouge.

Fagara, Jacq.

F microphylla, Desf. (*F. pterota, L. partim; Zanthoxylum spinifex. Jacq.*)	Bois chandelle épineux blanc. — Bois à pians.
F variegata, L. Aubl.....	Bois de fer marbré. — Bois de Féroles.
F lentiscifolia, W. (*Fagara pterota, L; Zanthoxylum pterota, Kth.*)	Bois à pians.
F sumach, Mey. (*Zanthoxylum sumach, Gr. Pl. Carib.*)	Noyer de la Guadeloupe, des Antilles.

Zanthoxylum, L.

Z clava-Herculis, L. (*Z. caribœum, Lam.*)	Epinier jaune. — Bois jaune de montagne. — Clavelier. — Bois manche à houe.
Z aromaticum, W. (*Z. elephantiasis, Macf.*)	Bois épinier. — Epineux jaune odorant.
Z ochroxylum, DC. (*Ochroxylum punctatum, Schrad.*)	Epinier. — Bois épineux.

Trib 3. Simarubées.

Quassia, L.

*Q amara, L. f.....	Bois d'absinthe. — Bois amer. — Quassia. — Bois de Frène. — Cultivé.

Simaruba, Aubl.

S glanca, DC. (*S. Officinalis, Macf; S. medicinalis, Endl.*)	Simarouba de la Guadeloupe.

Simaruba, Aubl.

S amara, Aubl. (*S. officinalis, DC.*) Acajou blanc. — Grands bois.

Picrœna, Lindl.

P excelsa, Lindl. (*Quassia, Sw; Simaruba excelsa, DC.*) Peste à poux. — Quassia. — Bois amer. (Saint-Martin). — Bitterash.

Picramnia, Sw.

P pentandra; Sw. (*P. micrantha, Tul.*) Bois poisson. — Bois Moudongue.

ERICÉES.

Trib 2. Siphonostomées.

Brossæa, DC. (emend).

B anastomosans, Gr. (*Epigaea cordifolia, Sw.*) Epigée à feuilles en cœur.

Symphysia, Presl.

S guadelupensis, Kl. (*Andreusia, DC.*) Symphysie de la Guadeloupe.

CYRILLÉES.

Cyrilla, L.

C antillana, Mich..... Bois couchés. (Sainte-Rose).

CÉLASTRINÉES.

Elæodendron, Jacq.

E attenuatum, Rich. (*Freziera dioica, Macf.*) Bois tan.

Myginda, Jacq.

M pallens, Sw. (*M. latifolia, var. B, Gr. Carib.*)	Bogarier bâtard.
M latifolia, Sw. (*M. Uraroga, Tuss?*)	Bogarier bâtard à larges feuilles.
M Rhacoma, Sw. (*M. Uraroga, Rich. Cub.*)	Bogarier diurétique. — Uraroga (Saint-Martin).

Schœfferia, Jacq.

S frutescens, Jacq. (*S. completa. Sw.*)	Schefférie frutescente. — Bois Isabelle. (Moule).

ILICINÉES.

Ilex, L.

I montana, Gr. (*Prinos montanus, Sw; I. sideroxyloides, Sw.*)	Graines vertes. — Pruneau. — Bois de Violette.
I sideroxyloides, Gr. Pl. Carib. (*Prinos nitidus, V?*)	Bois citron. — Citronnier. — Houx à la Grande-Terre.

HIPPOCRATÉACÉES.

Hippocratea, L.

H scandens, Jacq. (*H. volubilis, L.*)	Liane z'amandes. — Hippocratée grimpante.
H ovata, Lam. (*H. lævigata, Rich; H. discolor, Mey.*)	Hippocratée à feuilles lisses et ovées.

URTICÉES.

Trib 1. Ulmacées.

Celtis, L.

C aculeata, Sw. (*Rhamnus iguaneus, L.*)	Gratte jambes. — Liane crocs de chien. — Bois lézard. — Jujubier des Iguanes. (Curaçao).

Sponia, Comm.

S micrantha, Desc. (*Celtis, Sw*; *C. lima, Sw.*)	Bois mille branches. — Orme des bois. — Bois d'orme. Morne-à-l'Eau (Grande-Terre).

Trib 2. Artocarpées.

Ficus, L.

F crassinervia, Desf. (*Urostigma trigonatum, Gr.*)	Figuier grandes feuilles.
F lentiginosa, V. (*Urostigma laurifolium, Gr.*)	Figuier maudit.
F pertusa, L. (*Urostigma, Miq.*.	Figuier petites feuilles.
*F carica, L.....	Figuier commun. — Cultivé.
*F indica, L.....	Figuier banian de l'Inde. — Cultivé.
*F religiosa, L.....	Figuier des pagodes. — Cultivé. Rare.

Artocarpus, L.

*A incisa, L. var. apyrena.....	Arbre à pain. — Cultivé.
*A incisa, L. var. seminifer....	Châtaignier. — Châtaigne. — Cultivé.
*A integrifolia, L.....	Jacquier. — Cultivé.

Cecropia, L.

C peltata, L.....	Bois trompette. — Bois canon.
C palmata, W.....	Bois canon.

Trib 3. Morées.

Trophis, L.

T americana, L	Bois Ramon (autre). — Micoucoulier des Antilles.

Maclura, Nutt.

M tinctoria, Don (non Miq.) [*Morus, L. Herb.*]	Bois jaune des teinturiers. — Murier des teinturiers.

Dorstenia, L.

D cordifolia, L.....	Herbe contre-poison.

Trib 4. Urticées.

Urera, Gaud.

U baccifera, Gaud. (*Urtica, L. Sw.*)	Ortie baccifère. — Bois Frédoche.
U caracasana, Gaud. (*Urtica, Jacq*; *Urera æstuans, Sieb.*)	Ortie brûlante.

Fleurya, Gaud.

F æstuans, Gaud. (*Urtica, Jacq*; *F. Cordata, Gaud.*)	Fleurya brûlante.

Pilea, Linol.

P microphylla, Liebm. (*Urtica, Sw ; Parietaria, L.*)	Pariétaire à petites feuilles.
P elegans, Wedd. (*P. goudotiana, Wedd.*)	Pariétaire élégante.
P repens, Wedd. [*P. nummularifolia, Gris. Pl. Carib. (non Wedd.)*]	Pariétaire rampante.
P Corymbosa, Bl. (*Urtica, Lam*).	Pariétaire des Antilles. — Soufrière.
P diffusa, Wedd. (*Urtica, Sw.*)..	Pariétaire diffuse.

Boehmeria, Jacq.

B caudata, Sw.....	Boéhmérie de la Jamaïque.

POLYGONÉES.

Coccoloba, Jacq.

C uvifera, Jacq.....	Raisinier bord de mer. — Raisin du bord de mer. — Mangle rouge.

C diversifolia, Jacq. (*Coccoloba punctata, Lun.*)	Raisinier Jaccobolo. — Bois rouge.
C punctata, L. (*C. microstachya, W.*)	Raisinier des coudes.
C pubescens, L.	Raisinier de montagne. — Bois rouge. — Raisinier à grandes feuilles.
C nivea, Jacq. (*C. excoriata, Jacq.*)	Raisinier des coudes. (Autre espèce.)

Antigonon, L.

*A leptopus, Hook. Arn.	Belle mexicaine. — Cultivée.

Polygonum, L.

P acre, Kth.	Renouée bâtarde, fleurs pâles.
P glabrum, W. var. caribaeum, Gr.	Renouée bâtarde, feuilles glabres, fleurs roses.

Rumex, L.

*R acetosa, L.	Oseille des jardins. — Cultivé.

PIPÉRACÉES.

Peperomia, R. P.

P pellucida, Kth. (*Piper, L.*)	Herbe à la couresse. — Cochléaria du pays.
P obtusifolia, Dietr. (*Piper, L.*)	Queue de Lézard. — Queue d'Anoli. — Quié à z'anoli. — Poivrier à feuilles de pourpier.
P rotundifolia, Kth. (*Piper, L.*)	Pépéromia à feuilles orbiculaires charnues.
P trifolia, Dietr, (*P. ovalifolia, Hook; P. fimbriata, Miq. Gr. Pl. Carib.*)	Poivrier de bois. — Pépéromia à feuilles ovales. (Morne Goyavier.)

P amplexicaulis, Dietr. Miq. (B. magnolifolia. (*Piper, Jacq.*)	Pépéromia à feuilles de Magnolia.
P distachya, Dietr. (*Piper*, L.)	Pépéromia à feuilles distiques.
P glabella, Dietr. (*P. nigro punctata, Miq.*)	Pépéromia à feuilles presque glabres.

Chavica, Miq.

*C Betle, Miq. (*Piper Betle, L.*)	Bétel. — Cultivé.

Enckea, Kth.

E smilacifolia, Kth. Miq. (*Piper decumanum, W.*)	Queue à Rat.
E Sieberi, Miq. [*E. plantaginea, Kth; Piper discolor. Desc. (non Sw. L.)*]	Queue à Lézard. — Bétel marron. Poivrier à feuilles de plantain.
E reticulata, Miq. (*Piper reticulatum, L.*)	Poivrier réticulé. (Bois des Bains-Jaunes.)

Artanthe, Miq.

A Bredemeyeri, Miq. (*Piper, Jacq; Artanthe macrophylla, Miq.*)	Queue à Rat. — Queue de Lézard à fruit recourbé. (Bord des routes et sentiers.)

TÉRÉBINTHACÉES.

Trib. 1 Burséracées.

Bursera, L.

B gummifera, L. (*B. acuminata, W.*)	Gommier de montagne.

Hedwigia, Sw.

H balsamifera, Sw. (*Icica Hedwigia, Rich.*)	Encens. — Bois cochon. — Sucrier de montagne.

Pothomorphe, Miq.

P peltata, Miq. (*Piper, L.*)	Herbe à collet. — Herbe à mal d'estomac.

Amyris, L.

A sylvatica Jacq, [*A, maritima, Rich. (non Jacq.)*]	Bois chandelle jaune.
A balsamifera, L. *(A. toxifera, W.)*	Bois chandelle vert. — Bois de rose. (Martinique).

Trib 2. Anacardiées.

Spondias, L.

S lutea, L.....	Mombin jaune. — Prune Chili.
S purpurea, L.....	Mombin rouge. — Prune d'Espagne.
*S dulcis, Forst.....	Pomme Cythère. — Cultivé.
*S myrobolanus, Jacq. *(S. cirouella. Tuss.)*	Surelle, fleurs pourpres, drupes côtelées — Cultivé et naturalisé.

Comocladia, P. Br.

C ilicifolia, Sw.....	Houx de la Grande-Terre.
C integrifolia, Jacq.....	Faux Brésillet. — Bois rouge. — Tinette. — Bois cœur rouge.

Mangifera, L.

*M indica, L.....	Manguier. — Mango. — Naturalisé.

Anacardium, L.

A occidentale, L.....	Acajou à pommes. — Noix d'acajou.

AMENTACÉES.

Trib 2. Casuarinées.

Casuarina, L.

*C equisetifolia, Forst.....	Filao. — Cultivé.

LÉGUMINEUSES.

Trib. 1 Papilionacées.

Crotalaria.

C verrucosa, L.....	Pois à zombi. — Clochettes; fleurs bleues.
C retusa, L. (*C. sericea. Brom.*)	Pois à zombi; fleurs jaunes.
C incana, L. (*C. cubensis, DC*; *Chrysocalyx Schimperi, Hochst.*)	Pois à zombi, fleurs jaunes verdâtres.
C stipularis Desc. var, B. oblongata.	Pois à zombi. — Fleurs jaunes.

Indigofera, L.

I anil, (*I. tinctoria B, DC.*).....	Indigotier. — Indigo.

Tephrosia, Pers.

T cinerea, Pers. (*Galega, L*; *T. procumbens, Macf.*)	Bois à enivrer. — Mort aux poissons. (Désirade). Saint-Barthélemy. *P. Duchassaing.*

Cracca, Benth.

C caribaea, Benth. (*Galega, Jacq*; *Tephrosia, DC.*)	Mort aux poissons. — Bois à enivrer.

Agati, Ad.

* A grandiflora, Desv. : (*Æschynomene, L.*)	Agati. — Colibri végétal. — Cultivé.

Sesbania, Pers.

S sericea, DC. (*S. occidentalis, Gr. Pl. Carib.*).	Aiguille, mare. — Z'Aiguille.
S occidentalis, Pers. var y pubescens.	Herbe à Jude. (Grande-Terre). *I. Desbonnes.*

Æeschynomene, L.

Æ sensitiva, Sw.....	Honteuse mâle. — Sensitive à fleurs blanchâtres.
Æ americana, L.....	Aeschynomène à fleurs jaunes ou pourpres.

Zornia, Gmel.

Z diphylla, Pers. var reticulata, Benth.	Zornie dyphylle à feuilles réticulées.

Desmodium, DC.

D triflorum, DC. (*Sagotia, Walp*; *Nicholsonia, Gr.*)	Corde à violon. — Cousin.
D incanum, DC. (*D. supinum, DC.*)	Corde à violon. — Cousin.
D adscendens, DC. (*D. racemiferum, DC.*)	Cousin.
D axillare, DC.....	Cousin.
D scorpiurus, Desv. (*D. cinereum, Poepp.*)	Cousin. (Basse-Terre).
D tortuosum, DC. (D. *stipulaceum, DC.*)	Cousin.
D spirale, DC. (*D. tenellum, Kth.*)	Corde à violon. — Cousin.

Stylosanthes, Sw.

S procumbens, Sw. (*S. elatior var: Guadelupensis, DC.*)	Stylosanthe couché. — Minette à fleurs jaunes. (Grande-Terre). — *I. Desbonnes.*

Arachis, L.

A hypogæa, L.....	Pistache de terre. — Naturalisé.

Ervum, L.

*E hirsutum, L.....	Ers hérissé. — Naturalisé.

Abrus, L.

A precatorius, L.....	Liane réglisse. — Graines d'église.

Rhynchosia, Lour.

R minima, DC. (*R. punctata, DC.*)	Cousin petit. — Bois à enivrer.
R phaseoloides, DC. (*R. caribœa. DC.*)	Bois à enivrer.
R reticulata, DC. (*R. latifolia, Nutt.*)	Bois à enivrer.

Cajanus, DC.

* C indicus, Spreng. (*C. flavus et C. concolor, DC.*)	Pois de bois. — Pois d'Angole. — Pois de lisière. — Cultivé.

Flemingia, R. Br.

* F strobilifera, R. Br.....	Flémingie strobilifère. — Petites feuilles. — Naturalisé.

Clitoria, L.

C Ternatea, L.....	Nauchée.

Galactia, P. Br.

G filiformis, Benth. (*G. tenuiflora, W.*	Galactie à petites fleurs.
G angustifolia, Kth. (*G. Sagoti, Walp.*)	Galactie à fleurs pourprées, glacées de blanc.

Pachyrrhizus, Rich.

P angulatus, Rich. (*Dolichos bulbosus, L; Dolichos articulatus, Lam.*)	Pachyrrhize anguleux. — Dolique bulbeux ou articulé.

Vigna, Sw.

V luteola, Benth. (*V. glabra et villosa, Sav.*)	Pois zombi à bœufs. (Au Canal). — *I. Desbonnes.*

Dolichos, L.

*D lablab, L. (*Lablab vulgaris, Sav.*	Pois Boucousou. — Cultivé.
*D sphœrospermus, DC.....	Pois à yeux noirs. — Cultivé.

Phaseolus, L.

P lunatus, L. (*P. bipunctatus, Jacq; inamœnus, L; saccharatus, Macf.*)	Pois savon. — Pois Sainte-Catherine.
*P vulgaris, L. (*P. nanus, L; gonospernus, Sav; compressus, DC; dumosus, Macf.*)	Pois commun. — Naturalisé et cultivé.
P adenanthus, Mey. (*P. rostratus, Walp; amœnus, Macf.*)	Pois zombi de Juston. (Lamentin). — *F. L'Herminier.* — Cultivé.
*P semierectus, L. (*Ph. lathyroides, L.*)	Petit pois rouge. (Moule). — *Duchassaing.* — Cultivé.

Cavanalia, C.

C gladiata, DC. (*Dolichos, L.*)..	Pois sabre.
C obtusifolia, DC. (*Dolichos, Lam; D. roseus, Sw; Canavalia rosea, DC.*)	Pois zombi.

Mucuna, Ad.

M pruriens, DC. (*Dolichos, L.*)...	Pois à gratter. — Pois pouilleux.
M urens, DC. (*Dolichos, L; Negretia, Tuss.*)	Œil de bœuf. — Pois à gratter grands-z'yeux à bourrique.
M altissima, DC. (*Dolichos, Jacq.*)	Œil de bourrique. — Canicroc.

Erythrina, L.

E corallodendron, L.....	Immortelle du pays.
*E indica, Lam.....	Holocauste. — *P. Duchassaing.* — Cultivé.

Lonchocarpus, Kth.

L latifolius, Kth. [*Amerimnum latifolium, Sieb; Robinia sepium Sw. (non Jacq.)*]	Savonnette, fleurs jaunes.
L violaceus, Kth. [*Robinia, Jacq*; *R. sepium, Sieb. (non Sw.)*]	Savonnette grands bois, fleurs bleues, violacées.

Piscidia, L.

P erythrina, L. (*P. carthaginensis, L.*)	Bois ivrant. — Bois à enivrer.

Pterocarpus, L.

P draco, L. (*P. suberosus, Pers*; *Moutouchia, Aubl.*)	Mangle médaille géant. — Sang dragon. — Palétuvier.

Hecastophyllum, L.

H Brownii, Pers. (*Pterocarpus ecastophyllum, L.*)	Bois cauret. — Mangle médaille. — Liane à barrique. — Genet grimpant (Martinique.)
H Berterii, DC.....	Mangle médaille.

Dalbergia, L.

D amerimnum, Benth. (*Amerimnum Brownii, Jacq.*)	Savonnette, fleurs blanches.

Andira, Lam.

A inermis, Kth. (*Geoffroya, Sw; Andira racemosa, Lam.*)	Angelin. — Bois palmiste. — Vouacapou de la Guyane.

Ormosia, Jack.

O dasycarpa, Jacks, (*Sophora monosperma, Sw.*)	Caconier. — Cacone.

Sophora, L.

S tomentosa, Benth. (*S. havanensis, Jacq.*)	Astragale laineuse.

Bowdwichia, H. B. K.

B virgelioides, H. B. K.....	Alcornoque véritable de la Côte-Ferme. — *F. L'Herminier.*

Trib 2. Cœsalpiniées.

Hematoxylon, L.

H campechianum, L. Tuss.....	Bois de Campêche. — Campêche.

Parkinsonia, L.

P aculeata, L.....	Bois caca rat. — Acacia grèle des savannes.

Guilandina, L.

G Bonduc, L. (ex syn. Sl.) (*G. macrophylla. DC.*)	Bonduc. — Canique jaune.
G Bonducella, L. (*G. Bonduc, auct.*)	Bonduc. — Canique grise. — Œil de chat.

Caesalpinia, L

C sepiaria, Roxb. [*C. horrida, Rich Cub.* (*non Hassk*)]	Arrête tout.— Macata. — Croc à chien. — Gendarme. — Fernambouc.
C pulcherrima, Sw. (*Poinciana, L.*)	Baraguette. — Poincillade. Deux espèces : pourpre et jaune.
C bijuga, Sw. (*C. glandulosa, Bert.*)	Cypre corail. — Bois di vin (couleur de vin) Saint-Barthélemy.
C crista, L. (*Caesalpin : Bahamensis, Lam.*)	Brésillet du pays.

Colvillea, Boj.

C racemosa, Boj.....	Flamboyant. — Cultivé.

Peltophorum, Vog.

P Linnei, Benth. (*Caesalpinia Brasiliensis, L.*)	Brésillet. — Bois dit de Sainte-Marthe.

Cassia, L.

* C fistula, L.....	Canéficier. — Casse. — Cultivé.
C bicapsularis, L.....	Sou marqué. — Sené des Antilles. — Canéficier bâtard.
C ligustrina, L. (*C. bahamensis, Mill.*)	Sené Zombi. — Casse à feuilles de Troëne.
C alata, L.....	Casse ailée. — Dartrier. — Herbe à dartres. — Sauveur des hommes.
C occidentalis, L.....	Café nègre. — Herbe piquante. — Casse puante.
C obtusifolia, L.....	Sou marqué vrai. — Sené à feuilles obtuses.
C glauca, Lam. (*C. Plumieri DC*; *C. planisiliqua, Lam*; *C. arborescens V.*)	Casse à gousses plates (Moule.) *I. Desbonnes.*
C polyadena, DC.....	Casse glanduleuse, (Grande-Terre. Saint-Barthélemy.)
C biflora, L. var B angustisiliqua, Lam. (*C. obcordata, Sw.*)	Casse biflore variété à siliques étroites. — Bois antisyphilitique.
C nicticans, L. (*C. smaragadina, Macf*; *C aechynomene, DC.*)	Casse brillante.
C hirsuta, L. (*C. caracasana, Jacq*; *C. venenifera, Rodsch.*)	Casse hirsutée.
C glandulosa, L. Vog. var stricta.	Casse glandulifère.

Brownea, Jacq.

* B rosa, Berg. [(*B. coccinea Lœfl.* (*non Jacq.*)]	Rose du Vénézuela. — Cultivé.

Tamarindus, L.

* T indica, L.....	Tamarinier. — Tamarin. — Cultivé.

Hymenaea, L.

H courbaril, L.....	Courbaril. — Résine animée.

Bauhinia, L. V.

B ungula, Jacq. [*B aculeata, Jacq. (non, L.) ex. Plum*].	Bauhinie à aiguillons. — Ébénier de montagne (Saint-Barthélemy).
* B variegata, L.....	Bauhinie panachée. Fleurs blanches. striée de rose, un pétale pourpre. — Cultivé et naturalisé.

Casparea, Kth.

C porrecta, Kth. (*Bauhinia, Sw.*)	Bauhinie dressée.

Schnella, Radd.

S splendens, Benth. (*Bauhinia macrophylla, Poir et Pl.Carib.*)	Schnella brillante. — Bauhinie à grandes feuilles.

Trib 3. Mimosées.

Entada, Ad.

E scandens, Benth. (*Mimosa, L*; *Acacia, W.*)	Liane à bœuf. — Liane à cœur. — Châtaigne de mer. — Wa-Wa.

Adenanthera, L.

* A pavonina, L.....	Arbre à corail. — Condori. — Œil de paon. — Corail à collier. — Naturalisé.

Neptunia, Lour.

N plena, Benth. (*Mimosa, L*; *N. surinamensis, Steud.*)	Sensitive jaune.

Mimosa, L.

M pudica, L.....	Herbe à Mamzelle. — Honteuse femelle. — Sensitive.

Leucaena, Benth. excl. spec.

L glauca, Benth. (*Mimosa, L*; *Acacia*, W; Acacia *leucocephala, Lk.*)	Tamarin bâtard. — Monval. — Macata blanc.

Acacia, W.

A macracantha, H. B. (*A. pillacantha, Mey*; *A. flexuosa, H et B.*)	Acacia à grandes fleurs en tête, stipules épineux.
A tortuosa, W. (*Mimosa salinarum, V.*)	Acacia tortueuse.
A Farnesiana, W. (*Mimosa, L*; *Vachellia, W.*)	Acacia de Farnèse. — Cassie odorante.
*A Lebbeck, W. (*Albizzia*, Benth; *Acacia speciosa, W.*)	Bois noir. — Acacia Lebbeck — Naturalisé.
A scleroxyla, Tuss.....	Tendre à caillou.
A quadrangularis, W.....	Tendre à caillou (autre espèce.)
A sarmentosa, Desv. (*A. Westiana, DC. Benth*; *A. guadelupensis, DC.*)	Acacie de la Guadeloupe, fleurs blanches en tête, pétioles glanduleux.
A heterophylla, W.....	Tamarin des grands bois.

Pithecolobium, Mart.

P unguiscati, Benth. (*Mimosa, L*; *Inga, W*; *Inga guadelupensis*; *Desv.*)	Collier à diable. — Acacia à quatre feuilles. — Tendre à caillou de rivière.
P micradenium, Benth. (*P. Brongniartii, Walp.*)	Acacia dit de Saint-Domingue. — Bois Cicéron ou Pipiri à la Dominique.

Calliandra, Benth.

C purpurea, Benth. (*Mimosa, L*; *Inga, W.*)	Inga à fleurs pourprées. — Commun sous le vent (Guadeloupe.)
P tetragona, Benth. (*Acacia tetragona, W.*)	Tendre à caillou de Caracas?

Inga, W. Mart.

I laurina, W. Benth. (*Mimosa Sw*; *Mimosa fagifolia, Jacq.*)	Pois-Doux blanc. — Pois-Doux à feuilles de laurier.
I vera, W. (*Mimosa Inga, L.*)....	Pois-Doux gris. — Bois gris.
I ingoides, W.....	Pois-Doux des bois. — Pois-doux poileux.

CONNARACÉES.

Connarus, L.

C grandifolius, Planch.....	Connarie à grandes feuilles.

CHRYSOBOLANÉES.

Chrysobolanus, L.

G Icaco, L.....	Icaquier. — Icaque. — Prune coton. — Bois Rada.

Hirtella, L.

H triandra, Sw. (*H. americana, L. part. Jacq.*)	Icaque à poils. — Bois gaulette à la Martinique.
H racemosa, Lam. [*H. americana, L. part. Aubl. Sw.* (*non Jacq.*)]	Icaque montagne. — Bois la morue. — Bois Lézard.

Licania, Aubl.

L hypoleuca, Benth. (*L. leucosepala, Gr. Pl. Carib.*)	Bois diable.

ROSACÉES.

Prunus, L.

P occidentalis, Sw. (*Cerasus, Lois.*)	Amandier de montagne. — Cérisier à Saint-Vincent.
P sphœrocarpa, Sw. (*Celastrus myrtifolius, Jamaicensis, L.*)	Noyau.

Rubus, L.

*R rosifolius, Sm.....	Framboise. — Ronce. — Naturalisé.

Fragaria, L.

* F vesca, L.....	Fraisier. — Fraise. — Cultivé.

Eriobotrya, Lindl.

* E Japonica, Lindl. (*Mespilus japonicus, Thunb.)*	Néflier du Japon. — Bibassier. — Cultivé.

MYRTACÉES.

Calyptranthes, Sw.

C syzygium, Sw.....	Bois Tété-Négresse, de la Martinique.
C pallens, Gr. (*C. chytraculia grandiflora, Berg.*)	Bois cœur vert bâtard.

Myrcia, DC.

M splendens, DC. (*M : sororia, DC.*)	Mérisier à petites feuilles.
M coriacea, DC. var : Swartziana. (*Myrtus coriacea, DC*; *M. cotonifclia, Poir.*)	Bois Fustet. — Bois dit de Sainte-Lucie. — Myrte à feuilles rondes.

Caryophyllus, L.

* C aromaticus, L.....	Géroflier des Moluques. — Cultivé.

Syzygium, G.

* S Jambolanum, DC.....	Jambosie. — Cultivé.

Jambosa, Rumph.

* J malaccensis, DC. (*Jambosa purpurescens, DC.*)	Pomme Malacca. — Cultivé.
* J vulgaris, DC. (*Eugenia. Jambos, L.*)	Pomme de rose. — Jambosier. — Pomme rosier. — Naturalisé.

Eugenia, Mich.

E buxifolia, W. (*Myrtus, Sw.*)..	Groseillier à petits baies. — Noyau. — Guava-berry.
E axillaris, Poir. [*Eugenia Baruensis, Jacq.* (*non DC.*)]	Petites feuilles Dumoulin.
E procera, Poir. [*Eug : Baruensis, Gr. Pl. carib* (*non Jacq.*)]	Merisier (grand).
E pseudopsidium, Jacq. (*Eugenia psidioides, DC.*)	Goyavier de montagne.
E ligustrina, W.....	Mérisier. — Mérise.
*E uniflora, L. (*Eugenia Michelii, Lam.*)	Cerisier de Cayenne. — Cultivé.
E divaricata, DC. (*Myrcia, DC.*)	Petites feuilles des hauts. — Bois affic. — Bois Commentin à la Dominique.
E glabrata, DC.....	Mérisier sauvage. — Merisier cochons.
E Lambertiana, DC. (*Eug : latifolia, Gr. non Aubl.*)	Mérisier à feuilles larges.
E confusa, DC.....	Mérisier bâtard.

Aulocarpus, Berg.

A quadrangularis, Gr. (*Myrcia Duchassaingniana, Berg*; *Eugenia, Duchass.*)	Guépois.

Anamomis, Gr.

A punctata, Gr. (*Myrcia Balbisiana. DC.*)	Bois pelé.

Pimenta, Lindl.

P. acris, W. var., (*Amomis acris Berg*).	Bois-d'Inde jaune.
P acris, W. var., (*Myrcia pimentoides, DC.*)	Bois-d'Inde noir. — Poivre de la Jamaïque.

Psidium, L.

P Guava, Raddi.....	Goyavier commun. — Goyave.

P cordatum, Sims..... Goyavier de montagne (autre espèce, voir Eugenia).

Punicea, L.

*P granatum, L..... Grenadier. — Grenade. — Cultivé.

Trib 2. Lécythidées.

Lecythis, Aubl.

*L grandiflora, Aubl..... Canari macaque. — Marmite à singe. — Couratari (Cayenne). — Cultivé.

Couripita, Aubl.

*C guianensis, Aubl..... Boulet de canon. — Cultivé, rare.

Bertholettia, H. B.

*B excelsa, H. B..... Châtaignier du Brésil. — Amandes du Para. — Cultivé.

Barringtonia, Forst.

*B speciosa, L..... Bonnet carré. — Cultivé.

Trib. 2. Mémécylées.

Mouriria, Aubl.

M myrtilloides, Poir. (*Petaloma, Sw.*). Mèle. — Bois Isabelle.

MÉLASTOMACÉES.

Ossaea, DC. Ref.

O laterifolia, DC. (*Melastoma. Wahl.*) Bois côtelette.

Clidemia, Don.

C latifolia, DC. (*Melastoma*, *Desr.*) Bois cré cré.

C Guadelupensis, Gr. (*Sagraea*; *DC.*) Bois côtelette.

Diplochita, DC.

D Fothergilla, DC..... Mélastome admirable. — Bois côtelette.

Conostegia, Don. Naud.

C subhirsuta, DC..... Arbres à mèles. — Bois côtelette.

C calyptrata, Don..... Bois côtelette.

Tetrazygia, Rich. reform; Naud.

T elæagnoides, DC..... Bois cré cré.

T discolor, DC..... Bois carré.

T semi-crenata, Gr..... Bois cré cré de la Martinique.

Miconia, R. P. reform.

M impetiolaris, Don..... Bois côtelette.

M holosericea, DC..... Mélastome soyeux.

M lævigata, DC..... Bois côtelette. — Soufrière.

M prasina, DC. Naud..... Bois côtelette.

Cremanium, Don.

C Rivœriæ, Gr..... Bois côtelette.

C tetrandrum, G..... Bois côtelette.

Blakea, L. Naud.

B laurifolia, Naud..... Mélier à feuilles de laurier. — Goyave rose.

Bellucia, Neck. Naud.

*B Aubletii, Naudin (*Blakea quinquenervia, Aubl.*).....	Néflier de la Guyane. — Cultivé. — Introduit par *L'Herminier.*

Charianthus, Don. Naud.

C coccineus, Don. (*Melastoma, Rich.*).....	Bois côtelette.
C glaberrimus, DC. (*Melastoma Martinicensis, Presl.*).....	Bois côtelette.
C purpureus, Don. (*Char: ciliatus, DC.*).....	Bois cré cré.

Chætogastra, DC.

C strigosa, DC. (*Osbeckia ornata, Sw.*)	Mélastome pourpre violacé. — Plateau de la Soufrière.

LYTHRARIÉES.

Cuphea, Kth.

*C micropetala, Kth. (*C platycentra, Benth.*)	Cuphée à pétales grèles. — Cultivé.

Ammania, L.

A latifolia, L. (*A octandra, L. fil.*)	Ammanie à feuilles larges.
A humilis, Mich. (*A occidentalis DC.*)	Ammanie des marais.

Lawsonia, L.

*L inermis, L. (*L alba, Lam.*)...	Réséda du pays. — Naturalisé.

Lagerstrœmia, L.

*L indica, L.....	Gestram. — Folie des filles. — Cultivé et naturalisé.

*L reginæ, Roxb..... Gestram royal.
— Naturalisé et culvé.

ONAGRARIÉES.

Jussiæa, L.

J angustifolia, Lam. (*Oenothera octovalvis, Sw.*) Gérofle marc.— Jussie à feuilles étroites.

J variabilis, Mey. (*J pilosa, Kth.*) Gérofle mare.— Jussie à feuilles velues.

J suffruticosa, L. (*J erecta, L.*).. Gérofle mare. — Jussie dressée.

RHIZOPHORÉES.

Rhizophora, L.

R mangle, L. (*R racemosa, Mey.*) Mangle chandelle rouge.

Cassipourea, Aubl.

C elliptica, Poir. (*Legnotis, Sw.*). Bois d'ail.

COMBRÉTACÉES.

Terminalia, L.

*T Cattapa, L..... Badamier.
Amandier. — Z'amandes.
— Naturalisé.

T latifolia, Sw..... Amandier sauvage. — Amandier de montagne.

Quisqualis, L.

*Q indica, L..... Quisqualis de l'Inde.
— Naturalisé.

Bucida, L.

B Buceras, L. (*B angustifolia, DC.*)	Bois gligli. — Bois grigri. — Grignon de la Guyane.

Conocarpus, L.

C erectus, L. var: A. arborescens.	Palétuvier gris. — Mangle droit.
C erectus, L. var: B. procumbens.	Mangle fou ou Bobo.

THYMÉLÉES.

Daphnopsis, Mart. Zucc.

D Swartzii, Meisn. (*Hargasseria, Gr.*)	Bois violon.
D caribæa, Gr. (*D. tinifolia Meisn. A.*)	Mahot piment.

Lagetta, Juss.

L lintearia, Lam. (*Daphne Lagetta, Sw.*)	Bois dentelle. — Arbre à dentelle.

LAURINÉES.

Cinnamomum, Bl.

C Zeylanicum Bl. (*Laurus cinnamomum, L.*)	Cannelier. — Cannelle aromatique. — Cultivé.

Phœbe, Ns.

Ph. montana, Gr. (*Laurus, Sw.*).	Doux Cype ou Cypre. — Bois doux. — Cannelier sauvage.

Persea, Gr.

P gratissima, Gr. (*Laurus persea, L.*)	Avocatier. — Z'abocat. — Bois d'anis. — Bois Laurier. — Cultivé.

Hufelandia, Ns.

H pendula, Ns. (*Laurus, Sw.*)..	Bois doux négresse. — Bois doux.

Tetranthera, Jacq.

T laurifolia, Jacq.....	Avocatier marron.

Acrodiclidium, Ns.

A salicifolium, Gr. [*Laurus, Sw*; *Aydendron microbotryum, Ns.*]	Bois fourmi. — Bois chique.

Nectandra.

N concinna, Nees. (*Laurus, Sw.*)	Bois marbré. — *I. Desbonnes.*
N sanguinea, Rottb. (*Laurus Borbonia, Hb. Bks. Poit.*)	Bois doux Zabel. — Bois laurier. — Bois Madame à la Dominique.
N coriacea, Gr. [*Laurus, Sw.* (*non Oreodaphne, Ns.*)]	Bois coligue.

Oreodaphne, Ns. Emend.

O leucoxylon, Gr. [*Laurus Sw*; *Phœbe membranacea, Macf.*]	Bois doux blanc. — Laurier.
O cernua, Ns [*Laurus martinicensis, Sieb.* (*non Jacq.*)]	Bois négresse. — *P. Duchassaing.* Doux noir.
O exaltata, Sieb.....	Cype Balaine.— *I. Desbonnes.* — Bois laurier Cypre (Dominique.)
O parviflora, Ns. (non Gr. Pl Carib.) [*Laurus.* Sw.]	Bois cannelle. — Laurier cannelle.
O coriacea, Ns (excl. syn, Sw.).	Mabonne. — Cypre Mabonne.

Aydendron, Ns, et Mart.

A bracteatum, Gr.....	Bois coligue. — (Autre.)
A argenteum, Gr. [*Oreodaphne parviflora, Gr. Pl. Carib.* (*non Ns.*)]	Cèdre argenté. — Hètre de Puerto-Rico.

Cassyta, L.

C americana. Ns. (*C. filiformis, Jacq.*)	Corde à violon.

Hernandia, L.

H sonora, L.....	Mirobolan bâtard.

CUCURBITACÉES.

Trib 1. Cucurbitées.

Sechium, P. Br.

S edule, Sw. [*Chayota, Jacq*; *Sicyos, Jacq*; *Sicyos angulatus, L.*]	Sicyote comestible. — Concombre Arrada.

Cionandra, Gr.

C racemosa, L. (*Bryonia americana* Desv.)	Couleuvrée serpentine. — Bryone à baies rouges.
C graciliflora, Gr. (*Bryonia racemosa, Macf. part.*)	Bryone à baies jaunes.

Mormodica, L.

M charantia, L. var : B. pseudo-balsamina. (*Mormodica opercuata, L.*)	Pomme merveille. — Sossori. — Concombre z'indiens.

Cionosicys, Gr.

C pomiformis, Gr. [*Tricosanthes, Macf.* (*excl. syn. T : amarae, L.*)]	Anguine amère. — Coloquinte des Antilles.

Cucumis, L.

C anguria, L.....	Concombre sauvage. — Petit concombre.
*C sativus, L.....	Gros concombre. — Cultivé.
*C melo, L.....	Melon. — Cultivé.

Cucurbita, L.

*C pepo, DC.....	Courge. — Giraumont. — Cultivé.
*C venosa, DC.....	Giraumont veiné. — Cultivé.
*C citrullus L. (*Cucurbita anguria Duchass*.	Pastèque.— Melon d'eau. — Cultivé.

Luffa, Cavan.

*L acutangula, Roxb. (*Cucumis*, L.)	Christophine. — Cultivé.
*L cylindrica, Rœm. (*L purgans, Kth.*)	Courge. — Torchon. — Cultivé.

Melothria, L.

M pervaga, Gr. (*Landersia*, Macf.)	Petit concombre marron. — Concombre hérissé.

Lagenaria, Ser.

L vulgaris, Ser. (*Cucurbita Lagenaria, L.*).	Gourde. — Calebasse musquée.

Feuillea, L.

Trib 2. Nhandirobées.

F Cordifolia, L.....	Liane à calebasse. — Liane à couleuvre. — Liane contre-poison. — Noix de serpents à Saint-Domingue.

PAPAYACÉES.

Carica, L.

*C papaya, L.....	Papayer. — Papaye. — Cultivé.

PANIFLORÉES.

Passiflora, L.

P pallida, L.....	Liane à couleuvre. — Herbe à couleuvre.
P hirsuta, L.....	Liane à l'encre.
P hederacea, Cav. [*P lutea jamaicensis, L. ou Sw.? (non Cav)*]	Liane à l'encre. (Autre.)
P laurifolia, L.....	Pomme liane. — Liane à barril, à barrique.
P serrata, L.....	Pomme d'agouti. — Pomme gouti.
P fœtida, L. (*P. hibiscifolia, Lam; P. gossypifolia, Desv.*)	Mariegoujeat. — Passiflore fœtide, improprement nommée (parfum exquis.)
P maliformis, L. (*P. ornata, Klh.*)	Calebassine. — Pomme calebasse. — Petite calebasse douce.
P quadrangularis, L.....	Barbadine.
P murucuja, L. (*Murucuja occllata, Pers.*)	Liane à Caleçon. — Passiflore punctuée.
P rubra, L. [*P: capsularis L. (ex. Plum.); P: erubescens, Macf.*]	Passiflore à fleurs rouges. — Soufrière.
P rotundifolia, L. var : B Jacquini, DC.	Passiflore à feuilles rondes, bord de la rivière Noire. — Rare.
P biflora, Lam. (*P hemicycla, Mey.*)	Passiflore à deux fleurs, Corolle blanchâtre.
P suberosa, L.....	Passiflore subéreuse. — Saint-Barthélemy.

TURNÉRACÉES.

Turnera.

T ulmifolia, L.....	Turnère à feuilles d'Orme.

Piriqueta Aubl.

P cistoides, Gr. *(Turnera L; P. jonidioides, Rich.)*	Turnère à feuilles de Cyste; délicats petales jaunes voisins de l'*Helianthemum.*

HOMALINÉES.

Homalium, Jacq.

H racemosum, Jacq.....	Acoma franc.
H racoubea, Sw.....	Acoma hètre.

ARISTOLOCHIACÉES.

Aristolochia, L.

A trilobata, L. [*A macrura, Mart; A caudata, Hook (non L.)*]	Trèfle.
A obtusata, Sw.....	Liane fer à cheval.

CACTÉES.

Cereus, Haw.

C triangularis, Haw. (*Cactus, L.*)	Cierge lézard. — Pomme chardon.
* C grandiflorus, Haw. (*Cactus, L.*)	Cierge à grandes fleurs très odorantes, nocturnes. — Introduit.
C flagelliformis, Mill. (*Cactus, L.*)	Cierge queue de souris. — Liane à vers.

Melocactus, DC.

M communis, DC. *(Cactus Melocactus, L.)*.	Tête à l'anglais.

Opuntia, T.

O Tuna, Mill. (*Cactus, L.*).....	Pomme raquette. — Raquette à piquants.
*O Ficus indica, Mill. [*C pseudotuna, Macf (non Salm.)*; *Cactus, L.*]	Figue de Barbarie ou d'Inde. — Cultivé et naturalisé.
O spinosissima, Mill.....	Raquette volante.
*O coccinellifera, Mill. (*Cactus, L.*)	Nopal. — Cactus Nopal. — Cultivé.
O currasavica, Mill.....	Raquette sans piquants (Guadeloupe, Saint-Barthélemy).

Pereiscia, Plum.

*P aculeata, Mill. (*Cactus Pereskia, L.*)	Groseilles de Surinam et des Barbades. — Cultivé.

CRASSULACÉES.

Bryophyllum, Salisb.

*B calycinum, Salisb.....	Herbe à mal de tête. — Herbe à zombi. — Cultivé.

SAXIFRAGÉES.

Weinmannia, L.

W pinnata, L.....	Bois Tan rouge de montagne.
W hirta, L.....	Bois Tan rouge de montagne.

BÉGONIACÉES.

Bégonia, L.

B dominicalis, A. DC. [(*in litteris*); (*B. Wageneriana, Hook* (*ex syn Kl.*)]	Oseille bois. — Bégonia à fleurs blanches

B Nitida, Dry..... Oseille bois. — Bégonia à fleurs roses.

B macrophylla, Dry..... Oseille bois. — Bégonia à fleurs blanches. — Soufrière.

B discolor, L..... Oseille bois. — Bégonia à fleurs rosées. — Matouba. *A. Duchassaing.*

ARALIACÉES.

Sciadophyllum, P. Br.

S Jacquini, Gr. *(Aralia arborea, Jacq.)* Aralie en arbre. — Bois cassave.

S capitatum, Gr. *(Aralia, Jacq ; Hedera, Sm.)* Aralie figuier tête. — Lierre grimpant.

Panax, L.

P attenuatum, Sw..... Trompette à canon ou blanc.

UMBELLIFÈRES.

Hydrocotile, L.

H asiatica, L. var : B repanda... Ecuelle d'eau.

H trilobata, L..... Trèfle.

H umbellata, L..... Petit Follet. — Herbe à poux de bois.

Eryngium, L.

E fœtidum, D. Sl. t. 156..... Herbe à fer. — Herbe puante. — Panicaut fétide à la Martinique.

Pimpinella, L.

*P anisum, L..... Anis. — Boucage anis. — Cultivé.

Daucus, L.

*D carota, L..... Carotte. — Cultivé.

OLACINÉES.

Ximenia, L.

X americana, L.....	Orange des falaises. — Prunier épineux. — Pomme Reinette.

Heisteria, L.

H coccinea, Sw. Jacq.....	Bois perdrix.

Schœpfia, Schreb.

S arborescens, R. S. [(*Codonium*), *V*; (*Schœpfia americana, W.*)]	Schœpfie arborescente.

LORANTHACÉES.

Loranthus, L.

L americanus, Jacq. [*L. Plumieri, Cham. Schlt. (ex Plum); L. Jacquini, DC.*]	Teigne des grands bois. — En haut bois à la Martinique.
L uniflorus, Jacq. [*L. parviflorus, Lam; Viscum purpureum, L. (excl Icon. Catesby.)*]	Teigne bord de mer.
L emarginatus, Sw.....	Teigne bord de mer.

Phoradendron, Nutt.

P latifolium, Gr. [*Viscum, Sw*; *Viscum tereticaule, DC.*]	Gui prolifère. — En haut bois à la Martinique
P myrtilloides, Gr. [*Viscum tetragonum, DC*; *Viscum mucronatum, DC.*]	Gui prolifère.

CAPRIFOLIACÉES.

Sambucus, L.

*S nigra, L.....	Sureau d'Europe. — Cultivé.

RUBIACÉES.

Trib. 1. Cinchonacées.

Genipa, L.

G americana, L. (*Gardenia genipa, Sw.*)	Génipayer. — Génipa.

Randia, L.

R aculeata, L. var : A. (*Gardenia, Randia, Sw.*)	Bois quenouille. — Petit coco des halliers. — Graines noires.
R aculeata, L. var : mitis, L. (*Randia latifolia, Lam.*)	Bois de lance. — Petit coco. — Gras de gale à la Martinique.

Schradera, V.

S cephalotes, V. (*Fuchsia involucrata, Sw.*	Schradera thymbriforme. — Corolle blanche.

Hamelia, Jacq.

H patens, Jacq. (*H. latifolia, Richb.*)	Herbe à plomb. — Sanguine. — Bois corail. — Mort aux rats.

Isertia, Schrb.

I Haenkeana, DC. (*I. coccinea, Bartl*; *I. commutata, Miq.*)	Isertia de Hœnke à fleurs écarlates.

Cephalanthus, L.

C occidentalis, L.....	Bois boutons de la Caroline. — *F. L'herminier.*

Coccocypselum, P. R.

C repens, Sw.....	Coccocypsélie rampante. — Corolle bleue.

Gonzalea, Pers.

G spicata, DC. (*Lygistum, Lam.*)	Gonzalée à fleurs en épis.

Macronemum, P. Br.

M jamaicense, L..... Grand Branda.

Chimarrhis, Jacq.

C cymosa, Jacq..... Résolu de rivière. — Bois de rivière à la Martinique.

Exostemma, DC.

E floribundum, R. S. (*Cinchona, Sw.*) Quinquina piton. — Bois tabac. — Tabac de Montagne.

E caribæum, R. S. (*Cinchona, Sw.*) Quinquina Caraïbe. — Tendre en gomme.

Portlendia, P. Br.

P grandiflora, L..... Quina du Brésil. — Liane caco.

Hillia, Jacq.

H longiflora, Sw. (*H. parasitica, Jacq.*) Jasmin marron au Matouba. — Corolle blanc pur.

Rondeletia, Sw.

R laurifolia, Sw. [*R. laevigata, aït? (non, DC.)*] Rondeletie à feuille de laurier. — Corolle odorante jaune brunâtre.

Sipanea, Aubl.

S pratensis, Aubl. (*S dichotoma, Kth.*) Herbe à Madame Baptiste. — Corolle rose.

Oldenlandia, L.

O corymbosa, L. (*Hedyotis Burmannia, Br.*) Mille graines à feuilles d'hysope.

O serpylloides, L..... Mille graines à feuilles de serpolet.

Spigelia, L,

S anthelmia, L..... Herbe à la Brinvilliers. — Poudre à vers.

Trib. 2. Coffeacées.

Guettarda, Vent.

G scabra, Lam. (*Guettarda rugosa, Sw.*)	Bois madame. — Bonda madame.
G odorata, Lam. [(*Laugeria, Jacq*; *Guettarda parviflora Haenkeana, DC. sec. Herb. Bartl.*)]	Guettarde à fleurs odorantes rouges sales.
G argentea, Lam. (*G. ambigua, DC.*)	Goyave noire.
G parvifolia, Sw. (*G parviflora, V.*)	Bois puant. — Bois caca.

Stenostomum, G.

S lucidum, G. (*Laugeria, Sw.*)..	Sténostome à feuilles lisses.
S acutatum, DC.....	Sténostome à feuilles elliptiques pointues.
S coriaceum, Gr. (*Laugeria, V*; *Guettarda, Pers.*)	Sténostome à feuilles coriaces.
S viscosum, Gr. (*Guettarda viscosa, Duchass.*)	Sténostome à feuilles visqueuses en dessus. — Désirade, *P. Duchassaing.*

Chione, DC.

C glabra, DC. (*Psychotria megalosperma, V. sec. DC.*)	Grand Branda.

Strumphia, Jacq.

S maritima, Jacq.....	Faux Romarin.

Erithalis, P. Br.

L fruticosa, L. var : A.....	Bois d'huile bord de mer. — Bois chandelle noir. — Grande-Terre.
L fruticosa, L. var. B odorifera, Jacq.	Bois citron. — Bois de jasmin. — Bois chandelle jaune.

Chiococca, P. Br.

C racemosa, Jacq.....	Branda (petit). — Jasmin odorant. — Graines blanches. — Racines de Caïnca.
C caracasana, Kl. (*C. racemosa D. longifolia, DC.*)	Petit Branda. — Jasmin bâtard, longues feuilles.

Malanea, Aubl.

M racemosa, L'Herminier.....	Bois jaune franc des falaises.

Ixora, L.

*I coccinea, L.....	Bois pintade. — Cultivé.
I ferrea, Benth. (*Siderodendron triflorum, V.*)	Bois de fer rouge.
I americana, L.....	Café des bois.

Coffea, L.

*C arabica, L.....	Cafier. — Café d'Arabie (Yémen.) — Cultivé.

Faramea, Rich.

F odoratissima, DC.....	Café marron bâtard.

Rudgea, Salisb.

R caribæa, Benth. (*Psycothria citrifolia, Sw.*)	Café de montagne.

Ronabea, Aubl.

R latifolia, Aubl. (*Psycothria axillaris, W; Coffea subsessilis, Benth.*)	Ronabée à feuilles larges.

Vanguiera, V.

V edulis, Vahl.....	Tamarin des Indes. — Cultivé.

Psycothria, Kth.

P floribunda, Kth.....	Mapou. — Bois ramier. — Fleurs blanches, baies jaunâtres.
P grandis, Sw.....	Psychotrie à feuilles larges. — Fleurs blanches, closes, calice finement denticulé, baies ovées.
P parasitica, Sw.....	Psycothrie rampante et grimpante. — Baies rouges, fleurs blanches.
P lanceolata, Nutt. (*P. chimarroides, DC. ex Sieb.*)	Psycothrie à feuilles lancéolées. Cyme rameuse parfois axillaire à fleurs closes. — Baies ovoïdes arrondies aux extrémités.
P pubescens, Sw. (*P. scabriuscula, Bartl.*)	Cyme pubescente, feuilles membraneuses elliptiques, oblongues, pileuses en dessus. — Corolle verdâtre passant au jaune pâle, baies arrondies.
P crassa, Benth.....	Cyme épaisse, feuilles rigides de la consistance du cuir, elliptiques ou elliptiques oblongues, fleurs pedicellées et bractéolées à calice denté. — Corolle hérissée de poils, baies arrondies.
P corymbosa, Sw.....	Psycothrie à fleurs en corymbe. — Corolle et baies de couleur pourpre.
P glabrata, Sw. (*P. laurifolia, Sw.*)	Psycothrie glabre. — Bois cassant. — Café de montagne (autre espèce.)
P horizontalis, Sw. ex. Sieb....	Psycothrie. — Arbrisseau à feuilles rudes, fleur en cyme à 3 rayons. — Corolle en coupe de couleur verdâtre.

Palicourea, Aubl.

P crocea, DC. (*Psycothria crocea, Sw*; *Palicourea aurantiaca, Miq*; *P crocea, Miq.*)	Arbre à l'encre. — Palicoure orangé.

Cephælis, Sw.

C punicea, V. (*C. elata, Sw.*)...	Ipécacuanha bâtard ou faux.

C Swartzii, DC. (*C. violacea, Sw.*)	Ipécacuanha bâtard ou faux.
C axillaris, Sw.....	Ipécacuanha bâtard ou faux.

Morinda, L.

*M citrifolia, L. (*M. macrophylla, Desf.*)	Rhubarbe Caraïbe. — Naturalisé.

Geophila, Don.

G reniformis, Cham et Schl. (*Psycothria herbacea, L.*)	Ipécacuanha noir ou strié. — Psycothrie violette. — Bétoine.

Ernodea, Sw.

E littoralis, Sw.....	Ernodea des plages. — (Guadeloupe, Saint-Bathélemy.)

Spermacoce, L.

S tenuior, Lam. (non, L.) (*S. longifolia, Bartl.*)	Herbe à cornette.

Borrera, Miq.

B lævis, Gr. (*Spermacoce, Lam*; *Sp. tenuior, Sw.*)	Herbe à macornet.
B parviflora, Mey. (*Spermacoce hirta, Sw.*)	Herbe à macornet.
B scandens, DC. (*Diodia sarmentosa, Wickstr.*)	Herbe à macornet. (Moule porte d'enfer.) — *P. Duchassaing.*
B podocephala, DC.....	Herbe à macornet. (Désirade).

Galium, L.

G hypocarpium, Endl. (*Rubia*, DC; (*Rubia Guadelupensis, Spreng.*)	Garance. — Fleurs jaunes, baies poilues ou glabescent. (Soufrière, cône).

SYNANTHÉRÉES.

Trib 1. Corymbiférées, 1re série.

Sparganophorus, Vaill.

S Vaillantii, G. (*Ethulia sparganophora, L.*) — Sparganophore de Vaillant.

Vernonia, Schrb.

V punctata, Sw. (*V. Vahliana, Less.*) — Vernonie pointillée. — Capitule bleu.

V arborescens, Sw. (*Conyza, L.*) — Vernonie arborescente. — Achène soyeux. — Aigrette blanche. Saint-Barthélemy.

Elephantopus, L.

E scaber, L., T. Gr..... — Langue de vache. — Aigrette hérissée de poils séteux, plus longue que l'achène.

Distreptus, Cass.

D spicatus, Cass. (*Elephantopus, Juss.*) — Herbe à vaches. — Oreille de mouton.

Rolandra, Rottb.

R argentea, Rottb. (*Echinops fruticosus, L.*) — Rolandra à feuilles argentées. — Echinops, fleurs blanches.

2e série Eupatoriées.

Ageratum, L.

A conyzoides, L..... — Petit pain doux. — Aiguille. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Hebeclinium, DC.

H macrophyllum, DC..... — Grande Guimauve. — (Morne-à-l'Eau). *P. Duchassaing.*

Eupatorium, L.

E punctatum, Lam. (*E. atriplicifolium, Lam.*) — Eupatorie à feuilles d'Arroche. — (Soufrière.)

E odoratum, L. (*E. Brachiatum, Witckstr.*) — Langue à chat. — Fleurit Noël.

E ivæfolium, L.....	Eupatoire à feuilles d'Iva.
E canescens, Vahl. (*E. sinuatum, Lam.*)	Petite Guimauve. (Désirade.) *P. Duchassaing.*
E celtidifolium, Lam.....	Eupatoire à feuilles de Celtidées.
E paniculatum, Schrad. (*E. Guadelupense, Spreng; E. Berterianum, Coll.*)	Tabac à Jacquot (autre espèce). — Grande-Terre. — Bois humides. — *P. Duchassaing.*
E integrifolium, Bert.....	Herbe à bouc.
* E ayapana, Vent. (*E. triplinerve, Vahl.*)	Ayapana. — Cultivé.

Mikania, W.

M hastata, W. (*Eupatorium, L.*)	Mikania à feuilles hastées. Fleurs blanches odorantes.
M latifolia, Sw. (*M. Badieri, DC.*)	Mikania à feuilles larges.

3e série Astéroidées.

Erigeron, L.

E jamaicensis, L.....	Erigéron de la Jamaïque.
E canadensis, L.....	Erigéron du Canada. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Baccharis, L.

B speciosa, DC.....	Bois Guillaume. — Baccharis brillant.
B nervosa, DC.....	Bois Guillaume. — Baccharis nervé.
B dioica, V. (*B. Vahlii, DC.*)...	Bois Guillaume. — Baccharis dioique. (Désirade.)

Artemisia, L.

* A absinthium, L. (*A. vulgare, Lam.*)	Absinthe commune. — Cultivé.

Pluchea, lass.

P odorata, Cav. (*Conyza, L.*)...	Grande sauge. — Conyze odorante. — Bois de liége. — Tabac diable, à la Martinique.

P purpuracens, DC. (*Conyza, Sw.*) (*Pluchea glabrata, DC.*)	Sauge rouge. — Conyze pourprée. — Guérit tout.

Pterocaulon, Ell.

P virgatum, DC. (*Pterocaulon, DC; Conyza alopecuroides, Sw.*) 4e série Sénécioidées.	Pterocaulon queue de renard. — Capitule blanchâtre.

Clibadium, L.

C Badieri, Gr. (*Clibadium terebinthaceum, DC. var B Badieri, Pl. Carib.*)	Clibadium de Badière.
C erosum, DC. (*Trixis, Sw*)....	Clibadium frangé.

Melampodium, L.

M americanum, L.....	Mélampode d'Amérique. — (Saint-Barthélemy.)

Ogiera, Cass.

O ruderalis, Gr. (*Melampodium, Sw; Kegelia, Schultz; Ogiera triplinervis et leiocarpa, Cass.*)	Ogiéra rudéral. — Mélampode des vieux murs, fleurs jaunes en capitule.

Acanthospermum, Schrk.

A xanthioides, DC. (*Centrospermum, Kth; Melampodium australe, L; Siegesbeckia flocculosa, Sieb.*)	Acanthosperme à feuilles de Lampourde. — (Saint-Barthélemy.)

Parthenium, L.

P hysterophorus, L.....	Absinthe bâtarde. — Herbe à pians.

Zinnia, L.

*Z elegans, Jacq.....	Zinnie élégante. — Brésine. — Cultivé.

Eclipta, L.

E alba, Hassk. (*Verbesina, L*; (*Eclipta erecta, prostata, et punctata, L.*)	Herbe à l'eau. — Capitule blanc.

Borrichia, Ad.

B arborescens, DC. (*B. frutescens, DC. B. argentea, DC*; *Buphtalmum, L.*)	Pourpier bord de mer arborescent. — Capitule jaune.

Wedelia, Jacq.

W carnosa, Rich. (*Silphium trilobatum, L. W.*)	Herbe couresse à femme. — Capitule jaune.
W buphtalmoides, Gr. var : A. (*Anomostephium, DC.*)	Herbe à vaches, feuilles presqu'entières à une nervure ovale arrondie.
W buphtalmoides, Gr. var G dominicensis.	Herbe a vaches, feuilles triplinervées elliptiques, oblongues, aigues au sommet.

Bidens, L.

B leucanthus, W. (*Coreopsis, L*; *Bidens pilosus, L.*)	Aiguilles. — Z'aiguilles. — Capicule blanc.
B bipinnatus, L (*B. cynapiifolius, Kth ; B portoricensis, Spreng.*)	Aiguilles. — Z'aiguilles. — Capitule jaune.

Cosmos, Cav.

C caudatus, Kth.....	Cosmos caudé.

Verbesina, L.

V gigantea, Jacq. (*V pinnatifida, Sw. (non Cav.*)	Grande camomille des Antilles. — (Soufrière cône.)
V alata, L.....	Camomille ailée.

Spilanthes, Jacq.

S uliginosa, Sw. (*S tenella et debilis, Kth*; *S Salzmani. DC.*)	Cresson du Para. — Créosote du pays.
*S oleracea, Jacq.....	Bident à saveur de Pyrèthre. — Bouton d'or. — Cultivé.

Synedrella, Gr.

S nodiflora, Gr. (*Verbesina, L.*) — Herbe à feu.

Helianthus, L.

*H tuberosus, L..... — Topinambour. — Poire de terre. — Navet de Jérusalem à la Guadeloupe.

Pectis, L.

P punctata, Jacq. [*P linifolia, L. (ex Ic. Sl. et Lam : non Less.)*] — Pectis pointillé. -- (Saint-Barthélemy, Guadeloupe.)

P ciliaris, L. (non Less.) (*P anceps, Less; P costata, Ser.*) — Pectis cilié.

P linifolia, L..... — Pectis à feuilles de lin. — (Saint-Barthélemy.)

P humifusa, Sw. (*P prostata, Sieb; P Sieberi, Less.*) — Pectis couché rampant.— (Guadeloupe, savanne des Hauts. — Saint-Barthélemy.)

Porophyllum, Vaill.

P ruderale, Cass. (*Cacalia Porophyllum, L.*) — Porophylle des vieux murs.

Egletes, Less.

E domingensis, Cass. (*Matricaria prostata, Sw.*) — Matricaire couchée de Saint-Domingue. — Absinthe bâtarde des savanes.

Neurolæna, R. Br.

N lobata, R. Br. (*Conyza, L; Calea, Sw.*) — Herbe à pique. — Tabac à diable.

Erechtites, Raf.

E hieracifolia, Raf. (*Senecio, L.*) — Erechtites à feuilles de laitue sauvage.

Emilia, Cass.

*E sonchifolia, DC. (*Cacalia, L.*) — Emilia à feuilles de Laitron. — Introduit.

Senecio, L.

S lucidus, DC. (*Cineraria, Sw; Gynoxis, Less.*) — Herbe à lapin. — Matouba. — *P. Duchassaing.*

Trib. 2. Labiatiflorées.

Leria, DC.

L nutans, DC. (*Tussilago, L; Leria integrifolia, DC.*) — Dos blanc. — Guérit vite.

Trib. 3. Liguliflorées.

Brachyrhamphus, DC.

B intybaceus, DC. (*Lactuca, Jacq; Brach : caribaeus, DC.*) — Herbe à manger Coq d'Inde.

Sonchus, DC.

S oleracens, L..... — Laitron de culture.

S asper, Willd..... — Laitron épineux.

Cichorium, L.

*C intybus, L..... — Chicorée sauvage amère. — Corolle bleue céleste. — Introduit et cultivé.

LOBÉLIACÉES.

Centropogon, Presl.

C Berterianus, DC. (*Siphocampylus Berterianus. G. Don; Lobelia Berteriana, Spreng.*) — Centropogon de Bertero. — Corolle pourpre. — Soufrière.

Tupa, G. Don.

T percisifolia, DC. (*Lobelia, Lam; L. Kraussii, Grah.*) — Tupa à feuilles trouées. Corolle rouge foncé. — Soufrière sommet.

T stricta, DC. (*Lobelia, L.*)..... — Tupa dressé. — Soufrière sommet.

Isotoma, R. Br.

I longiflora, Presl. *(Lobelia, Jacq.)* — Mort aux cabrits. — Québec. Corolle blanche, capsule ovoide noueuse.

GOODÉNIACÉES.

Scævola, L.

S Plumieri, L. (*Lobelia, Sw*; *S. Thunbergii, Eckl.*) — Scévole de Plumier. Corolle villeuse blanchâtre. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

PLANTAGINÉES.

Plantago, L.

*P virginica, L..... — Plantain commun. — Introduit et Naturalisé.

PLUMBAGINÉES.

Plumbago, L.

P scandens, L..... — Herbe à Mme Bihoret. — Dentelaire. — Sinapisme. — Collant. — Herbe à diable. — Corolle blanche.

LENTIBULARIÉES.

Utricularia, L.

U montana, Jacq. (*U. alpina, L*; *U. obtusa, Sw.*) — Utriculaire des hauts. Corolle blanche carnée. Utriculaire des ruisseaux. (Fleurs jaunes.)

MYRSINÉES.

Myrsine, L.

M læta, DC. (*M. salicifolia, DC.*) — Myrsine à fleurs nombreuses. — Soufrière, cône.

Grammadenia, Benth.

G parasitica, Gr. *(Ardisia, Sw.)*	Grammadenia parasite.

Ardisia, Sw. Miq.

A laurifolia, Juss. [*Badula lateriflora, Gr. Pl. Carib. (excl. syn. Sw.)*]	Chique.
A caribæa, Miq. [*Badula, A. DC.*)	Chique.
A guadalupensis, *Duchassaing*. (*A. coriacea, DC. ex descr. B (non Sw.)*]	Petit chique. — Ti chique.

Jacquinia, L.

J armillaris, L. (*J. revoluta, Jacq.*)	Bois casse cou. — Bois à bracelets.
J armillaris, L. var B arborea, V.	Bois casse cou. — Bois de falaise.

SAPOTÉES

Chrysophyllum, L.

C caïnito, L.....	Buis. — Caïmitier ou Caïnitier. — Caïmite. — Bouis grand.
C argenteum, Jacq.....	Bouis petit.
C oliviforme, Lam.....	Bois gligli. Caïmitier ferrugineux ou marron.
C glabrum, Jacq. (*C. microcarpum, Sw*; *C. argenteum, Sieb.)*	Bois Rabi. — Bois de Bouis petit. — Caïmitier silvestre.
C microphyllum, Jacq.....	Bois de bouis à chien.— (Dominique.)
C cœruleum, Jacq.....	Bois Caraïbe. — Gros Bouis.

Sapota, Plum.

S achras, Mill (*Achras Sapota, L.*)	Sapotillier commun. — Cultivé.

Sideroxylon, L.

S mastichodendron, Jacq. (*Bumelia pallida, Sw.*)	Acoma bâtard.

Mimusops, L.

M dissecta, R. Br. (*Achras, Forst*; *M. Sieberi, DC.*)	Balata. — Bois rouge. — Bois de Bouillante. — Sapotillier marron.

Dipholis, DC.

D nigra, Gr. [*Bumelia, Sw. (non Rich. Cub.)*; *Sideroxylon, Gaertn.*]	Acoma boucan.
D salicifolia, DC. (*Achras, L*; *Bumelia, Sw.*)	Acoma bâtard. (Autre espèce).

Bumelia, Sw. Gærtn.

B cuneata, Sw. [*B. myrsinifolia, A. DC*; *Sideroxylon, A. DC.*]	Bois de Bouis.
B retusa, Sw.....	Bois de fer. — (Saint-Barthélemy.)

Lucuma, Juss.

L Mammosa, G. [*Achras, L. (non Tuss. non Desc.)*]	Sapote. — Cultivé.
L multiflora, A. DC. (*L. pauciflora, DC*; *Achras quadrifida, Herb.*)	Jaune d'œufs. Pomme pain. — Pain d'épices.

STYRACÉES.

Symplocos, Jacq.

S martinicensis, Jacq.....	Graines bleues bord de mer. — Bois caca rat — Bois laurier. — Pruneau.

ÉBÉNACÉES.

Diospyros, L,

*D obovata, Jacq	Barbacoa. — Caki. — Introduit cultivé.

OLÉINÉES.

Linociera, Sw.

L compacta, R. Br. (*Chionanthus caribaea, Jacq.*)	Bois de fer. — Bois de lance.

Forestiera, Poir.

F cassinoides, Poir.....	Forestière à forme de Cassinie.

JASMINÉES.

Jasminum, L.

*J officinale, Poir.....	Jasmin officinal — Cultivé et naturalisé. — Fleurs blanches très odorantes.

APOCYNÉES.

Allamanda, L.

*A cathartica, L.....	Orélie cathartique. — Liane à lait. — Naturalisé et cultivé.

Thevetia, L.

T neriifolia, Juss. (*Cerbera Thevetia, L.*)	Ahouai des Antilles. — Noix de serpent. — Bagage à colliers. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Rauwolfia, L.

R nitida, L.....	Rauwolfie brillante. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
R canescens, L. (*R. tomentosa, Jacq.*)	Bois laiteux à feuilles longues, étroites. — Rauwolfie blanchâtre.
R Lamarckii, DC. (*R. lanceolata, Pl. Carib.*)	Arbre à lait.

Tabernœmontana, L.

T citrifolia, Jacq. (*T. alba, Nich.*)	Bois laiteux franc de montagne.
T amygdalifolia, Jacq.....	Arbre à lait.

Vinca, L.

V rosea, L.....	Pervenche. — Herbe à sorciers.

Plumieria, L.

*P rubra, L.....	Frangipanier rouge. — Naturalisé.
P alba, L.....	Frangipanier blanc. — Bois de lait.

Echites, Jacq.

E biflora, Jacq. (*Rhabdadenia, J. Müll.*)	Liane mangle. — Liane des palétuviers.

Nerium, L.

*N oleander, L.....	Laurose. — Laurier rose. — Cultivé.

ASCLÉPIADÉES.

Metastelma, R. Br.

M parviflorum, R. Br. (*Cynanchum, Sw.*)	Métastalme à fleurs petites. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
M Paralias, Decs.....	Métastalme des sables du bord de mer. — (Guadeloupe, Saint-Martin.)

Asclepias, L.

A curassavica, L.....	Herbe à Mme Boivin.— Herbe à l'ouate. — Ipéca bâtard des savanes. — Pomponne.

Scarcostemma, R. Br.

S Brownei, Mey. (*Asclepias viminalis, Sw*; *Gonolopus hirtus, Pl. Bertero.*)	Sarcostemme de Brown. — Asclépias flexible ou pliant.

Hoya, R. Br.

*H carnosa, R. Br. (*Asclepias carnosa, L.*)	Liane cire. — Cultivé.

Stephanotis, Brong.

*S floribunda, Brong.....	Stéphanotide florifère. — Cultivé.

Calotropis, R. Br.

*C procera, R. Br. (*Asclepias gigantea, J.*)	Arbre à la soie. — Asclépias géant. — (Guadeloupe, Désirade.) — Naturalisé.

Ibatia, Decs.

I maritima, Gr. [*Gonolopus maritimus, Bot. Reg.* (*non Cynanchum, Jacq.*)]	Apocin épineux. — Liane mangle bord de mer. — Apocin à fruits hérissés. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Marsdenia, R. Br.

M elliptica, Desc.....	Marsdenie à feuilles elliptiques. — Arbuste grimpant, Corolle pourpre campanulée, lobes ciliés.

GENTIANÉES.

Eustoma, G. Don.

E exaltatum, Gr. (*Gentiana exaltata, L*; *Lisianthus exaltatus, Lam.*)	Petite Centaurée maritime. — Gentiane des Antilles.

Slevogtia, Richenb.

S occidentalis, Gr. (*Gentiana verticillata, L.*)	Slevogtie occidentale. — Gentiane verticillée.

Coutoubea, Aubl.

C densiflora, Mart. [*C spicata, Kth. Benth (non Aubl.)*] — Coutoubée en épis. Fleurs blanches.

Lisianthus, Aubl.

L frigidus, Sw..... — Lisianthe des lieux froids. — Gentiane à long péduncule. Soufrière, cône.

L grandiflorus, Aubl..... — Lisianthe à grandes fleurs.

Voyria, Aubl.

V uniflora, Lam. (*Gentiana, J.*). — Voyère. — Gentiane uniflore. Corolle jaune.—Forêts des montagnes, troncs des arbres.

V tenella, Guild..... — Voyère. — Corolle rosée. — Racines des arbres, forêts humides.

Limnanthemum, Gmel.

L Humboltianum, Gr. (*Menyanthes, indica, Aubl*; *Villarsia, Kth.*) — Villarsie ou Menyanthe de l'Inde. — Faux nénuphar.

SCROPHULARINÉES.

Scoparia, L.

S dulcis, L..... — Balais doux.

Capraria, L.

C biflora, L..... — Thé du pays.

Verbascum, L.

V Thapsus, L..... — Molène. — Bouillon blanc. — Introduit et cultivé.

Stemodia, L.

S maritima, L..... — Stemodie maritime. —Plante aromatique à fleurs pourpres pâles ou bleues.

Herpestis, G.

H repens, Cham et Schlt. *(Gratiola, Sw.)*	Herpeste rampant. — Gratiole. — Herbe au pauvre homme.

Vandellia, L.

V diffusa, L.....	Vandélie à rameaux diffus.

Angelonia, Bonpl.

A salicarifolia, Bonpl.....	Angélonie à feuilles de saule. — Violette des Antilles.

SOLANÉES.

Brunfelsia, Sw.

B americana, Sw.....	Counambari. — Tulipier de Montagne. — Bois plié bâtard à la Martinique. — Corolle jaune pâle, fleurs odorantes.
B undulata, Sw.....	Tulipier de montagne bâtard, feuilles faiblement pétiolées ou subsessiles, contractées à la base ; fleurs jaunes blanchâtres.
B fallax, Duchass. mscr.....	Tulipier de montagne bâtard. — Corolle jaune pur, sans parfum.

Datura, L.

*D suaveolens, H. B. [*D. arborea, Hort (non L.)*; *D Gardeneri, Hook.*]	Stramoine odorante. — Grandes fleurs blanches. — Naturalisé et cultivé.
D Metel, L.....	Stramoine Métel. — Datura Métel. — Cultivé.
*D fastuosa, L. var. B rubra.. ..	Stramoine fastueuse. — Pomme épineuse d'Égypte. — Cultivé.

D stramonium, L.....	Concombre à chiens. — Stramoine épineuse. — Carapate de Saint-Domingue.

Nicotiana, L.

*N Tabacum, L.....	Petun. — Tabac. — Cultivé et naturalisé.

Acnistus, Schott.

A arborescens, Schlcht. (*Atropa, L*; *Cestrum cauliflorum, Jacq*; *Atropa Miersi, Dun*; *Plumieri, Mrs.*)	Sureau du pays. — Belladone arborescente.

Physalis, L.

P pubescens, L. Cliff. Ns. (*P. Barbadensis, Jacq*; *P. hirsuta, Dun.*)	Coqueret. — Herbe à cloques.
P fœtens., Poir.....	Coqueret.
P Linkiana, Ns. Dun.....	Coqueret.
P angulata, L. [(*P. capsicifolia, Dun* (*ex. Sieb.*)]	Coqueret. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy).

Capsicum, L.

C frutescens, L. [(*C. baccatum, Descr* (*non. L.*)]	Piment zozio, enragé, à grives, Caraïbe. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy).
C conoïdes, Mill var : B.	Piment café.
C baccatum, L. (*C. laurifolium, Dun.*)	Piment poivre.
C annuum, L.....	Piment annuel. — Poivre long.
C dulce, Hort.....	Piment doux.
.....	Bonda Madame Jacques.
.....	Piment z'Indiens. — Pipiche à chat.

Lycopersicum, L.

*L esculentum, Mill.....	Pomme d'amour. — Tomate. — Cultivé.

L cerasiforme, Dun.....	Tomadose.

Solanum, Jacq.

S nodiflorum, Jacq. var : A. (*S. caribaeum, Dun.*)	Agoman. — Morelle noire. — Baies noires.
S nodiflorum, Jacq. var : B oleraceum, Dun. (*S. chenopodioides, Descr.*)	Herbe à calalou.—Brède.— (Inde, Réunion.) — Baies noires.
S nodiflorum, Jacq. var: G rubrum, Mill. (*S. erythrocarpum, Mey.*)	Agoman. — Morelle rouge. — Baies rouges.
* S Seaforthianum, And. (*S. venustum, Kth.*)	Douce amère. — Lilas grimpant. — Baies rondes, rouges jaunâtres. — Cultivé et naturalisé.
S racemosum, Jacq.....	Tabac à Jaquot. — Baies globuleuses rouges. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
S torvum, Sw. (*S. ferrugineum, Jacq.*)	Bélangère bâtarde. — Baies rondes.
* S melongena, L. (*S. esculentum, melanocarpum et Plumieri, Dun ; S. insanum, L. Sw.*)	Bélangère vraie. — Mélongène. — Aubergine.— Baies rondes, ovoides ou presque rondes, soutenues par un calice. — Cultivé.
S mammosum, L. (*S. pectinatum, Dun.*)	Pomme poison. — Amourette bâtarde. — Pomme teton. — Baies grandes coniques, glabres, jaunes d'or, soutenues par un calice court.
* S esculentum, Neck. (*S. tuberosum, L.*)	Pomme de terre. — Cultivé.
S triste, Jacq. (*S. nudum, Kth. Dun.*)	Amourette franche. — Tabac marron. — Bois caca.— Corolle blanche. Baies jaunes.
S radula, V.....	Morelle racloir. Baies rondes. — Corolle blanche.
S asperum, V.....	Morelle à feuilles rudes.— Baies globuleuses.
S igneum, L (spinosum).....	Picanier mâle.

S igneum, L (inerme).....	Picanier femelle.
S micracanthos, Lam. (*S. obscurum, Sieb. Trin. 19.*)	Morelle à petites fleurs.— Baies rondes de couleur jaune.
S scabrum, V. (*S. volubile, Sw.*)	Morelle à feuilles rugueuses, à tige rampante. — Corolle bleuâtre.
S inclusum, Gr. [(*S. tomentosum, americanum, Auct; S. hybridum, Dun (non Jacq.)*)]	Morelle incluse (organes sexuels cachés.) — Corolle bleuâtre à 5 divisions. — Baies rouges, rondes, aplaties aux extrémités.

Cestrum, L.

C diurnum, L. (*C. Forsythii, Dun; C. fastigiatum, Jacq.*)	Galant de jour. — Cestreau-diurne. — (Saint-Barthélemy).
C laurifolium, L'hérit. (*C. subtriflorum, Dun.*)	Cestreau à feuilles de laurier.
C latifolium, Lam. (*C. chloranthum, Dun.*)	Cestreau à larges feuilles.
C vespertinum, L. (*C. depauperatum, Dun.*)	Galant de nuit.— (Cône de la Soufrière).

BIGNONIACÉES.

Crescentia, L.

C cujete, L.....	Calebassier. — Calebasse. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy).
C cucurbitana, L.....	Calebassier vénéneux.

Schlegelia, Miq.

S violacea, Gr. (*Besleria violacea, Aubl.*	Ortie aquatique.

Catalpa, Scop.

C longisiliqua, Cham. (*Bignonia longissima, Jacq; Bignonia quercus, Lam; Catalpa longisiliqua, Sims.*)	Chêne d'Amérique. — Chêne noir du pays. — Pois-doux marron. — Bois Radégonde.

Tecoma, Juss.

T pentaphylla, DC. (ex. syn. L.) [(*Bignonia, West. (non. L.)*)]	Poirier des Antilles. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

T triphylla, Spreng. L. (*T. Berterii, DC; Bignonia triphylla, Spreng.*)	Poirier blanc. — (Marie-Galante).
T lencoxylon, Mart. (*Bignonia, L. ex. Icon Plukn. Sw.*)	Bois d'ébène verte et brune. — Ebène verte de Cayenne. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
T stans, Juss. (*Bignonia, L.*)...	Fleurs jaunes. — Bois Pissenlit. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
T radicans, Juss. (*Bignonia, L.*)	Bois de Fresne. — Vigne vierge.

Bignonia, L.

B æquinoctialis, L. (*B. spectabitis, V.*)	Liane à paniers, à corde, à crabes. — Bignone antisyphilitique.
B unguis, L. (*B. æquinoctialis, Sieb. Mart.*)	Griffes à chat. — Liane à chat.
B incarnata, Aubl.....	Liane à crabes. — Bignone des palétuviers.
B laurifolia Vahl. (*B. Sinclairii, Benth.*)	Liane à corde.

Pithecoctenium, Mart.

P Aubletii, Splitg. [(*Bignonia echinata, Aubl.* (*non Jacq.*)]	Liane à rape.— (Martinique.) — Liane petit canot affectée spécialement à la confection des nasses.— (Guadeloupe).

Amphilophium, Kth.

A paniculatum, DC. (*Bignonia, Jacq.*)	Bignone paniculée à fleurs bleues pâles.

Adenocalymna, Mart.

A alliacea, Miers. (*Bignonia, Lam. Sw.*)	Liane à l'ail. — Liane rouge.

ACANTHACÉES.

Ruellia, L.

R geminiflora, Kth. var : B. angustifolia, (*Dipteracanthus geminiflorus, Ns.*)	Ruellie à fleurs géminées. — Corolle pourpre. — Cultivé.

R tuberosa, L. (*Cryphiacanthus, barbadensis, Ns.*)	Chandelier. — Petit Ipéca bâtard. — Cocris grand. — Crustolle.

Blechum, P. Br.

B angustifolium, R. Br. (*Ruellia, Sw.*)	Carmantine à fleurs géminées. — Corolle bleue.

Lepidagathis, W.

L alopecuroides, Ns. (*Ruellia, V; Teliostachya, Ns.*)	Lepidagathis queue de renard.— Ruellia.

Pachystachys, Ns.

P coccinea, Ns. (*P. asperuta, Ns; P. latior, Ns.*)	Carmantine à fleur écarlate de Cayenne. — Carmantine à feuilles un peu rude.

Thyrsacanthus, Ns.

T nitidus, Ns. (*Justicia, Jacq; Barleria, Jacq.*)	Bois indien. — Barlerie pourprée.

Graptophyllum, Ns.

*G hortense, Ns. (*Justicia picta, L.*)	Graptophylle des jardins. — Carmantine des prés. — Introduit et cultivé.

Dianthera, Gronov. As. Gr. (non Sol.)

D pectoralis, Murr. (*Justicia pectoralis, Jacq.*)	Herbe aux charpentiers. — Carmantine pectorale. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Tetramerium, Ns.

T ramulosum, Ns. (*Justicia ramulosa, Wickstr.*)	Carmantine ramifiée. — (Saint-Barthélemy).

Justicia, L

J eustachiana, Jacq. (*Adhatoda, Ns.*)	Carmantine de Saint-Eustache. — Corolle pourpre pâle. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Anthacanthus, Ns.

A mycrophyllus, Ns. (*Justicia*, *Lam.*) — Amourettes à fleurs blanches (Désirade).

Trib. 2. Thunbergiées L. f.

Thunbergia, L. fil.

T fragrans, Roxb..... — Thunbergie odorante. — Fleurs blanches axillaires et solitaires.

*T alata, Bot. Mag..... — Thunbergie à pétiole ailé. — Fleurs jaunes à centre pourpre noir. — Naturalisé.

Sesamum, L.

*S orientale, L. (*S. indicum, L.*) — Gigiri. — Sésame. —Ooli. — Naturalisé et cultivé.

GESNÉRIACÉES.

Trib. 1. Gesnériées.

Pentaraphia, Lindl.

P longiflora, Lindl. (*Gesnera ventricosa, Sw; Conradia, Mart.*) — Pentaraphia à fleurs allongées. — Gesnérie ventrue.

Trib. 2. Beslériées.

Episcia, Mart.

E mellitifolia, Mart. (*Besleria, L*; *Skiophila, Hanst.*) — Episcia à feuilles de mélisse.

Besleria, L. Oerst.

B lutea, L. (*B. Guadelupensis, DC.*) — Beslérie jaune.

Alloplectus, Mart.

A cristatus, Mart. (*Besleria, L*; *Prionoplectus, Oerst.*) — Beslérie à aigrette. — Alloplectus à aigrette.

CONVOLVULARÉES.

Argyreia, Lour.

A tiliifolia, W. (*Convolvulus, Descr; Rivea, Chois.*)	Bois patate marron. — Feuilles à mouches.

Ipomœa, L.

I tuba, Don. [(*Convolvulus, Schlcht; Convolvulus grandiflorus, L; Calonyction grandiflorum, Chois. (ex syn.)*]	Sultane grande. — Ipomée à long tube cylindrique. — Corolle blanc pur.
*I ventricosa, Choisy (*Convolvulus, Bert*; *Convolvulus grandiflorus, Jacq.*)	Liseron à grandes fleurs. — Corolle blanc jaunâtre renflée à la base. — (Saint-Barthélemy). — Introduit et cultivé.
I tuberosa, L.....	Liane à tonnelle. — Liane à courtine. — Liane jaune.
I dissecta, Pursh (non. W. R. Br.) (*Convolvulus, L; Ip. sinuata, Orteg.*)	Liane à noyau. — Liseron à feuilles recourbées. — (Saint-François, Grande-Terre).— *P. Duchassaing.*
I pentaphylla, Cavan. (*I. Cavanillesii, R. S; I. Bouvetii, Valp; Batatas pentaphyllus, Choisy.*)	Liseron des teinturiers.— (Basse-Terre.) Semences cotonneuses.
*I Batatas, Lam. (*Batatas edulis, Chois; Convolvulus Batatas, L.*)	Patate douce. — Liane patate. — Cultivé.
I fastigiata, Sw. (*I. cymosa, Mey.*)	Patate maronne.
I carnea, Jacq. (*Convolvulus, Spreng; Convolvulus pareirifolius, Berter; Batatas pareiri folius, Chois.*)	Liseron à fleurs blanches carnées. — Petite campanule.
I triloba, L. (*Convolvulus Sloanei, Spr; Ipomœa parviflora, V.*)	Liane à médecine de Bauduit. — Liane purgative. — (Gosier, Moule). — *I. Desbonnes.*
I cuamoclit, L, (*Quamoclit vulgaris, Chois.*)	Herbe à éternuer. — Cheveux de Vénus. — Cultivé.

I pes caprœ, Sw. (*I. maritima, R. Br*; *Convolvulus, L*; *C. brasiliensis, L.*)	Bois patate la mer.— *P. Duchassaing.* — Patate bord de mer. — Liane à crabes. — Patate à Durand.
I asarifolia, R. S. Valp. (*I. urbica, Chois. Sem.*)	Ipomée à feuilles d'Asarum.
I umbellata, Mey. (*Convolvulus, L*; *C. polyanthus, W.*)	Liane à berceau.— Liane à malingres. — (Abymes, Moule.)— *I. Desbonnes.* — (Saint-Barthélemy.)
I acetosifolia, R. S. (*Batatas, Chois*; *Convolvulus repens, Sw.*)	Liseron rampant. — Ipomée à feuilles acides.
I repanda, Jacq. (*Exogonium, Chois.*)	Exogonium penché.— (Moule et Morne-à-l'Eau.)
I filiformis, Jacq. (*Exogonium, Chois.*)	Exogonium à feuillage grêle.— (Grande-Terre.)
*I coccinea, L. (*Quamoclit, Mich*; *I. luteola, Jacq.*)	Quamoclit à fleurs écarlates. — Cultivé.
I cissoides, L. (*Batatas, Chois*; *Convolvulus, V.*)	Liseron velu à feuilles de vigne.
*I Nil. Rth. [(*Convolvulus, L. ex Dill. f. 92*; *Pharbitis Nil.* (*exclu syn.*) *et hederacea, Choisy.*)]	Liseron de Michaux. — Grande corolle bleu azur. — Cultivé.
I hederæfolia, L. (*Quamoclit, Chois*; *Ip. sanguinea, V.*)	Ipomée à feuilles de lierre.
*I purpurea, Lam. (*Pharbitis hispida, Chois*; *Ipomœa glandulifera, Macf.*)	Volubilis des jardiniers. — Cuitivé.
I setifera, Poir. (*Convolvulus setifer, Spreng*; *Ipomœa breviflora, Mey.*)	Liane à feuilles hérissées de soie.— (Gosier, Grande-Terre). — *I. Desbonnes.*
I operculata, Mart et Spix (*Convolvulus operculatus, Gomez.*)	Liane purgative rare.— (Moule). — *I. Desbonnes.*
I palmata, Forsk. (*I. quinqueloba, Desf. R. S.*)	Ipomée à feuilles quinquelobées. — (Moule).— *I. Desbonnes.*
*I pendula, Br. (*I. Horsfalliœ, Hook*; *Convolvulus pendulus, Spr.*)	Liseron à fleurs pendantes. — Ipomée d'Horsfall. — Introduit et cultivé. — *H. Mazé.*

I solanifolia, L. sp. 229. (*Quamoclit solanifolia, Plum. Sp. 3; Convolvulus solanifolius, Spreng. syst.*)	Liane dite Gros boudin. — (Basse-Terre Guadeloupe.)

Jacquemontia, Ch.

J tamnifolia, Gr. (*Ipomœa L; Convolvulus, Mey.*)	Petit Liseron bleu des halliers.

Cuscuta, L.

C americana, L.....	Corde à violon. — Herbe à z'amitié. — Herbe à z'amourette à la Martinique.

BORAGINÉES.

Cordia, L.

C gerascanthus, Jacq. [(*C gerascanthoides, Rich (non Kth.)*]	Bois de rose pays. — Bois de Chypre ou Cypre. — Cypre oranger de la Martinique.
*C alba, R S. (*Varronia calyptrata, DC; Cordia calyptrata Bert.*)	Herbe à couronne. — Arbre à perles de la Martinique. — Cultivé.
C Sebestena, Jacq. (*Cordia speciosa, W.*)	Bois de rape. — Bois de Rhodes.
C collococca, L[(*exSl.*).(*C. glabra, L; C micrantha, Sw, (ex specim Rohr.*)]	Mapou de rivière. — Mapou blanc. — Mapou cochon.— Sebestier à coques. — (Martinique.)
C macrophylla, Mill (*non V.*)...	Mapou grandes feuilles. — Bois flot, de liége.
C salvifolia, DC. (*Varronia curassavica, Bert; Cordia Berterii, Spr. in Pl. Bert.*)	Bois de brai. — Bois noir.
C sulcata, DC. (*C macrophylla, V; C Toqueve, Sieb.*)	Bois de Brai.
C ulmifolia, Juss. var G lineata. [(*Varronia lineata, L.(non Sw.); Cordia lineata, Desv.*)]	Cordia à feuilles d'Orme.

C martinicensis, R. S. (*Varronia, Jacq.*)	Bois noir pays. — Noyer satiné. — Mahot noir de la Martinique.
C globosa, Kth. (*Varronia bullata, Sw*; *Cordia bullata, DC.*)	Cordia à capitule globuleux.

Ehretia, L.

E tinifolia, L.....	Bois farine. — Bois cassave.— (Saint-Barthélemy).

Beureria, P. Br. Jacq.

B succulenta, Jacq. (*Ehretia, Bourreria, L.*)	Bois cabrit bâtard. — Bois de rôle bâtard. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Rochefortia, Sw.

R cuneata, Sw. (*R. ovata, Sw. Fl. (ex descr. floris non Sw. herb.)*	Bois vert.

Tournefortia, L.

T gnaphalodes, R. Br (*Heliotropium, Jacq.*)	Bois de lance noir. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
T hirsutissima, L. [(*T. fœtidissima, L. (ex syn. Sl)*; *T. corymbosa, Sieb.*)]	Liane à chique. — Herbe à malingres.
T filiflora, Gr. (*T. cymosa, Gr. Pl. carib.*)	Liane à chique.
T volubilis, L. (*T. punctata, Spreng.*)	Petit chique.
T fœtidissima, W.....	Mapou puant.
T cymosa, L. DC.....	Liane à chique.

Heliotropium, L.

H indicum, L. (*Heliophytum, DC*; *Tiaridium, Lehm.*)	Crète à coq. — Héliotrope des Indes. — Verveine à pians. — Grosse verveine.
H parviflorum, L. (*Heliophytum, DC*; *H. fœtidum, DC.*)	Herbe à scorpion. — Petite verveine. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

H inundatum, Sw. (*H. cinereum, canescens, procumbens, Kth.*)	Héliotrope à feuilles cendrées.
H fruticosum, L. var. B ternatum, DC. (*H. ternatum, Vahl.*)	Héliotrope frutiqueux à feuilles ternées. — (Désirade). — Corolle blanche.
H fruticosum, L. var. G hirtum. (*H. hirtum, Lehm. ex. Spreng.*)	Héliotrope frutiqueux à feuilles hérissées. — Corolle blanche.
H curassavicum, L. (*H. chenopodioides, W.*)	Héliotrope de Curaçao. — Corolle blanchâtre ou blanche. — (Moule). — *P. Duchassaing.* — (Saint-Barthélemy).

LABIATÉES.

Ocimum, L.

*O basilicum, L.....	Grand basilic. — Franc Basin. — Naturalisé.
O micranthum, W. (*O. frutescens, Sieb. Mart. 154*)	Basilic petit à fleurs violettes.

Pogostemon, Endl.

*P Patchouly, Endl.....	Patchouly. — Cultivé.

Hyptis, Jacq.

H spicigera, Lam.....	Herbe carrée à feuilles de mélisse. — Fleurs blanches.
H capitata, Jacq. (*Clinopodium, L.*)	Mélisse globuleuse. — Mélisse à boutons.
H atrorubens, Poit.....	Herbe à miel.
H pectinata, Poit. (*Nepeta, L.*)..	Baume z'anglais camphré. — Guérit tout (Grande-Terre). — Fleurs blanchâtres striées. — (Saint-Barthélemy.)
H suaveolens, Poit. (*Ballota, L; Hyptis Plumieri, Poit.*)	Herbe à miel. — Ballote odorante. — Gros du thym. — (Basse-Terre). — Fleurs bleues pâles.

Micromeria, Benth.

M obovata, Benth. *(Satureja viminea, L.)*	Sariette d'Amérique. — Fleurs blanches. — Cultivée.

Salvia, L.

S occidentalis, Sw. (*Hyptis glandulosa, Sieb. Mart.*)	Sauge d'Occident. — Corolle bleue.
S serotina, L. (*S Dominica, Sw.*)	Sauge de la Dominique. — Corolle bleue ou blanche. — (Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélemy).
S coccinea, L.....	Sauge écarlate.

Leonurus, L.

L sibiricus, L.....	Herbe à Mme Lalie. — Corolle rouge.

Leucas, R. Br.

L martinicensis, R. Br. (*Phlomis caribaea, Jacq*; *Clinopodium martinicense, Jacq.)*	Herbe à boutons. — Corolle blanche.

Leonitis, R. Br.

L nepetœfolia, R. Br. *(Phlomis, L.)*	Herbe à moutons.-- Herbe à pompons. — Corolle écarlate.

Scutellaria. L.

S purpurascens, Sw.....	Toque de la Havane.

VERBÉNACÉES.

Priva, Juss.

P echinata, Juss. (*Verbena lappulacea, L.*)	Collant. — Guérit tout. — Corolle bleue pubescente.

Stachytarpha, V.

S Cayennensis, Vahl. (*Verbena, Jacq.*)	Verveine de la Guyane.

S jamaicensis, Vahl. (*Verbena, L; Stach. indica, V.*)	Verveine queue à rat (fleurs bleues). — Zapan de la Jamaïque. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Lippia, L.

L geminata, L. var : A. G. (*Lantana lippioides, H. R.*)	Sauge du Brésil. — Corolle pourpre violacé. — (Soufrière.)
L reptans, Kth.....	Verveine rampante. — Corolle blanchâtre.
L stœchadifolia, Kth. (*Verbena, L; Zapania, Pers.*)	Verveine à feuilles de lavande. — Corolle bleue ou rose.
*L citriodora, Kth. (*Verbena triphylla, L'hér.*)	Verveine citronnelle.— Corolle blanche. — Cultivé.

Lantana, L.

L camara, L. (*L. aculeata, L.*)	Sauge de montagne. — Petit baume. — Herbe à plomb. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
L crocea, L.....	Petit baume. — Corolle jaune passant à l'orangé.
L involucrata, L.....	Petit baume.— Corolle lilas mêlée de jaune.— (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
L odorata, L. (*L erecta, Ait; L. peduncularis, Anders.*)	Petit baume. — Corolle lilas pâle. — Bois d'huile. — (Saint-Martin).

Citharexylum, L.

C quadrangulare, Jacq. (non Schau.). [(*C caudatum, Sw. (non L.)*]	Bois côtelette. — Bois carré. — Bois de fer blanc. — Bois de guitare. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
C caudatum, L.....	Bois carré. — (Saint-Barthélemy.)

Duranta, L.

D Plumieri, Jacq. (*D. Ellisia, Jacq.*) (*Ellisia acuta, L.*)	Troëne d'Amérique. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Petrea, L.

P volubilis, Jacq.....	Liane rude. — Liane Saint-Jean. — Liane brûlante. — Liane à cercles.

Aegiphila, Jacq.

A martinicensis, L. (*A. Manabea, Sw. ex. syn. Aubl.*)	Bois cabrit. — Bois de fer. — Sureau gros.
A lævis, W. (*Manabea, Aubl.*)	Bois cabrit.

Clerodendron, L.

C aculateum, Gr. (*Volcameria aculeata, L.*)	Amourette.
*C fragrans, W. (*Volcameria Japonica, Jacq.*)	Herbe à Mme Villaret. — Naturalisé.

Cornutia, L.

C pyramidata, L.....	Gattilier. — Bois de savanne.

Vitex. L.

V divaricata, L. (*V. multiflora, Sw.*)	Manioc à gouti. — Bois d'agouti. — Bois manioc à gouti. — Cote lézard.
*V agnus castus, L.....	Gattilier d'Europe. — (Grande-Terre.) — Cultivé.

Tectona, L.

T grandis, L.....	Bois de Teck. — Cultivé.

Avicennia, L.

A nitida, Jacq. (*A. tomentosa, Sw.*)	Bois de mèche. — Mangle blanc.

MYOPORINÉES.

Bontia, L.

B daphnoides, Jacq.....	Olivier bâtard. — Olivier des palétuviers.

GYMNOSPERMÉES.

CONIFÈRES.

Podocarpus, L'hérit.

P salicifolius, Karst; (*Taxus lancifolius, Wickst.*)	Laurier rose du pays.

CYCADÉES.

Cycas, L.

*C circinalis, L.....	Palmes. — Feuilles de la passion. — Cycas des Indes. — Cultivé.
*C revoluta, Thunb.....	Cycas du Japon : — Cultivé.

MONOCOTYLÉDONÉES.

ALISMACÉES.

Echinodorus, Rich.

E cordifolius, Gr.....	Grand Plantain d'eau des Antilles.

NAIADÉES

Ruppia, L.

R maritima, L. (*R. didyma, Sw*; *R. brevipes, Bert.*)	Ruppie maritime. — Ruppie des plages. — (Saint-Barthélemy.)

Thalassia, Sol.

T testudinum, Koën.....	Thalassie. — Herbe aux tortues.

AROIDÉES.

Trib. 1. Orontiées.

Anthurium, Schott.

A crassinervium, Schott.....	Séguine langue à bœuf. — Spathe blanc verdâtre. — Baies blanches.
A Huegelii, Schott.....	Séguine rouge. — Spadice nu à la base plus long que le spathe.
A macrophyllum, Endl. (*Pothos macrophylla, Sw. et grandifolia, Jacq.*)	Séguine Caraïbe. — Grande Séguine. — Spadice allongé nu à la base deux fois plus long que le spathe lancéolé acuminé.
A palmatum, Kth. (*Pothos, L.*)	Liane gagne petit.

Monstera, Ad.

M pertusa, Gr. (*Dracontium, L; Monstera Adansonii, Schott.*)	Draconte perforé. — Bois de couleuvre. — Liane franche. — Liane percée. — Spathe jaune blanchâtre.

Trib. 2. Aracées.

Dieffenbachia, Schott.

D seguine, Schott.....	Séguine à diable. — Canne marrone. — Canne Séguine. — Spathe verdâtre.

Montrichardia, Cruëg.

M arborescens, Schott. (*Arum, L; Caladium, Vent.*)	Malanga sauvage. — Malanga gratter — Spathe vert, à l'extérieur, blanc et blanchâtre pourpre en dedans.

Philodendron, Schott.

P dispar, Schott. (*P. lingulatum, C. Kth.*).	Séguine (petite). — Liane à hébichet. — Pétiole marginé graduellement dilaté devenant engainant à la base. — Spathe jaunâtre à péduncule court.
P hederaceum, Schott.....	Liane brûlante. — Herbe à méchant. — Colocasie grimpante. — Spathe vert jaunâtre.

Acontias, Schott.

A helleborifolius, Schott.....	Serpentaire. — Pétiole long, marginé engainant à la base. — Spathe jaune verdâtre.

Xanthosoma. Schott.

X atrovirens, C. Kth. (*Arum sagittifolium, L. ex partim*)	Malanga noir. — Malanga diable. — Spathe rose carminé en haut, carmin foncé à la base. — Spadice blanc rosé.
X sagittifolium, Schott.....	Malanga blanc. — Choux caraïbe. — Spathe jaune serin, acuminé dépassant le spadice acuminé et légèrement obtus. — Spadice blanc teinté de jaune.
X peregrinum, Gr. (*Arum, L.*)	Taliwa wa. — Herbe à calalou. — Spathe blanche.

Colocasia, Schott.

*C esculenta, Schott. [*Arum, L.* (*non A. Colocasia, L. ex Catesb*); *A. bicolor, Jacq*; *Colocasia Antiquorum, Schott.*]	Madère. — Feuille cordiformes, oblongues aigues, lobes basilaires obtus avec sinus étroit. — Spathe jaunâtre. — Spadice parfumé. — Cultivé.

Pistia, L.

P occidentalis, Bl. (*P. stratioides, Jacq. Sw.*)	Herbe à la chance. — Stratiote flottante. — Godapail.

PANDANÉES.

Carludovica, R. P.

C Plumieri, Kth. (*C. palmifolia*; *Salmia W.*)	Carludovica à feuilles de Palmiers. — Observation : C'est avec les nervures des feuilles de cette Pandanée qu'on confectionne les chapeaux de *Panama*.
C gracilis, Liebm. (*C. angustifolia, Seem*; *Evodianthus, Oerst. non. R. S*; *C. Plumieri, Pl. Caril.*)	Ailes à mouches. — Z'ailes à mouches. — Epiphyte. - Spadice blanc, teinté de jaune, filaments de même couleur.
C insignis, Duchass. (*C. palmata, Pl. Carib.*)	Ailes à mouches, langue à bœuf. — Terrestre. — Spadice blanc jaunâtre avec filaments de même couleur.

Pandanus. W.

*P odoratissimus, Jacq.....	Pandanus très odorant. — Cultivé.
*P utilis, Bory.....	Vaquois ou Vacoua. — Cultivé.

PALMÉES.

Thrinax, L. fil.

T barbadensis, Lobb. (*T. parviflora, Mayc sec Mart.*)	Latanier.

Oreodaxa, Mart,

O oleracea, Mart. (*Areca, Jacq.*)	Palmier franc. — Chou palmiste des Antilles.

Acrocomia, Mart.

A sclerocarpa, Mart.....	Palmier Dindé.

*A lasiospatha, Mart. [*Cocos aculeata, Sw.* (*non Jacq.*); (*Cocos fusiformis, Sw.*)]	Palmier épineux. — Glouglou. — Cultivé.

Areca, L.

*A cathecu, L.....	Aréquier. — Arec—Noix. — Cultivé et naturalisé.

Cocos, L.

C nucifera, L.....	Cocotier. — Noix de Cocos. — Cultivé et naturalisé.

Syagrus, Mart.

S amara, Mart.....	Palmier amer. — Petits Cocos des bois. — Palmier Rouman au Matouba.

Phœnix, L.

*P dactylifera, L.....	Dattier. — Dattes. — Cultivé.

COMMÉLYNÉES.

Tradescantia, L.

T discolor, Sw.....	Ephémère, fleurs blanches.

Commelyna, L.

C cayennensis, Rich. (*C. communis, Wiekstr; C. glabra, Mey; agraria, Kih.*)	Curage. — Herbe grasse. — Commelyne commune.

GRAMINÉES.

Trib. 1. Poacées.

Subtrib. 1. Bambucées.

Bambusa, Schreb.

*B vulgaris, Schrad. (*B. Thouarsii, Kth; B. arundinacea, Ait)*	Bambou commun. — Naturalisé.

Subtrib. 2. Bromées.

Arundo, L.

*A occidentalis, Sieb. (*Phragmites martinicensis, Trin; Remirea diffusa, Sieb.)*	Roseau à quenouille. — Canne de Provence. — Cultivé.
*A saccharoides, Gr. *(Gynerium, Humb.)*	Roseau. — Cultivé.

Eragrostis, Steud.

E prolifera, Stend. (*Poa, Sw.*)..	Paturin prolifère.
E pilosa, P. B.....	Eragrostis poilu.
E poæoides, P. B. [(*Poa eragrostis, L; Poa capillaris, Sw. (non L.)*]	Eragrostis faux paturin.
E ciliaris, Lk. (*Poa, L; Poa elegans, Poir.*)	Eragrostis cilié. — Paturin élégant.
E capillaris, Ns.....	Eragrostis à feuilles de Capillaire (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Sporolobus, R. Br.

S virginicus, Kth. (*Agrostis, L; Vilfa, P. Br.*)	Sporobole de Virginie. (Guadeloupe Saint-Barthé-lemy.)
S indicus, R. Br. (*Agrostis, L; Sporobolus tenuissimus, P. Br.*)	Sporobole de l'Inde.

Division 3. Stipacées.

Aristida, L.

A stricta, Mich. [(*Aristida adscensionis, Wickst (non Sw.); Aristida antillarum, Pl. Carib.*)]	Barbe à blé. — Aristidé dressé. — Friches du bord de mer.

Division 4. Oryzées.

Oryza, L.

O latifolia, Desv. *(Oryza sativa, L.)*	Riz. — Cultivé.

Division 5. Phalaridées.

Olyra, L.

O latifolia, L. *(O. paniculata, Sw.)*	Olyra à feuilles larges. — Olyra paniculé.

Pharus, P. Br.

P glaber, Kth. (*P. lancifolius, Ham.*; *P. lappulaceus, Lam. Tuss.*)	Avoine des chiens.

Leptochloa, P. Br.

L virgata, P. Br. var : B domingensis, LK. (*Cynosorus, L.*)	Pied de poule de Saint-Domingue. — Au bord des routes.

Chloris, Sw.

C radiata, Sw. [(*Chloris gracilis, Dur.* (*non Kth.*); *Chloris glaucens, Steud*; *Chloris virgata, Sw. sec Dur.* (*non Kth.*)]	Chloris radiée. — Pied de poule.
C ciliata, Sw. (*Chloris propinqua, Steud.*)	Chloris ciliée.
C polydactyla, Sw. (*Andropogon, L.*)	Chloris à épis fasciculés, pétales extérieures aristées, (Saint-Barthélemy).

Dactyloctenium, W.

D ægyptiacum, W. (*D. mucronatum, W.*)	Dactyloctenium d'Egypte. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Eleusine, Gr.

E indica, Gaërt.....	Pied de poule. — Crételle à balais. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy).

Cynodon, Rich.

C dactylon, Pers. (*Panicum, L.*)	Chiendent (gros). — Chiendent pied de poule.

Trib. 2. Panicées.

Subtrib. 1. Paspalées.

Paspalum, L.

P ciliatum, Lam. (*P. conjugatum, Berg*; *P. longissimum, Hochst.*)	Paspalum cilié. — Herbe sûre. — Savannes humides.
P distichum, L. var: B vaginatum, Sw.	Paspalum à deux rangs, variété pelliculée.
P filiforme, Sw. (non. Flügg.) (*P. Swartzianum, Flügg.*)	Paspalum filiforme. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy).
P decumbens, Sw. (*Panicum, R. S*; *P. protensum, Pl. Spruce.*)	Paspalum allongé.
P cœspitosum, Flügg. [(*P. dissectum, Sw. (non L.)*]	Paspalum en touffe.— Savannes sèches.
P glabrum, Poir. (*P. milioides, Poir*; *P. ischnocaulon, Tr.*)	Paspalum glabre.
P virgatum, L. (*Andropogon fasciculatus, L.*)	Paspalum strié. — Savannes humides.
P paniculatum, L. (*P. strictum, Pers*; *P. polystachyum, Salzm.*)	Paspalum paniculé. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Digitaria, Scop.

D marginata, LK. (*Milium digitatum, Sw; Paspalum, Kth.*)	Digitaire marginée.
D setigera, Rth. (*D. horizontatis, W*; *Panicum, Mey. Ns*; *Digitaria setosa, Desc.*)	Digitaire hérissée de soies.

Eriochloa, Kth.

E punctata, Hamilt (*Helopus, Trin*; *Paspalum, Trin.*)	Eriochloa punctué. — Herbe à laine.

Stenotaphrum, Tr.

S americanum, Schrk. (*Roettboeltia dimidiata, Sw; Roettboellia stonolifera, Ns.*)	Gros Chiendent. — Chiendent blanc.

Panicum, L.

P paspaloides, Pers. (*Panic. truncatum, Tr*; *Panic. affine, Ns.*)	Panic tronqué. — (Saint-Barthélemy.)
P colonum, L. (*Panic. Daltoni, Parlat*; *Panic pseudocolonum, Rth.*)	Panic de Dalton.
P Crus galli, L. [(*Panic. echinatum, W.* (*Trin. 162*); (*Panic. sabulicolum, Ns.* (*Trin. 163.*)]	Panic ergot ou Crète de coq.
P fuscum, Sw. var : B fasciculatum, Sw. (*Panic. paludicola, Steud.*)	Panic noirâtre var: fasciculé. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
*P molle, Sw. (*Panic. barbinode Trin*; *Panic. guadelupense, Steud.*)	Herbe Para. — Herbe du Para. Naturalisé.
P diffusum, Sw. [(*Panic. hirsutum, V.* (*non Sw.*)]	Panic étalé et velu. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
P laxum, Sw. (*Panic. tenuiculum, Mey*; *Panic. diandrum, Kth.*)	Panic à épis lâche.— Savannes humides.
P distichum, Lam.....	Panic à double rangé de graines.
*P maximum, Jacq. [(*Panic. jumentorum, Pers*; *Panic. fasciculatum, Pl. Carib.* (*non Sw.*)]	Herbe de Guinée. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.) — Cultivé.
P pallens, Sw.....	Panic à feuilles jaunâtres.
P divaricatum, L. (*Panic. bambusoides, Hamilt*; *Panic. latifolium, var : angustifolium, Pl. Spruce.*)	Panic divariqué.
P Sloanei, Gr. (*Panic. latifolium, jamaïcense, L. Trin*; *Panic. divaricatum, Presl.*)	Panic de Sloane.

P lanatum, Sw. (*Panic. agglutinans, Kth.*)	Panic laineux.
P brevifolium, L. (*Panic. trichoides, Sw. Sieb, Mart. 28.*)	Panic à feuilles courtes. (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Isachne, R. Br.

I arundinacea, Gr. (*Panicum, Sw. (Isachne panicea, Trin.)*	Isachne à feuilles de roseau.
I rigens, Trin. (*Panicum, Sw. Panicum arbusculum, Sieb.)*	Isachne à fleurs ringentes. — Soufrière.

Hymenachne. P. B.

H Myurus, P. B. (*Panicum, Lam; P. amplexicaule, Rudg.)*	Panic à feuilles amplexicaules. — Dans les eaux tranquilles *P. Duchassaing*.

Setaria, P. B.

S glauca, P. B. (*Panicum, L.)*	Sétaire glauque.
S macrostachya, Kth.....	Sétaire à gros épis. (Saint-Barthélemy.)

Pennisetum, Rich.

P setosum, Rich. (*Cenchrus, Sw; Pennis; Richardi et purpurescens, Kth.*)	Pennisetum soyeux.

Cenchrus, L.

C echinatus, L. (*C. pungens' Kth.*)	Cenchrus hérissé de pointes raides. — Herbe rude. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
C tribuloides, L. (*Cenchrus spinifex, Cav.) (Cenchrus platyacanthus, Anders.*)	Cenchrus épineux à fleurs larges.

Antephora, Schreb.

A elegans, Schreb. (*Tripsacum hermaphroditum, L.*)	Antéphore élégant. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Arundinella, Radd.

A martinicensis, Trin. (*A. pallida var : laxa, Ns.*)	Petit bambou des Antilles. — Petit roseau des Antilles. — (Grande-Terre, Guadeloupe.)

Tricholæna Schrad.

T insularis, Gr. (*Andropogon, L*; *Panicum lencophlaeum, Kth*; *Panicum Duchassaingii, Steud.*)	Herbe à blé. — Barbon des Antilles.

Manisuris, Sw.

M granularis, Sw (*Cenchrus, L.*)	Râcle ou Millet à petits grains.

Andropogon, L.

A secundus, W. (*apud Ns., non Kth.*).(*A. contortus, L, exparte.*)	Herbe à Bonhomme.
A schœnanthus, L.....	Citronnelle. — Jonc odorant. — Cultivé.
A condensatus, Kth. (*Schizachyrium, Ns.*)	Andropogon à épis paniculés.

Anatherum, P. B.

A bicorne, P. B. (*Andropogon, L*; *Saccharum, Gr.*)	Chiendent (Petit). — Lieux humides, eaux tranquilles.
A macrurum, Gr. (*Andropogon, Mich.*)	Chiendent.

Vetiveria, Thouars.

*V arundinacea, Gr. (*Anatherum muricatum, P. B*; (*Andropogon, Kth. suppl.*)	Vétiver. — Introduit et naturalisé.

Sorghum, L.

*S vulgare Pers.	Sorgho commun. — Cultivé.
*S saccharatum, Host., non Pers. (*S. Dora, Gr.*)	Sorgho sucré. — Cultivé.

Ischæmopogon, Gr.

I latifolius, Gr. (*Ischaemum, Kth*; *Spodiopogon, Trin*; *Andropogon pilosus, Sieb. Mart. 44.*)	Barbon pied de poule. — (Soufrière.)

Saccharum, L.

*S officinarum, L.....	Canamelle. — Canne à sucre. — Cultivé.
*S Tahitense, L.....	Canne d'Otahiti. — Cultivé.
*S violaceum, Tuss. Kth.....	Canne de Batavia. — Canne d'Haïti. — Canne violette. — Cultivé.

Imperata, Cyr.

I caudata, Trin. [(*Saccharum, Mey. Esseq*; *S. contractum, Port.* (*non Kth.*); *S. dubium, Kth.*)]	Canamelle cylindrique.

Coix, L.

*C lacryma, L.....	Larmes de Job. — Cultivé.

Zea, L.

*Z mays, L.....	Maïs. — Blé de Turquie. — Blé d'Inde. — Cultivé.

CYPÉRACÉES.

Trib. 1. Cypérées.

Cyperus, L.

C polystachius, Rottb.....	Souchet à épis nombreux..
C ochraceus, V. [(*Cyperus elegans, L.* (*non. V.*)]	Herbe à couteaux. — Souchet élégant. —(Martinique.)
C viscosus, Ait. *Cyperus elegans, Rottb.*	Souchet visqueux.
C surinamensis, Rottb. [(*Cyperus vegetus, Mey. Esseq.* (*non. W.*)]	Souchet de Surinam. — Souchet puissant. — (Saint-Barthélemy.)
C articulatus, L. Ic. Sl. t. 81 f. i.	Souchet articulé. — (Tubercule comestible).

C rotundus, L. [*C. hexastachyos, Rottb. (non Sw.)*; *C. hydra, V*; *C. sphacelatus, Sieb. (non. Rottb.)*]	Petit Coco des savannes. — Herbe à Steevenson.
C brunneus, Sw. [(*C. insignis, Kth ex. Sieb. Trin. 7*; *C. purpurascens, V.*)]	Souchet brun foncé. — (Guadeloupe.) Sables du littoral.
C sphacelatus, Rottb. [(*C. hexastachyos, Sw. (non. Rottb.)*; *C. Balbisii, Kth.*)]	Souchet scarieux et noirâtre. — Dans les fossés.
C compressus, L.....	Souchet comprimé. — (St-Barthélemy.)
C odoratus, L. (*C. Sanctae Crucis, Liebm.*)	Souchet odorant ou parfumé. — Soufrière. — (Saint-Barthélemy.)
C densiflorus, Mey. (*C. ferax, Rich. sec. Ns.*)	Souchet à fleurs serrées ou pressées.
C ligularis, L. (*Mariscus coriaceus, Mey. Esseq.*)	Souchet à languettes. — Marisque à feuilles coriaces.
C Vahlii, Steud. [(*Diclidium, Ns*; *Cyperus ferox, V. (non. Cyp. ferax, Rich.)*]	Souchet de Vahl.

Kyllinga, Rottb.

K filiformis, Sw. var : B Berteroana (*Mariscus fiiliformis, Kth.*)	Gingembre des savanes. — Gingembre des paturages.
K filiformis, Sw. var : capillaris, (*Schœnus capillaris, Sw*; *Mariscus, V.*)	Kyllingie filiforme var : capillaire. — Choin capillaire.
K triceps, Rottb. Sw. Mey. (*Kyllinga odorata, V. Ns.*)	Kyllingie à trois têtes. — Kyllingie odorante.

Remirea, Aubl.

R maritima, Aubl.....	Rémire maritime.— (Saint-Barthélemy.)

Abildgardia, Vahl.

A monostachys, V. (*Cyperus, L.*)	Abilgardie à épi simple.

Trib. 2. Scirpées.

Scirpus. L.

S retroflexus, Poir. *(Cyperus depauperatus, V; Eleocharis, Kth.)*	Scirpe à feuilles recourbées. — Scirpe à feuilles rares. — Lieux marécageux.
S ocreatus, Gr. *(Eleogenus, Ns; Eleocharis subciculmis, Kth; Scirpus caribaeus, Pl. Carib.)*	Scirpe à feuilles jaunâtres. — Scirpe caraïbe.
S capitatus, L. *(Eleogenus, Ns; Eleocharis, R. Br. ex parte.)*	Scirpe en tête.
S maculosus, V. *(Eleocharis, R. Br.)*	Scirpe moucheté.
S nodulosus, Rth. *(Eleogenus, Ns; Eleocharis, Schult; Eleogenus consanguineus, Kth.)*	Scirpe à tige noueuse.
S plantagineus, L. Sw..... *(Limnochloa, Ns; L. articulata, Pl. Spruce.)*	Scirpe à feuilles de Plantain.
S mutatus, L. *(Limnochloa, Ns; Eleocharis, R. Br.)*	Scirpe varié.
S amentaceus, Gr. *(Cyperus, Rudg; Trichelostylis Rudgeana, Ns.)*	Scirpe à feuilles en châtons.
S ferrugineus, L. *(Fimbristylis, V.)*	Scirpe couleur rouille de fer.
S spadiceus, L. *(Fimbristylis, V.)*	Scirpe brun et luisant.
S brizoides, L. *(Fimbristylis laxa, V.)*	Scirpe à panicules de Brize.

Fuirena, Rottb.

F umbellata, Rottb.....	Fuiréna en ombelle.

Cladium, P. Br.

C occidentale, Schrard. *(Schœnus cladium, Sw.)*	Cladie occidentale. — Herbe coupante. — Dans les marécages.

Machærina, V.

M restioides, V. (*Schœnus, Sw.*).	Machœrina en corde.

Rhynchospora, V.

R cyperoides, Mart. (*Schœnus, Sw; S. polycephalus, Pers.*)	Rhynchospore à feuilles de scirpe.
R surinamensis, Ns. (*Schœnus, Rottb, Sw*; *Rhynchospora aurea, V. P. Br.*)	Rhynchospore de Surinam.
R polyphylla, V. (*Schœnus, V*; *Mitrospora, Ns.*)	Rhynchospore à feuilles nombreuses.
R micrantha, V. (*Dichronema, Kth*; *Rhyn. sparsa, Sieb. Mart. 259.*)	Rhynchospore à petites fleurs.
R pusilla, Gr. (*Schœnus, Sw.*)...	Rhynchospore petit et grêle.
R stellata, Gr. (*Schœnus, Lam*; *Dichronema leucocephala, Mich.*)	Rhynchospore étoilé.
R Vahliana, Gr. (*Dichronema ciliata, V.*)	Rynchospore de Vahl.
R florida, Dietr. (*Calytropstylis, Ns*; *Schœnus longirostris, Sieb. Mart. 261*; *Rhyn aurea; var, Schlecht.*)	Rhynchospore fleuri.

Trib. 3. Sclériées.

Scleria, Berg.

S pratensis, Lindl. (*S. communis, Kth.*)	Sclérie des près. — Sclérie commune.
S mitis, Sw. (*Ophryoscleria, Ns.*)	Sclérie à feuilles molles.
S latifolia, Sw. (*Schizolepis latifolia, Ns.*)	Herbe coupante.
S flagellum, Sw. (*S. reflexa, Kth*; *Mastigoscleria, Ns*; *Carex lithosperma, L*; *Scirpus, L. ex syn Sl.*)	Herbe piquante et coupante. — Carex à graines pierreuses. — S'élève autour des arbres à une grande hauteur.

S filiformis, Sw. (*Hypoporum purpurescens, Ns*; *Scleria purpurea, Poir. Sieb. Trin. 14.*	Herbe coupante. — Herbe à couteaux.

LILIACÉES.

Trib 1. Asphodélées.

Aloë, L.

*A vulgaris, Lam. (*A. barbadensis, Mill; A. perfoliata, var : vera, L.)*	Aloès commun. — Cultivé.

Yucca, L,

*Y aloifolia, L.....	Yucca à feuilles d'aloès. — Cultivé.
*Y gloriosa, L.....	Yucca brillant. — Cultivé.

Trib. 2. Amaryllidées.

Agave, L.

*A americana, L.....	Aloès Pitte.— Fleurs jaunes verdâtres. — (Saint-Barthélemy.) — Naturalisé et cultivé.
*A Antillarum, Descr. (*A. sobolifera, Salm.*)	Agavé des Antilles. — Fleurs jaunes orangées. — (Marie-Galante.) — (Saint-François Grande-Terre.) — (Saint-Barthélemy). — Introduit et naturalisé.

Fourcroya, Vent.

F gigantea, Vent. (*Agave fœtida, L.*)	Karatas. — Agavé Pitte. — Périgone blanc, verdâtre. — Bulbilles ovées, lanceolées acuminées au sommet.

Pancratium, L.

P caribœum, L. (*Hymenocallis Sloanei, Rœm*; *Pancratium declinatum, Jacq.*)	Lis blanc du pays. — Pancrais odorant.

Crinum, L.

C americanum, L.....	Crinole d'Amérique. — Lis Asphodèle.
*C amabile, Don.....	Crinole aimable de Sumatra. — Cultivé.

Amaryllis, L.

A equestris, Ait. [(*A. Belladona, Sw. (non. L.)*]	Lis rouge. — Trompette.
A carinata, Spreng. (*Zephiranthes, Herb.*)	Fleur de zéphir. — Amaryllis rose. — Galantine. — Corolle rose vif, jaune, verdâtre à la base du tube.
A tubispatha, Ker. (*Zephiranthes, Herb.*)	Fleur de zéphir. — Amaryllis blanc. — Galantine. - Corolle blanc pur, verdâtre à la base du tube.

Hypoxis, L.

H decumbens, L.....	Safran des Antilles. — Périgone jaune d'or, verdâtre à l'extérieur.
H scorsonerifolia, L.....	Safran à feuilles de scorsonère. — Périgone jaune, blanchâtre à l'extérieur, rouge pâle extérieurement.

SMILACÉES.

Calodracon, Planch.

*C Sieberi, Planch. (*Cordyline, Kth; Dracaena terminalis, Sieb.*	Dragonnier à feuilles pourprées. — Cultivé.

Smilax, L.

S Balbisiana, Kth. (*S. pseudochina et Jamaica, L. Bert; S. cuspidata, Poir ex. Plum.*)	Salsepareille. - Fausse Squine d'Amérique. — Fleurs verdâtres en bourgeons ovoides, baies noires.
S macrophylla, W. (*S. cuspidata, Poir. Pl. Carib.*)	Squine d'Amérique. — Fleurs en bourgeons oblongs, lancéolés. — Baies noires.

DIOSCORÉES.

Dioscorea, L.

D cayennensis, Lam. (*Dioscorea. Berteroana, Kth.*)	Igname pays nègre.
*D bulbifera, L. (*Helmia, Kth.*)	Igname des bois. — Cultivé.
*D alata, L. var. etc.....	Igname rouge franche. — Cultivé.
*D alata, L. var : B. vulgaris, Miq.	Igname blanc, Palaca. — Cultivé.
*D trifida, L. (*non Mey.*).....	Igname Indien. — Cultivé.
*D altissima, Lam. (*ex. syn. Sl.*).	Igname de Guinée. — Cultivé.
D tuberculifera, L.....	Igname Bonda. — Patte à cheval.
D lutea, Mey.....	Igname jaune. — Reinté nègre.
D trifida, Mey (*Dioscorea triloba, Lam.*)	Cousse couche. — Couche couche. — Cultivé.

Rajania, L.

R angustifolia, Sw.....	Liane Bamboche. — Igname pas possible. — Igname sauvage.

IRIDÉES.

Cipura, Aubl.

C martinicensis, Kth. (*Iris martinicensis, L.*)	L'Envers mâle. — Iris de la Martinique. — Corolle jaune.
*C plicata, Gr. (*Moraea, Sw; Marica, Curt; Sisyrinchium latifolium, Ait.*)	L'Envers femelle. — Chance. — Corolle blanche. — Cultivé.

PONTEDÉRIACÉES.

Heteranthera, R. P.

H reniformis, R. P. (*Pontederia, Sw.*)	Glaieul blanc.
H limosa, V. (*Pontederia, Sw.*)	Glaieul bleu.

BROMÉLIACÉES.

Trib. 1. Ananassées.

Ananassa, Lindl.

*A sativa, Lindl.....	Ananas édule. — Naturalisé et cultivé.

Nidularium, Lemair,

N Karatas, L.....	Ananas sauvage. — Karatas. Calice en tube cylindrique, couvert d'un duvet lanugineux. — Corolle de couleur rose.

Bromelia. L. (Lindl.)

B Pinguin, L.....	Ananas sauvage. — Ananas Pinguin. — (Soufrière.) Pétales rouges ou jaunes spathulés, linéaires peu saillants. — Baies ovoides.

Trib. 2. Tillandsiées.

Pitcairnia, L'héritier.

P bracteata, Sw. Ait [(*P. latifolia, Red (non Ait; P. sulfurea, Andr.)*]	Pitcairnia à inflorences bractées. — Corolle rouge sombre ou jaune. — Epiphyte.
P bromelifolia, L'hérit.....	Pitcairnia à feuilles de Broméliacées. — Corolle rouge rosée, bilabiée. — Terrestre.

Tillandsia, L. (ex spec.)

T fasciculata, Sw. [(*T. havanensis, Jacq*; *T. polystachya, Jacq.* (*non L. Sw.*)]

Tillandsia fasciculé.
Pétales bleus. Capsules dépassant deux fois les bractées. — Bractées rouges.
Arbres et rochers.

T utriculata, L. (*T. flexuosa var: pallida, Lindl.*)

Ananas bâtard ou marron.
Sépales deux fois aussi longs que la corolle, pétales blancs verdâtres se prolongeant jusqu'au sommet.

T flexuosa, Sw. (*T. tenuifolia, Jacq*; *T. aloïfolia, Hook.*)

Tillandsia à feuilles grêles et flexibles.
Fleurs brillantes sans parfum, distiques entièrement rouges, capsules brunes.
Epiphyte sur le tronc du Campêche.

T recurvata, L.....

Tillandsia à feuilles recourbées.
Corolle bleue, capsules deux fois plus longues que le calyce. — Endocarpe presque membraneux de couleur brune. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.

T usneoides, L.....

Crin végétal. — Barbe à bois.
Pétales pourpres bruns, spathulés, capsules dépassant deux fois le calyce. — Endocarpe pourpre brun, parcheminé.
Pendant sur le tronc et aux branches des arbres.

Caraguata, Plum.

C lingulata, Lindl. (*Tillandsia, L.*)

Ananas bois. — Bromelia silvestre. — Fleurs en capitule de couleur jaune ou blanc verdâtre.

Catopis, Gr.

C nitida, Gr. (*Tillandsia, Hook*; *Tussacia, Beer.*)

Ananas bâtard.
Pétales blanchâtres, capsule dépassant deux fois le calyce.
Aigrette blanc rouillé. — Epiphyte.

C nutans, Gr. (*Tillandsia, Sw*; *T. Berteroana, Schult.*)

Ananas bois.
Pétales blancs, capsules deux ou trois fois aussi longues que le calyce; aigrette blanc rouillé. — Epiphyte.

MUSACÉES.

Musa, L.

*M paradisiaca, L.....	Bananier. — Banane. — Naturalisé et cultivé.
*M sapientium, L.....	Figues-bananes. — Naturalisé et cultivé.
*M textilis, L.....	Abaca. — Bananier corde. — Naturalisé et cultivé.
*M rosacea, Jacq.....	Bananes roses. — Cultivé.
*M Cavendishii, Lambert.....	Bananier nain. — Bananier de Chine. — Cultivé.
M regia, L. R. de Gros.....	Bananier royal. — Cultivé.
*M coccinea, Andr.....	Bananier à spathes écarlates. — Cultivé. On dit le fruit édule.

Ravenala, Poir.

*R madagascariensis, Poir. (*Urania speciosa, W.*)	Arbre du voyageur. — Cultivé.

Heliconia, L.

H Bihaï, L. Sw. (*Hel : luteofusca, Jacq.*)	Balisier des grands bois et des falaises humides. — Bananier marron. — Bractées larges unies par la base, rouge carmin vif. — Fleurs en épis blanc et vert.
H caribæa, Lam. (*Heliconia Bihaï, Jacq.*)	Balisier des régions moyennes. — Bihaï des Antilles. Bractées jaunes en dehors, jaunes striées de rouge à l'extérieur. — Fleurs mi-partie blanches et vertes.

*H psittacorum, L. (*H. cannoides, Rich*; *H. Swartziana, R. S.*) — Basilier des perroquets. Bractées rouge avec fleurs jaunes teintées de rougeâtres, point noir. — Introduit et cultivé.

SCITAMINÉES.

Trib. 1. Zinziberacées.

Globba, L.

*G nutans, L. (*Alpinia nutans, Roxb*; *Zerumbet speciosum, Jacq.*) — Lavande. — Globba penché. — Cultivé.

Renealmia, L. fil.

R occidentalis, Gr. var : A (*Alpinia, Sw*; *Alpinia Jamaicensis, Gart. t. 12. sec. Sw.*) — Alpinie occidentale. Corolle tubuleuse jaune pâle.

R racemosa, Rosc. (*Alpinia, Sw. L. ex parte.*) — Amome pyramidal. — Alpinie rameuse.

R bracteata, Gr. (n. sp.) (R. spec, Rosc.) — Corolle blanche. — Rénéalmie bractéaire.

Zinziber, G.

*Z officinale, Rosc. (*Amomun Zinziber, L.*) — Gingembre commun. Corolle lobée jaune pâle. — Naturalisé et cultivé.

Curcuma, L.

*C longa, L..... — Safran des Antilles. — Cultivé.

Amomum, L.

A Zerumbet, L..... — Lavande blanche. — Gingembre marron. — Corolle blanc pur teintée de jaune pâle à la base des pétales supérieurs.

Kæmpferia, L.

*K longa, L..... — Fleur de Mai. — Zédoaire. Corolle blanche striée de violet carminé. — Cultivé.

Costus, L.

C spicatus, Sw. (*Alpinia*, *Jacq.*)	Canne Congo. — Canne de rivière. — Corolle jaune.
C glabratus, Sw. (*C. arabicus*, *Ait.*)	Canne d'Inde. — Amome velu. — Corolle blanche avec macule jaune.

Trib. 2. Cannacées.

Canna, L.

*C indica, L. Ait.....	Balisier à larges feuilles. — Canne d'Inde. — Corolle rouge striée de jaune. — Cultivé.
C edulis, Ker. R. de Gros.....	Balisier comestible. — Toloman tous les mois. — Corolle rouge.

Calathea, Mey.

C allouya, Lindl. (*Maranta*, *Jacq*; *Phrynium*, *Rosc.*)	Galenga à racines tubéreuses. — Topinambour. — Cultivé.

Ischnosiphon, Kornick.

I Arouma, Korn: (*Maranta*, *Jacq*; *M. juncea*, *Lam.*) (*Maranta*, *petiolata*, *Rudg.*)	Arouma.

Maranta, L.

M arundinacea, L.....	Arrow-root. — Plante à flèches. — Racine à flèches. — (Martinique). Inflorescence lâche, divergente, bractées distiques, caduques, corolle blanche. — Cultivé. (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
*M indica, Tuss.....	Maranta de l'Inde. — Dictame. — Moussache des Barbades. Inflorescence grêle, bractées séparées distiques, décidues; corolle blanche. — Introduit et cultivé.

ORCHIDÉES.

Trib. 1. Malaxidées.

Pleurothalis, R. Br.

P ruscifolia, R. Br. (L.)..... Pleurothalis à feuilles de Fragon.
Fleurs verdâtres.

Lepenthes, Sw.

L tridentata, Sw. (L. *Loddigesiana, G. Rchb.*) Lepenthes à feuilles tridentées.
Fleurs pourpres striées de jaune.

Stelis, Sw.

S ophioglossoides, Sw..... Stelis langue de serpent.
Fleurs verdâtres ponctuées de pourpre.

Octomeria, L. Br.

O graminifolia, R. Br. (R.) var : B (*Stelis ophioglossoides, Sieb.*) Octomérie à feuilles de graminées.
Fleurs jaune pâle, deux macules pourpres.

Trib. 2. Epidendrées.

Epidendrum, L.

E ciliare, L. (*E. cuspidatum, Lood.*) Epidendre à fleurs ciliées.
Fleurs blanches.

E ramosum, Jacq..... Epidendre ramifié.
Fleurs blanc verdâtre en épis terminal.

E fuscatum, Sw. [(*E. anceps, Jacq.* (*non. Sw.*)] Epidendre sombre.
Long péduncule ramifié, fleurs verdâtres nuancées de pourpre.

E secundum, L. (*E. elongatum, Jacq.*) Epidendre à feuilles lisses.
Fleurs roses violacées.

E bifidum, Aubl. Sw..... Epidendre bifide.
Corolle de couleur rose, le bord supérieur des lèvres pourpre. — (Saint-Barthélemy.)

E rigidum, Jacq. (L. R.)..... Epidendre à feuilles raides.
Fleurs en épis distiques. — Corolle verdâtre

E nocturnum, L..... Epidendre à fleurs nocturnes.
Inflorescence solitaire, géminée blanchâtre ou jaune verdâtre; très parfumée le soir.

E umbellatum, Sw. L. (*E. difforme, Jacq.*) — Epidendre à fleurs en umbelle. Fleurs verdâtres ou blanchâtres.

E globosum, Jacq (R.)..... (*Cymbidium, Sw; Isochilus, Lindl.*) — Epidendrum globuleux. Fleurs jaunâtres à stries rougeâtres. — (Soufrière.)

Brassavola, R. Br.

B cucullata, R. Br. (R.) (*Epidendrum, L; Bletia, G. Rchb.*) — Brassavola encapuchonné. Fleurs jaune d'ocre avec labelle blanc.

B nodosa, Lindl. (R.) *Epidendrum, Jacq. Sw. L. (excl. syn Sl.)* — Brassavola à nœuds. Pétioles et sépales blancs teintés de jaune, labelle blanc de neige.

Bletia, R. P.

B verecunda, R. Br. (*Limodorum altum, Jacq.*) — Bletia modeste Sépales roses, pétales pourpres, labelle pourpre rayé et strié de jaune.

B palustris, L..... — Bletia des marais. — (Guadeloupe.)

Tetramicra, Lindl.

T rigida, Lindl. (R.) (*Bletia rigida, G. Rchb; Cyrtopodium elegans, Ham; Brassavola, Hook.*) — Tetramicra à feuilles rigides. Périgone long, verdâtre avec labelle strié de pourpre. — (Désirade.)

Isochilus, R. Br. G. Rchb.

I linearis, R. Br. (L. R.)..... — Isochilus à feuilles simples linéaires. — Fleurs pourpres, bractées ovoles-céolées, émoussées.

Trib : 3. Vandées.

Ornithidium, Salisb.

O coccineum, Salisb. (R.) (*Epidendrum, Jacq; Cymbidium, Sw.*) — Ornithidium rouge vif.

Maxillaria, R. P.

M palmifolia, Lindl..... — Maxillaria à feuilles de Palmier. Fleurs blanches, labelle strié de violet.

Dichæa, Lind.

D muricata, Lindl (R.) (*Cymbidium, Sw.*) — Dichéa à capsules pileuses et muriquées
Fleurs axillaires et solitaires.

D echinocarpa, Lindl. (*Cymbidium, Sw*; *Limodorum pendulum, Aubl.*) — Dichéa à fruits hérissés.
Fleurs jaunes pâles avec lobe bleu.

Cyrtoptera, Lindl.

C Woodfordii, Lindl..... — Cyrtoptera de Woodford.
Fleurs blanches avec une marque jaune sur un des lobes de la corolle.

Oncidium, Sw.

O tetrapetalum. W. (L.) (*Epidendrum, Jacq*; *Oncidium Lemonianum, Lindl.*) — Oncidium à quatre pétales.
Fleurs jaunes d'or.

O cebolleta, Sw. (*Epidendrum, Jacq.*) — Oncidium de M. Cébollet.
Fleurs jaunes légèrement lavées de bistre.

O altissimum, Sw. (*Epidendrum Jacq.*) — Oncidium très élevé.
Périanthe jaune marginé et moucheté de brun, labelle jaune.

Leochilus, Knowl, Westc.

L cochlearis, Lindl. (R.) (*Epidendrum labiatum, Sw.*) (*Rodriguezia, Lindl.*) — Leochilus en cuiller. — Léochilus spiralé.
Fleurs jaune pâle ou pourpre strié de jaune.

Ionopsis, Kth.

I testiculata, Lindl. (*Dendrobium, Sw*; *Epidendrum satyrioides, Sw*; *Ionopsis, G. Rchb.*) — Ionopsis à fleurs en forme de bourse.
Fleurs courtes blanches, lobe et périgone intérieur veinés de rouge.

Trib : 4. Aréthusées.

Vanilla, L.

*V planifolia, And..... — Vanille du Mexique.
Fleurs vertes avec lobe blanc.
— Introduit et cultivé.

*V anaromatica. Gr. [(*Epidendrum vanilla*, *L* (*excl. syn Latesb.*); *Vanilla aromatica*, *Sw.* (*non Lindl.*)]	Vanillon. Fleurs vertes et blanches. — Introduit et cultivé.

Trib. 5. Neottiées.

Prescottia, Lindl.

P stachyoides, Lindl. (*Cranichis*, *Sw.*)	Prescottia à fleurs en épis. Corolle verdâtre.

Spiranthes, Rich.

S tortilis, Rich. (*Neottia, Jacq.*)	Spiranthes recourbé. Fleurs blanches en épis grêle.
S apiculata, Lindl. (R.).....	Spiranthes apiculé. Fleurs en épis court.

Stenorrhynchus, Rich.

S speciosus, Rich. (*Neottia*, *Jacq.*)	Stenorrhynchus brillant. Fleurs en épis.

Pelexia, Poit.

P spiranthoides, Lindl. (*Neottia adnata*, *Sw.*)	Pelexia parfumée. — Neottie soudée. Fleurs verdâtres, bords blanc strié.

Physurus, Rich.

P elatior, G. Rchb.....	Physurus plus élevé. Fleurs blanches en épis.
P plantagineus, Lindl. (*Satyrium*, *L*; *Orchis*, *Sw*; *Physurus Sagraeanus*, *Rich.*)	Physurus à feuilles de plantain. Fleurs blanches.

Cranichis, Sw,

C muscosa, Sw. var: (*C. ovata*, *Wickstr.*)	Cranichis moussu. Fleurs blanches.

Trib. 6. Ophrydées.

Habenaria, W.

H maculosa, Lindl. (*Orchis setacea, Jacq.*)	Habenaria tacheté. Fleurs blanches en rameaux spiciformes, serrées.
H alata, Hook. (*Habenaria brachyceras, Lindl; Orchis monorrhiza, Sw.*)	Habenaria en épis légers et gracieux.

APPENDIX.

Capparis. Page 4.

C cynophallophora, L. var: G saligna, L. (*C. hastata, L.*)	Pois Mabouge. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Trilix. Page 5.

T crucis, Gr. Pl. Carib. (*Prockia L.*)	Trilicie cruciale.

Drypetes. Page 6.

D glomeratus, Gr. Pl. Carib....	Drypète à fleurs agglomérées.

Excœcaria. Page 8.

E farinosa, Gr. Pl. Carib. (*Gymnanthes hypoleuca, Benth.*)	Bois vert de montagne. Arbuste remarquable par ses feuilles couvertes d'une poussière blanchâtre. — Plante mâle seule connue.

Dalechampia. Page 8.

D scandens, L.....	Daléchampie grimpante.

Batis. Page 11.

B maritima, L.....	Batis du bord de mer. — Perce pierre.

Celosia. Page 11.

C nitida, Vahl. *(C. paniculata, W.)*.	Amaranthine brillante; fleurs en épis lâche, blanches verdâtres. — (Port-Louis). — *P. Duchassaing*.

Byrsonima. Page 22.

B coriacea, DC. (*B. Berteroana, Juss.*)	Bois tan. — Pétales jaune d'or, drupes jaunes.

Tobinia. Page 28.

T ternata, Desv. (*Zanthoxylon ternatum, Sw.*)	Epineux gris. — Bord de mer.
T emarginata, Desv. (*Zanthoxylum emarginatum, Sw.*)	Epineux blanc. — Bois de Rhodes. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Pilea. Page 32.

P hederacea, Wedd. *(Urtica, L.)*	Pariétaire à feuilles de lierre.

Icica. Page 35.

I heterophylla, DC.....	Bois à l'encens.

Elaphrium. Page 35.

E glabrum, Jacq. (*Fagara Elaphrium*, Wickstr.	Bois à housse.

Alysicarpus. Page 37.

*A vaginalis, DC. (*A. nummularifolius, DC.*)	Alysicarpe engainé; fleurs pourpre violacé. — Naturalisé.

Centrosema. Page 38.

C virginianum, Benth. (*C. decumbens* Mart. Benth; *Clitoria*, L. Macf.)	Clitoria de Virginie. — Nauchée à fleurs violettes. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)

Drepanocarpus. Page 40.

D lunatus, Mey.....	Drepanocarpe à gousses en croissant; corolle violette. — (Grande-Terre, Port-Louis). — *P. Duchassaing.*

Desmanthus. Page 43.

D virgatus, W. *(Mimosa, L.)*...	Desmanthe à tige grêle et amincie. — (Moule.) — *P. Duchassaing.*
D virgatus W var: B. strictus, Bert.	Desmanthe à feuilles raides. (Même habitat.)
D depressus, Kth (*D. pratorum, Macf*)	Desmanthe à tige déprimée. — (Moule, friches arides.) — *P. Duchassaing.*

Fillaea. Page 43.

F amorpha. Guill et Perrot.....	Manioc à gouti (autre espèce.)

Eugenia. Page 47.

E monticola, DC. (*Myrtus*, *Sw.*)	Mérisier de montagne. Corolle blanche, baies globuleuses.
E pallens, DC. *(Myrtus, L; Eugenia dumosa*; Macf*)*.	Mérisier à feuilles blanchâtres. Corolle rouge, baies de même couleur.

Jussiaea. Page 51.

J hirta, V. (*J. macrocarpa, Kth*).	Géroflier aquatique.

Laguncularia. Page 51.

L racemosa, Gr. (*Conocarpus racemosus, L.)*	Mangle blanc. Baies et lagons du littoral. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy).

Anguria. Page 54.

A pedata, L.....	Angourie pédiaire. — Melon d'eau. Corolle rouge. — (Guadeloupe, Saint-Barthélemy).

Aristolochia. Page 57.

A anguicida, L. (*A constrieta Gr.*) — Aristoloche anguicide. — Liane à serpents. — Mort aux serpents. — (Grande-Terre, Morne-à-l'eau). — *P. Duchassaing.*

Nonatelia. Page 61.

N officinalis, Aubl. (*Psycothria invulnerata, Sw.*) — Azier à l'asthme.

Posoqueria. Page 62.

*P longiflora, Aubl..... — Quapalier. Corolle blanche à long tube. — Introduit et cultivé.

Melanthera. Page 70.

M deltoidea, Rich..... — Mélanthère à feuilles digitées. Capitule pedunculé, simple ou terné, à fleurs blanches. — Sables du bord de mer.

Taraxacum. Page 71.

*T officinale, Will..... — Dents de lion. — Pissenlit officinal. — Introduit.

Ipomœa. Page 87.

I martinicensis, Mey. (*Convolvulus, Jacq*; *Aniseia, Choisy.*) — Liseron de la Martinique. Feuilles alternes, oblongues, obtuses, fleurs axillaires, solitaires. Corolle blanche.

Evolvulus. Page 90.

E nummularius, L. (*E. veronicifolius, Kth*). — Evolvulus nummulaire. Tige rampante, feuilles pétiolées, orbiculaire ou ovales orbiculaires presque cordiformes à la base, arrondies ou aigües au sommet. Corolle blanche ou bleue pâle. Friches arides. (Guadeloupe, Saint-Barthélemy).

E mucronatus, Sw. *(L. glabriusculus, Choisy, ex. specim. Bert).*	Evolvulus à feuilles mucronées. Feuilles pétiolées ovales ou lanceolées, elliptiques, aigües au sommet. — Corolle blanche ou bleue pâle. — Dans les halliers.

Tournefortia. L. Page 90.

T bicolor, Sw. (*T. laevigata, Lam*).	Liane à chique. Arbuste à fleurs blanches verdâtres et baies presque globuleuses, glabres. — Lieux humides et ombragés.

Trichodesma. Page 91.

*T indicum, R. Br. (*Borrago, L*).	Bourrache de l'Inde. — Introduit et cultivé.

Lippia. Page 93.

L nodiflora, Rich. (*L. nodiflora, var*; *A sarmentosa, Sch*).	Verveine noueuse. Plante rampante, herbacée à fleurs blanches. Près des mares.

Citharexylum. Page 93.

L villosum, Jacq. var; B pentandrum.	Bois côtelet ou bois côtelette. Fleurs de couleur blanc souillé.

Panicum. Page 103.

P nemorosum, Sw. *(Echinolaena nemorosa, Kth*).	Panic des bois et halliers. (Guadeloupe, Saint-Barthélemy.)
P prostatum, Lam. (*P. cœspitosum*, Sw; *P. procumbens*, Ns; *P. umbrosum, Retz.)*	Collant.

Scleria. Page 109.

S hirtella, Sw. (*Hypoporum*, Ns; *S. distans, Poir. Kth*).	Herbe à couteaux.

ERRATA ET ADDENDA.

Pages.	Lignes.	Au lieu de :	Lisez :
1	11	*A. sphœrica*.....	*A. sphaerica,*
1	11	Corossol maron...	Corossol marron.
3	20	C. œqualis.....	C aequalis,
4	2	R. Be.....	R. Br.
4	7	*E. triphylla*.....	*C. triphylla,*
4	9	*E. heptaphylla*...	*C. heptaphylla,*
4	11	C. viscosa L [(*ex. syn. Martyn.) Polanisia viscosa; DC. (ex. syn.)*]	C. viscosa, L excl. syn. Martyn. [*Polanisia viscosa, DC. (excl. syn.)*]
4	22-24	C. Jamaicensis, Jacq. v : B. [*C. torulosa, Sw. C. siliquosa L. (ex syn Pluk.)*]	C jamaicensis, Jacq. var B. [C. torulosa Sw; C. siliquosa L. (excl. syn. Pluk.)]
4	26	Bois Mabouge....	Pois Mabouge.
5	2	Bois diable de falaises.	Bois diable ou de falaises.—Grande-Terre, falaises calcaires du bord de mer. — (Désirade), *P. Duchassaing.*
5	16	Jonidium.....	Ionidium.
5	17-18	J. strictum Vent. *(J. linearifolium, Vent; J. suffruticosum, Vent.)*	Ionidium strictum, Vent. *(I. linearifolium, Vent; I. suffruticosum, Vent.)*

Pages.	Lignes.	Au lieu de :	Lisez :
5	18	Herbe à Trément..	Herbe... — Petit Ipéca.
6	13	Médecinier de barrière.	Médecinier... — Gommier blanc.
7	5	Copahu bâtard....	Copahu bât... (Guadeloupe, Désirade.)
7	6	Copahu.....	Copahu. (Guadeloupe, Désirade.)
7	8	Croton astroites, Ait.	Croton... (Guadeloupe, Désirade.)
7	12	*Astrœa*.....	*Astraea*
7	14	Descr.....	St-Hil.
8	16	*J. Desbonnes*.....	*I. Desbonnes.*
9	2	Balb. et Gr.....	Balb et Gr.
9	12	Bois mabis.....	Bois Mabie.
10	15	Epinard doux.....	Epinard... — Agouman.
11	26	(*Iresine vermicularis.*)	(*Iresine vermiculatus,*)
12	3	Euphr.....	Euphr et Wickstr.
12	8	Caribœa.....	Caribæa.
13	2	Bois patagone.....	Bois... Friches près de la Basse-Terre. — *P. Duchassaing.*
B.	5	*B. cariboea*.....	B. caribaea,
14	4	poile urticants....	poils urticants.
14	14	à fieurs.....	à fleurs.
15	2	*Althœa*.....	Althaea,
15	10	A.....	*A
15	23	Oseille de Guinée..	Oseille... — Ketmie acide.
16	9	J. Desbonnes.....	I Desbonnes.

Pages.	Lignes.	Au lieu de :	Lisez :
16	22	Bois de lance. ...	Bois de... (Morne-à-l'Eau.) — *P. Duchassaing.*
17	26	Redleia.....	Riedleya.
18	7	T rhombeifolia.... (*C. Guadelupensis,*	T. rhomboidea, Jacq. (*T. rhomboifolia, Sw*) (*C. Guadelupensis,*
18	13	Jute.....	Jute... (Guadeloupe, Saint-Martin.)
19	2	Bois.....	Bois... (Saint-Martin.)
20	13	J. Desbonnes.....	I. Desbonnes.
21	8	Arbuste tortueux..	Arbuste suffrutescent, parasite, à fleurs inodores de couleur pourpre. De 5 à 7 étamines également pourpres, baies non recueillies.
21	19	Bois d'amandes...	Bois d'amandes. — *L'Herminier.*
23	9	Descr.....	Desv.
23	10	Stimaphyllon.....	Stigmaphyllon.
25	15-16	*Jamaicensis*, *DC.* (excl. syn.)	... *jamaicensis*, *DC.* (excl. syn.)
25	15	Mangle oseille.....	Mangle... (Guadeloupe, Désirade.)
26	23	... var. limonum.	... var : limonum, Risso.
26	25	Oranges, sûres, aigres, acides.	Oranges douces, sûres parfois.
26	26	... var Bigarada..	... var : Bigaradia, Duh.
«	26	... — Bigaradier.	... — Bigaradier — Limon (autre espèce.)
27	9	Oseille maronne des bois à	Oseille maronne..... — Trèfle. Pétales jaunes. — (Baie-Mahault), *P. Duchassaing.*
27	10	Oseille maronne des bois à la Basse-Terre.	Oseille..... Friches près la Basse-Terre ; pétales pourpre pâle, striés de jaune. — *A. Duchassaing.*

Pages.	Lignes.	AU LIEU DE :	LISEZ :
27	12	Oseille maronne des bois.	Oseille.... Rochers près des lieux habités, pétales jaunes. — Grande-Terre.
27	15	Oseille maronne des bois à la Soufrière.	Oseille.... pétales violets. — Bois de la Soufrière. — *P. Duchassaing.*
28	15	*Z. caribocum,*	*Z. caribaeum,*
«	21	...*punctatum*,....	...*punctatum,*
«	30	*S. Officinalis,*	*S. officinalis,*
29	13	(*Epigœa cordifolia Sw.*)	(Epigaea cordifolia, Sw. Gaultheria buxifolia,
29	19	Bois couchés (Sainte-Rose.)	Bois.... (Sainte-Rose, Lamentin, hauteurs.)
30	9	Schéfférie.	Scheffférie.
30	10	(Moule.)	(Moule) *P. Duchassaing.*
30	14	*Ilex.*	*Prinos.*
31	4	Morne-à-l'Eau, (Grande-Terre.)	(Morne-à-l'Eau, Grande-Terre). — *P. Duchassaing.*
32	14	.... Lincl.....	.....Lindl.
32	17	*P. goudotiana,...*	*P. Goudotiana.*
32	25	Boéhmerie.....	Bœhmeria.
34	2	Miq (B magnolifolia.	Miq. var : B magnolifolia, Dietr.
34	10	Queue à rat.....	Queue... — Bois Baraban. (Moule). *I. Desbonnes.*
34	23-24	Sucrier de montagne	Sucrier de..... — Gommier de barrière.
35	10	Spondias dulcis, Forst.	Spondias dulcis aut cytherea, Forst.
36	5	(*C. sesicea, Brom.*)	(*C sericea, Burn.*).

Pages.	Lignes.	AU LIEU DE :	LISEZ :
36	10	..... Descr.....	..... Desv.....
37	1	Aeeschynomene...	Aeschynomene.....
37	10-11	Zornia diphylla, Pers var. reticulata.	Zornia ..... var: reticulata, Benth. (*Z. gracilis, DC.*)
37	»	Zornie diphylle....	Zornie.. (Désirade) *P. Duchassaing.*
37	16	D axilllare,.....	D axillare, DC. (*D. radicans, Macf*)
37	26	Arachis.....	*Arachis.
38	6	(*R. caribœa*,.....	*R. caribaea,*
38	12	*C. concolor, DC*).	*C. concolor, DC. Cytisus cajanus; C. flavus et discolor, DC.*)
38	14	Flémingie strobilifère. — Petites feuilles.	Flémingie..... — Petit feuillard.
39	9-10	*P. gonospernus*,...	*P. gonospermus,*
39	18	Pois sabre.....	Pois.... — Haricot sabre.
39	19	Pois zombi.....	Pois.... — Pois Makendal.
39	24-25	Pois à gratter, grands z'yeux à bourrique.	Bois à gratter grands. — Z'yeux à bourrique.
40	8	Bois à enivrer....	Bois.... — Bois de chien.
40	16	H Berterii, DC....	H. Bert.... (*Ecastophyllum monetaria, DC.*)
41	5	Hematoscxylon....	Haematoxylon.
41	15	C sepiaria.....	*C sepiaria. — Naturalisé.
41	17	C pulcherrima....	*C pulcherrima. — Naturalisé.
41	19	(*C. glandulosa, Bert.*)	(*C. vesicaria, L.*)

Pages.	Lignes.	AU LIEU DE :	LISEZ .
41	26	P Liei Benthm....	P Linnei. Naturalisé.
42	22	*C œchynomene.....*	*C. Aeschynomene.*
43	12	C scandens.....	E scandens.
44	2-3	*A pillacantha.....*	A pellacantha.
44	26	P tetragona.....	C tetragona.
45	20-21	*Celostrus myrtifolius, Jamaicensis, L.*	(*C. myrtifolius, jamaicensis, L.*)
46	9	C syzygium.....	C Syzygium.
46	10	*C chytraculia.....*	*C. Chytraculia.*
47	2	E buxifolia, W...	E buxifolia W var : B Poiretii.
47	10	E ligustrina, W...	E ligustrina. (*Myrtus, Sw.*)
47	16	Mérisier à feuilles larges.	Mérisier..... (Morne-à-l'Eau.) *P. Duchassaing.*
47	19	Aulocarpus.....	Aulacocarpus.
47	30	P Guava, Radd...	P Guava..... (*P. pomiferum, L.*)
48	10	Couripita.....	Couroupita.
48	21	Bois Isabelle.....	....Bois Isab.... — Bois de fer.
50	2-3	(*Blakea quinquenervia.*	(*Blak... quinquenervis.*)
50	8-9	(*Melastoma, Martinicensis*).	(*Mel... martinicense.*)
51	2	Naturalisé et culvé.	Natur... et cultivé.
51	13	Bois d'ail.....	Bois.... (Morne-à-l'Eau.) *P. Duchassaing.*
53	18	O exaltata, Sieb..	O exaltata; Ns. (*Nectandra exaltata, Gr.*)

PAGES.	LIGNES.	AU LIEU DE :	LISEZ:
54	10-11	C racemosa, L. (*Bryonia americana, Desv.*	C racemosa, Gr. (*Bryonia americana, Descr.*)
54	16-17	(*M. opercuata.*)...	(*M operculata* ;)
56	6	*Plutea jamaicensis.*	*P. lutea jamaicensis.*)
56	13	P murucuja, L....	P Murucuja, L.
56	28	Turnère à feuilles d'Orme.	Turnère..... Thym des savannes.
58	8	O curasavica....	O curassavica.
58	22-28	B dominicalis, A. DC. [(in litteris.) (*B Wageneriana Hook, ex. syn. Kl.*)]	B dominicalis, A. DC (in litteris.) (*B. Wageneriana, Hook.* (*excl. syn Kl.*)
59	18	E fœtidum, D....	E fœtidum, L.
60	3	X americana, L...	(*X. aculeata, Tuss ; X. montana, Macf.*)
60	8-9	[(*Codonium*) V ; (*Schœpfia americana, W.*)]	(*Codonium.* V; *Schœpfia americana,* W.)
61	6	(*Gardenia, Randia.*	(*Gardenia Randia.*)
62	1	Macronemum.....	Macrocnemum.
62	10	Portlendia.....	Portlandia.
62	17	Aït ?.....	Ait ?
62	22-13	*H. Burmannia....*	*H. Burmanniana.*
63	5	*G. parviflora Haenkeana.*	G. parviflora, Haenkeana.
63	20	Strumphia.....	Strumpfia.
63	24	L fructicosa.....	E fruticosa, L.

PAGES.	LIGNES.	AU LIEU DE :	LISEZ :
63	26	L Fruticosa,.....	E fruticosa, L.
64	5-6	(*C. racemosa D. longifolia, DC.*)	(*C. racemosa, Jacq. var : G longifolia, DC.*)
64	26	V edulis.....	* V edulis.
65	4	Psychotrie à feuilles larges.	Psychotrie. ....,baies ovées. (Morne-à-l'Eau). *P. Duchassaing.*
66	25-27	(*Rubia, DC. (Rubia Guadelupensis, Sprng.*)	(*Rubia, DC. ; R. Guadelupensis Spreng.*)
66	24-25	...baies poilues ou glabescent.	...baies poilues ou glabrescentes.
67	8-9	Saint-Barthélemy. .	(Saint-Barthélemy.)
67	20	H macrophyllum, DC.	H. macrop..... (*Eupatorium L. Ageratum cœruleum, Sieb.*)
67	27	Eupaterie.....	Eupatoire.
67	29	(*E. Brachiatum*)..	(*E. brachiatum.*)
68	27	Iass.....	Cass.
69	8-9	Var B Badieri.....	Var : B. Badieri.
69	16-17	Fleurs jaunes en capitule.	Fleurs..... — Moule. *P. Duchassaing.*
70	6-7	(*Buphtalmum, L.*).	(*Buphthalmum, L.*)
70	10	W buphtalmoides, Gr.	Buphthalmoides, Gr.
70	11	W buphtalmoides Gr. var G.	W buphthalmoides, Gr var : G.
70	13	— Capicule.....	Capitule.
71	»	(Guadeloupe, savane des hauts.)	Savanne des hauts (Guadeloupe). (Saint-Barthélemy petits mornes.)

PAGES.	LIGNES.	AU LIEU DE :	LISEZ :
71	26	Emiiia.....	Emilia.
72	11	S oleracens.....	S oleraceus.
72	19	(*Siphocampylus Berterianus.*).	(*Syphocampylus Berterianus.*)
73	4	Goodeniacées.....	Goodenoviées.
74	8	*Duchassaing*.....	Duchassaing.
74	22	Bois de bouis.....	Bois de Bouis.
74	25	S achras.....	S Achras.
76	3	*Caribaea*.....	*Caribaeus.*
78	1	Scarcostemma.....	Sarcostemma.
78	13-14	Cynanchnm.....	Cynanchum.
85	10	(*P. asperula*.....	(*P. asperula.*)
86	21	(*B. Guadelupensis*.	(B. guadelupersis.)
87	32	I cuamochit.....	I Quamoclit.
88	22-23	(*exclu. syn.*).....	(*excl. syn.*)
88	32	Mart et Spix.....	Mart et Spix.
88	33	Liane purgative rare	Liane purgative, rare.
89	19	C collococca, L [(ex Il.) (*C. glabra.*)	C. Collococca, L (ex. Sl·) [(*C. micrantha, Sw.*)]
89	20-21	(*ex specim Rohr*..	(excl. specim, Rohr.)
90	23	(*P. carib.*).....	*P. Carib.*
90	2	Petit chique.....	Petit chique. — Ti chique.
92	23	S Cayennensis....	S cayennensis.
93	31	(*Jacq. Ellisia.*)...	*Jacq; Ellisia.*
94	7	Amourette.....	Amourette. — Corolle blanche à longues étamines pourpres.

PAGES.	LIGNES.	AU LIEU DE :	LISEZ :
94	9	Naturalisé..	Naturalisé. Corolle rosée. Par suite de la naturalisation, les fleurs sont devenues presque toutes doubles de simples qu'elles étaient à l'origine.
94	14	Cote Lézard.....	Cote lézard.
94	20	— Mangle blanc..	— Mangle blanc. Obs. Avicennica tomentosa, Jacq par ses feuilles courtes et son stigmate sessile semblerait constituer une espèce différente.
95	16	C cordifolius, Gr..	E cordifolius, Gr. *(Alisma, L; A. Berteroanum, Balb; A. Sprengelii, Kth.)*
99	21	Wiekstr.....	Wickstr.
100	10	Sjend.....	Steud.
100	21	Barthé-lemy.....	Barthélemy.

LISTE COMPLÉMENTAIRE

Des espèces reconnues appartenir à la flore de Saint-Barthélemy depuis que la nomenclature est à l'impression.

Anona muricata, L.	Corossol.
Anona squammosa, L.	Pomme cannelle.
Argemone mexicana, L.	Chardon bénit.
Capparis jamaicensis, Jacq. var : B.	Arbre à mèches.
Capparis cynophallophora, L. var : A.	Bois Mabouge. — Fève du diable
Cicca disticha, L.	Pommes surettes.
Phyllanthus mimosoides, Sw.	Bois à enivrer.
Janipha Manihot, Kth.	Manioc amer.
Ricinus communis, L. / Ricinus inermis, Jacq.	Carapate. — Ricin.
Croton balsamifer, L.	Copahu bâtard.
Acalypha carpinifolia	Ricinelle.
Argythamnia candicans, Sw.	Arbre d'argent.
Polybœa corensis, Kl.	Ricinelle de Bétique.
Tragia volubilis, L.	Liane brûlante.
Pedilanthus tithymaloides, Poit. var : A.	Pantouflier.
Euphorbia buxifolia, Lam.	Euphorbe à feuilles de buis.
Euphorbia hypericifolia, L.	Euphorbe à feuilles de Millepertuis
Poinsettia pulcherrina, Grah.	Poinsettie éclatante.
Sesuvium portulacastrum, L.	Pourpier bord de mer.
Suriana maritima, L.	Suriane des plages.
Microtea debilis, Sw.	Herbe au long case.
Rivina lœvis, L. var : B purpurescens.	Rivine cotonneuse.
Rivina octandra, L.	Liane à barriques.
Petiveria alliacea, L.	Verveine puante. Herbe aux poules de Guinée.
Chenopodium ambrosioides, L.	Thé du Mexique.
Philoxerus vermicularis, R. Br.	Irésine marquetée.
Iresine elatior, Rich.	Irésine plus élevée.
Lithophila muscoides, Sw var : Brevifolia	Lithophile, moussne à feuilles courtes.

Bœrhaavia hirsuta, W..	Patagone velue.
Pisonia aculeata, L.....	Croc à Chien.
Pisonia subcordata, Sw. (non Chois)..	Mapou gris.
Malvastrum spicatum, Gr. Pl. Carib...	Mauve d'Amérique (petite.)
Sida carpinifolia, L.....	Balais de midi.
Sida ciliaris, L.....	Balais de trois heures.
Sida cordifolia, L.....	Sida à feuilles cordiformes.
Sida ulmifolia, L.....	Balais de cinq heures.
Bastardia viscosa, Kth.....	Bastardie à fruits vésiculeux
Malachra capitata, L.....	Gombo bâtard.
Urena lobata, L. var : americana, L..	Mahot cousin.
Pavonia spinifex.....	Pavonie épineuse.
Abelmoschus esculentus, W. A.....	Gombo vrai.
Eriodendron anfractuosum, DC.....	Fromager. — Cotonnier Mapou.
Walteria americana, L.....	Guimauve. Mauve satinée.
Condalia ferrea, Gr.....	Bois de fer blanc.
Condalia reclinata, Brong.....	Mabie (bois) — Bois costière.
Cissus sicyoides, L.....	Liane molle. — Liane à eau.
Marcgraavia umbellata, L.....	Bois couilles.
*Malpighia glabra, L.....	Cerises rondes. — Moureiller glabre.
Cardiospermum microcarpum, Kth....	Persil bâtard.
Tribulus maximus, L.....	Caprier rampant.
Guayacum officinale, L.....	Gayac. — Bois saint.
Myginda latifolia, Sw.....	Bogarier bâtard à feuilles larges.
Celtis aculeata, Sw.....	Gratte jambes.
Pilea microphylla, Liebm.....	Pariétaire à petites feuilles.
Coccoloba uvifera, Jacq.....	Raisinier du bord de mer.
Coccoloba nivea, Jacq.....	Raisinier des coudes.
Peperomia distachya, Dietr.....	Pépéromia à feuilles distiques.
Bursera gummifera, L.....	Gommier de montagne.
Hedwigia balsamifera, Sw.....	Encens. — Bois cochon.
Comocladia ilicifolia, Sw.....	Houx de la Grande-Terre.
Anacardium occidentale, L.....	Acajou à pommes.
Crotalaria incana, L.....	Pois zombi à fleurs jaunes verdâtres.
Cracca caribæa, Benth.....	Bois à enivrer.
Agati grandiflora, Desv.....	Agati. — Colibri végétal.

Arachis hypogaea, L.....	Pistache de terre.
Abrus precatorius, L.....	Liane réglisse. Graine d'Église.
Mucuna pruriens, DC.....	Pois à gratter.
Erythrina corallodrendron, L.....	Immortelle du pays.
Caesalpinia sepiaria, L. (excl. syn. Sl.).	Arrête tout. — Fernambouc.
Cassia fistula, L.....	Canéficier.
Cassia bicapsularis, L.....	Sou marqué. — Canéficier bâtard
Cassia occidentalis, L.....	Café nègre. — Casse puante..
Cassia obtusifolia, L.....	Sou marqué vrai.
Cassia glauca, Lam.....	Casse à gousses plates.
Acacia tortuosa, W. (*Mimosa salinarum*, V.)	Acacie sarmenteuse.
Pithecolobium ungnis cati, Benth.....	Collier à diable.
Chrysobolanus Icaco, L.....	Icaquier. — Prune coton.
Eugenia glabrata, DC..	Mérisier sauvage. — Mérisier cochons.
Psidium Guava, Raddi.....	Goyavier commun.
Lawsonia inermis, L...	Réséda du pays.
Terminalia latifolia, Sw.....	Amandier sauvage.
Conocarpus erectus, L. var arborescens.	Palétuvier gris.
Cassyta americana, Ns..	Corde à violon.
Sechium edule Sw.....	Concombre Arada.
Cucumis anguria, L.....	Concombre sauvage. — Petit Concombre.
Passiflora fœtida, L.....	Mariegoujeat.
Turnera ulmifolia, L.....	Turnère à feuilles d'Orme. — Thym des savannes.
Melocactus communis, DC.....	Tête à l'anglais.
Begonia nitida Dry.....	Oseille bois. — Bégonia à fleurs rosées.
Panax attenuatum, Sw.....	Trompette à canon.
Randia acculeata, L var : A..... ..	Bois quenouille.
Exostemma caribæum, R. S.....	Quinquina caraïbe. — Tendre en gomme.
Guettarda parviflora, Sw.....	Bois puant.
Stenostomum lucidum, G.....	Stenostome à feuilles lisses.
Strumphia maritima, Jacq.....	Faux Romarin.
Borrichia frutescens, DC.....	Pourpier arborescent.
Jacquinia arborea, Vahl.....	Bois casse cou, bois de falaises.

* Plumeria rubra, L.	Frangipanier rouge.
Plumeria alba, L.	Frangipanier blanc
Tecoma triphylla, Spreng. (*Tabebuia triphylla, DC*)	Poirier blanc.
Thyrsacanthus nitidus, Ns	Bois indien. — Barlerie pourpréo
Commelyna cayennensis, Rich	Curage.
Pancratium caribaeum, L.	Lis du pays.
Fourcroya gigantea Vent	Karatas.

INDEX.

Abelmoschus.
esculentus, W. 15
moschatus, Mich. 15

Abilgardia.
monostachya, V. 107

Abrus.
precatorius, L. 38

Abutilon.
crispum, G. Don 14
umbellatum, Swt. 14

Acacia.
Farnesiana, W 44
flexuosa, Thunb. 44
glauca, W. 43
guadelupensis, DC. 44
heterophylla. W. 44
Lebbeck, W. 44
leucocephala, LK. 43
macrantha, Thunb. 44
pellacantha, Mey. 44
quadrangularis, W. 44
sarmentosa. Desv. 44
scandens, W. 43
scleroxyla; Tuss. 44
speciosa, W 44
tamarindifolia, W. 44
tetragona, W. 44
tortuosa, W. 44
Westiana, DC. 44

Acalypha.
carpinifolia, Descr. 7
cochorifolia, W 7
corensis, Jacq. 7
lævigata, Sw. 7
reptans, Sw. 7

Acanthospermum.
xanthoides, DC. 69

Achras.
dissecta, Fowt 75
mammosa, L. 75

Achras.
quadrifida, Bks. 75
salicifolia, L. 75
sapota, L. 74

Achyranthes.
aspera L. var: argentea Lam. 11
aspera var: Gr. 11

Acnitus.
arborescens, Schl. 81

Acontias.
helleborifolius, Schtl. 97

Acrocomia.
lasiospatha, Mart. 99
sclerocarpa, Mart. 98

Acrodiclidium.
salicifolium, G. 53

Actinostemon.
caribæus, Gr. Carib. 8

Adenanthera.
pavonina, L. 43

Adenocalymna.
alliacea, Mrs 84

Adhatoda.
eustachiana, Ns. 85

Aegiphila.

lævis, Sw 94
manabea, Sw 94
martinicensis, L 94

Aeschynomene.

americana, L 37
grandiflora, Desv 36
sensitiva, Sw 37

Agati.

grandiflora, Desv 36

Agave.

americana, L 110
antillarum, Desv 110
fœtida, L 110
sobolifera, Salm 110

Ageratum.

cæruleum, Sieb 67
conyzoides, D 67

Agrostis.

indica, L 100
virginica, L 100

Albizzia.

Lebbeck, Forst 44

Aleurites.

triloba. Fort 6

Alismacées 95

Allamanda.

cathartica, L 76

Alloplectus.

cristatus, Mart 86

Aloe.

barbadensis, Mill 110
perfoliata, var : L 110
vulgaris, Lam 110

Alpinia.

jamaicensis, Gart 116
nutans, Roxb 116
occidentalis, Sw 116
racemosa, Sw 116
spicata, Jacq 117

Alternanthera.

Achyrantha, R. Br 112
caribæa, Moq 112
ficoidea, R. Br 112
polygonoides, R. Br 112
sessilis, R. Br 112

Althaea,

corymbosa, Sw 15

Alysicarpus.

vaginalis, DC 123
nummudarifolius, DC 123

Amarantacées 11

Amarantus.

aculeatus, Plum 112
paniculatus, L 112
oleraceus, Wickst 112
sanguineus, L 112
spinosus, L 112
tristis, L 112

Amaryllis.

Belladona. Sw 111
carinata, Spreng 111
equestris Ait 111
tubispatha, Ker 111

Amentacées 35

Amerimnum.
Brownii, Jacq 40
latifolium, Sieb 40

Ammania.
humilis, Mich 50
latifolia, L 50
occidentalis, DC 50
octandra, L. Fil 50

Amomis.
acris, Berg 47

Amomum.
Zerumbet 116

Ampélidées 19

Amphilophium.
paniculatum, Kth 84

Amyris.
ambroisiaca, Mey 34
balsamifera, L 35
maritima, Rich 35
sylvatica, Jacq 35
toxifera, W 35

Anacardium.
occidentale, L 35

Anamomis.
punctata, Gr 47

Ananassa.
sativa Lindl 113

Anatherum.
bicorne, PB 105
macrurum, Gr 105
muricatum, P. B 105

Andira.
inermis, Kth 40
racemosa, Lam 40

Andreusia.
guadelupensis, Kl 29

Andropogon.
bicornis, L 105
condensatus, Kth 105
contortus, var : L 105
fasciculatus, L 102
insularis, L 105
macrurus, Gr 105
muricatus, Ktk 105
pilosus, Sieb 105
polydactylus, L 101
schœnanthus, L 105
secundus, W 105

Angelonia.
salicarifolia, Bonpl 80

Anguria.
pedata, L 124

Aniseia.
martinicensis, Chois 125

Anomostephium.
bupthalmoides, DC 70

Anona.
montana, Mœf 1
mucosa, Jacq 1
muricata, L 1
palustris, L 1
reticulata, L 1
sphærica, Duchass 1
squammosa, L 1

Anonacées 1

Anredera 1
scandens, Moq 11

Anthacanthus.
microphyllus, Ns 86

Anthephora.
elegans, Sched.

Anthurium.
crassinervium, Schott 96
Huegelii, Schott 96
macrophyllum, Endl 96
palmatum, Kth 96

Antigonon.
leptopus, Hook 33

Apocynées 76

Arachis.
hypogæa, L 37

Aralia.
arborea, Jacq 59
capitata, Jacq 59

Ardisia.
caribaea, Miq 74
coriacea, DC 74
guadelupensis, Duchass 74
laurifolia, Gr 74
parasitica, Sw 74

Arca.
Cathecu, L 99
oleracea, L 98

Argemone.
mexicana, L 3

Argyreia.
tiliifolia, Wight 87

Argythamnia.
candicam, Sw 7

Aristida.
Adscensionis, Wickst 100
antillarum, Pl. Carib 100
stricta, Mich 100

Aristolochia.
anguicida, L 125
caudata, Hook 57
constricta, Gr 125
macrura, Mart 57
obtusata, Sw 57
trilobata, L 57

Aristolochiacées.

Aroidées 96

Artanthe.
Bredemeyeri, Miq 34
macrophylla, Miq 34

Artemisia.
absinthium, L 68
vulgare, Lam 68

Artocarpus.
incisa, L. var 31
incisa, L. var 31
integrifolia, L 31

Arum.
bicolor, Jacq 97
esculentum, Schott 97
peregrinum, L 97
sagittifolium, L 97

Arundo.
occidentalis, Sieb 100
saccharoides, Gr 100

Asclepiadées 77

Asclepias.
curassavica, L 77
carnosa, L 78
gigantea, Jacq 78
viminalis, Sw 78

Astræa.
lobata, Kl 7

Atropa.
Arborescens, L..... 81
Miersii, Dun..... 81
Plumieri, Miers..... 81

Aulacocarpus.
quadrangularis, Gr..... 47

Aulomyrcia.
coriacea, Berg..... 46

Aurantiacées..... 26

Averrhoa.
Bilimbi, L..... 27
Carambola, L..... 27

Avicennia.
tomentosa, Sw..... 94
nitida Jacq..... 94

Aydendron.
argenteum, L..... 53
bracteatum, Ns..... 53
microbotryum, Ns..... 53

Ayenia.
pusilla. L..... 17

Baccharis.
dioica W..... 68
nervosa, *DC*..... 68
speciosa, *DC*..... 68
Vahlii, DC..... 68

Badula.
caribaea, A. DC..... 74
lateriflora, Gr..... 74

Ballota.
suaveolens, L..... 61

Bambusa.
arundinacea, Ait..... 100
Thouarsii; Kth..... 100
vulgaris, *Schr*..... 100

Banisteria.
caerulea, Lam..... 23
calcitrapa, Cavan..... 23
fulgens, DC..... 23
fulgens, Lam..... 23
longifolia, Sw..... 23
ovata, Cavan..... 25
purpurea, L..... 23

Barhamia.
ovalifolia, Kl..... 7

Barleria.
nitida, Jacq..... 85

Barringtonia.
speciosa L..... 48

Bassella.
alba, Rumph..... 11
rubra, Kaemp..... 11
vesicaria, Lam..... 11

Bastardia.
crispa, St Hil..... 14
viscosa, Kth..... 14

Batatas.
acetosifolius, Chois..... 88
cissoides, Chois..... 88
edulis, Chois..... 87
pareirifolius, Chois..... 87
pentaphyllus, Chois..... 87

Batis.
maritima, L..... 122

Bauhinia.
aculeata, Jacq..... 43
macrophylla. Poir..... 43
porrecta, Sw..... 43
ungula, Jacq..... 43
variegata, L..... 43

Begonia.
dominicalis, A. DC..... 58
discolor, L..... 59
macrophylla, Dry..... 59
nitida, *Dry*..... 59
Wageneriana, Hook..... 58

Bégoniacées..... 58

Bellucia.
Aubletii, Naud..... 50

Bertholettia.
excelsa, H. B..... 48

Besleria.
cristata, L..... 86
guadelupensis, DC..... 86
lutea, L..... 86
mellitifolia, L..... 86
violacea, Aubl..... 83

Beureria.
succulenta, Jacq..... 90

Bidens.
bipinnatus, L..... 70
cynapiifolius, Kth..... 70
leucanthus, W..... 70
pilosus, Kth..... 70
portoricensis, Spreng..... 70

Bignonia.
æquinoctialis, L..... 84
aequioetialis Sieb..... 84
alliacea, Lam..... 84
echinata, Lam..... 84
incarnata, Aubl..... 84
laurifolia, V..... 84
leucoxylon, L..... 84
longissima, Jacq..... 83
paniculata, Jacq..... 84
pentaphylla, West..... 83
quercus, Lam..... 83
radicans, Juss..... 84
stans, L..... 84
Sinclairii, Benth..... 84
spectabilis, V..... 84
triphylla, Spreng..... 84
unguis, L..... 84

Bignoniacées..... 83

Bixa.
Orellana, L..... 5
platycarpa, R. P..... 5

Bixinées..... 5

Blakea.
laurifolia, Naud..... 49
quinquenervis, Aubl..... 50

Blechum.
angustifolium, R. Br..... 85

Bletia.
cucullata; G. Richb..... 119
palustris, L..... 119
rigida, Rchb..... 119
verecunda, R. Br..... 119

Bocconia.
frutescens, L..... 3

Boehmeria.
caudata, Sw..... 32

Boerhaavia.
caribaea, Jacq..... 13
diffusa, Sw..... 13
erecta, L..... 13
hirsuta, L..... 13
paniculata, Rich..... 13
scandens, L..... 13

Bombacées..... 16

Bombax.
ceiba, L..... 16
grandiflorum, Cav..... 16
pentandrum, Cav..... 16
pyramidale, Cav..... 16

Bonnetia.
racemosa, Sw..... 21

Bontia.
daphnoides, L. Jacq..... 94

Borraginées..... 89

Borrera.
laevis, Gr..... 66
parviflora, Mey..... 66
podocephala, DC..... 66
scandens, DC..... 66

Borrichia.
arborescens, DC..... 70
frutescens et jamaicensis, L. 70
argentea, DC..... 70

Boussingaultia.
baselloides, Kth..... 11

Bowdwichia.
virgilioides, H. B. K..... 41

Brachypteris.
borealis, Juss..... 23

Brachyrhamphus.
caribaeeus, DC..... 72
intybaceus, DC..... 72
sonchifolius, DC..... 72

Brassavola.
cucullata, R. Br..... 119
nodosa, Lindl..... 119

Bromelia.
pinguin, L..... 113

Broméliacées..... 113

Brossaea.
anastomosans, Gr..... 29

Brownea.
coccinea, Loefl..... 42
rosa, erg..... 42

Brunfelsia.
americana, Sw..... 80
fallax, Duchass..... 80
undulata, Sw..... 80

Bryonia.
americana, Descr..... 54
graciliflora, Gr..... 54
racemosa, *Gr*..... 54
racemosa, Macf. part..... 54

Bryophyllum.
calycinum, *Salisb*..... 53

Bubroma.
Guazuma, W..... 17

Bucida.
angustifolia, DC..... 52
Buceras, L..... 52

Buettnériacées..... 17

Bugainvillea.
fastuosa, L..... 13
spectabilis, W..... 13

Bumelia.
nigra, Sw..... 75
cuneata, Sw..... 75
mirsinifolia, A. DC..... 75
pallida, Sw..... 75
retusa, Sw..... 75
salicifolia, Sw..... 75

Bunchosia.
glandulifera, Kth..... 22
glandulosa, Rich..... 22
nitida. Juss. var..... 22

Bunias.
cakile, Descr..... 3

Buphthalmum.
Arborescens, L..... 70

Bursera.

acuminata, W..... 34
gummifera, L..... 34

Byrsonima.

Berteroana, Juss..... 123
crassifolia, Kth..... 22
coriacea, DC..... 123
Crassifolia, Lin..... 22
lucida, Rich..... 22
spicata, Rich..... 22

Cacalia.

porophyllum, L..... 71
sonchifolia L..... 71

Cactées..... 57

Cactus.

coccinellifera, L..... 58
Ficus indica, L..... 58
flagelliformis, L..... 57
grandiflorus, L..... 57
Melocactus, L..... 57
Pereskia, L..... 58
pseudotuna, Macf..... 58
reticulatus, L..... 58
Tuna, L..... 57
triangularis, L..... 57

Caesalpinia.

bahamensis, Lam..... 41
bijuga, Sw..... 41
brasiliensis, L..... 41
cristata, L..... 41
glandulosa, Bert..... 41
horrida, Rich..... 41
pulcherrima, Sw..... 41
sepiaria, Roxb..... 41

Cajanus.

flavus L. concolor, DC..... 38
indicus, *Spreng*..... 38

Cakile.

aequalis, L'hérit..... 3
cubensis, Kth..... 3
maritima, Rich..... 3

Caladium.

arborescens, Vent..... 96

Calcitrapa.

borealis, Descr..... 23

Calathea.

Allouya, Lindl..... 117

Calea.

lobata, Sw..... 71

Calliandra.

purpurea, Benth..... 44
tetragona, Benth..... 44

Calodracon.

Sieberi, Planch..... 111

Calonyction.

grandiflorum Chois..... 87

Calophyllum.

Calaba, Jacq..... 20

Calotropis.

procera, R. Br..... 78

Calyptranthes.

Chytraculia, Sw..... 46
pallens, Gr..... 46
Syzygium, Sw..... 46

Calytropstylis.

florida, Ns..... 109

Canavalia.

gladiata, DC..... 39
obtusifolia, DC..... 39
rosea, DC..... 39

Canella.
alba, Murr..... 21

Canellacées..... 21

Canna.
discolor, Lindl..... 117
edulis, Ker..... 117
indica, L. Ait..... 117

Caperonia.
castaneifolia, St Hil..... 7

Capparidées..... 4

Capparis.
amplissima, Lam..... 4
amygdalina, Lam..... 4
Breynia, L..... 4
commutata, Spr..... 4
cynophallophora, L..... 4
cynophallophora, L o G.... 122
ferruginea, L..... 4
frondosa; Jacq..... 4
jamaicensis, Jacq..... 4
laevigata, Mart..... 4
Morisonia, Sw..... 5
octandra, Jacq..... 4
siliquosa, L..... 4
torulosa, Sw..... 4
verrucosa, Jacq..... 4

Capraria.
biflora, L..... 79

Caprifoliacées..... 60

Capsicum.
annuum, L..... 81
baccatum, Descr..... 81
baccatum, L..... 81
conoïdes, Mill. var : B..... 81
dulce, Hort..... 81
frutescens, L..... 81
laurifolium Dun..... 81

Caraguata.
lingulata. Lindl..... 26

Carapa.
guïanensis, Aubl..... 26

Cardiospermum.
acuminatum, Miq..... 23
corycodes, Kze..... 24
Halicacabum, L..... 24
microcarpum, Kth..... 23
molle, Kth..... 24

Carex.
lithosperma, L..... 109

Carica.
papaya, L..... 55

Carludovica.
angustifolia, Seem..... 98
gracilis, *Liebm*..... 98
insignis, *Duchass*..... 98
palmata, Pl. Carib..... 98
palmifolia, W..... 98
Plumieri, *Kth*..... 98
Plumieri Pl. Carib..... 98

Carolinea.
insignis, Sw..... 16
princeps, L. fil..... 16

Caryophyllées..... 9

Caryophyllus.
aromaticus, L..... 46

Casearia.
parviflora, Jacq..... 5
parvifolia, W..... 5

Gasparea.
porrecta, Kth 43

Cassia.
aeschynomene, DC..... 42

alata, L..... 42
arborescens, V..... 42
Bahamensis, Mill..... 42
bicapsularus, L..... 42
biflora, L..... 42
caracasana, Jacq..... 42
fistula, L..... 42
glandulosa, L..... 42
glauca, Lam..... 42
hirsuta, L..... 42
ligustrina, L..... 42
nicticans, L..... 42
obcordata, Sw..... 42
obtusifolia, L..... 42
occidentalis, L..... 42
planisiliqua, L..... 42
Plumieri, DC..... 42
polyadena, DC..... 42
smaragdina, Macf..... 42
venenifera, Rodsch..... 42

Cassipourea.
elliptica, Poir..... 51

Cassyta.
americana, Ns..... 54
filiformis, Jacq..... 54

Casuarina.
equisetifolia, Forst..... 35

Catalpa.
longisiliqua, Cham..... 83
longissinia, Sims..... 83

Catopis.
nitida, Gr.....
nutans, Gr.....

Ceanothus.
reclinatus, L'hérit..... 19

Cecropia.
palmata, W..... 31
peltata, L..... 31

Cedrela.
odorata, L..... 26

Celastrinées..... 26

Celastrus.
myrtifolius, L. var..... 45

Celosia.
argentea, L..... 11
cristata, L..... 11
paniculata Descr..... 11
nitida, Vahl..... 123
paniculata, W. Moq..... 123

Celtis.
aculeata, Sw..... 30
lima, Sw..... 31
micrantha, Descr..... 31

Cenchrus.
echinatus L..... 105
granularis L..... 104
platyacanthus, Andrs..... 104
pungens, Kth..... 104
setosus, Sw..... 104
spinifex, Cavan..... 104
tribuloides L..... 104

Centropogon.
Berterianus, DC..... 72

Centrosema.
virginianum, Benth..... 123

Centrospermum.
decumbens, Mart..... 69
xanthioides, Kth..... 123

Cephaelis.
axillaris, Sw..... 66
elata, Sw..... 65
punicea, V..... 65
Swartzii, DC..... 66
violacea, Sw..... 66

Cephalanthes.
occidentalis, L..... 61

Cerasus.
occidentalis, Lois..... 45
sphaerocarpa, Lois..... 45

Cerbera.
Thevetia, L..... 76

Cereus.
flagelliformis, Mill..... 57
grandiflorus, Harw..... 57
triangularis, Haw..... 57

Cestrum.
cauliflorum, Jacq..... 84
chloranthum, Dun..... 84
depauperatum, Dun..... 83
diurnum, L..... 83
fastigiatum, Jacq..... 83
Forsythii, Dun..... 83
latifolium, Lam..... 83
laurifolium, L'hérit..... 83
subtriflorum, Dun..... 83
vespertinum, L. Sw..... 83

Chalufouria.
racemosa : Mihi..... 9

Chaetogastra.
strigosa, DC..... 50

Charianthus.
ciliatus, DC..... 50
coccineus, Don..... 50
glaberrimus, DC..... 50
purpureus, Don..... 50

Chavica.
Betle, Miq..... 34

Chayota.
edulis, Jacq..... 54

Chenopodées..... 11

Chenopodium.
ambrosioides, L..... 11
anthelminticum, L..... 11

Chimarrhis.
cymosa, Jacq..... 62

Chiococca.
caracasana, Kl..... 64
racemosa, *Jacq*..... 64
racemosa var : *longifolia*... 64

Chionanthus.
caribaeus, Jacq..... 63

Chione.
glabra, DC..... 76

Chloris.
ciliata, *Sw*..... 101
glaucescens, Stend..... 101
gracilis, Dur..... 101
polydactyla, Sw..... 101
propinqua, Sw..... 101
radiata, *Sw*..... 101
virgata, Sw..... 101

Chrysobolanées..... 45

Chrysobolanus.
Icaco, L..... 45

Chrysocalix.
Schimperi, Hochst..... 36

Chrysophyllum,
argenteum; Jacq..... 74
argenteum, Sieb..... 74
Cainito, L..... 74
coeruleum, Jacq..... 74
glabrum, Jacq..... 74
microcarpum, Sw..... 74
mycrophyllum, Jacq..... 74
oliviforme, Lam..... 74

Cicca.
Antillana, Juss..... 6
disticha, L..... 6

Cichorium.
intybus, L..... 72

Cinchona.
caribaea, Sw..... 62
floribunda, Sw..... 62

Cinnamomum.
Zeylanicum, Bl..... 52

Cineraria.
lucida, Sw..... 72

Cionandra.
graciliflora, Gr..... 54
racemosa, Gr..... 54

Cionosicys.
pomiformis, Gr..... 54

Cipura.
martinicensis, Kth..... 112
plicata, Gr..... 112

Cissampelos.
Pareira, L..... 2

Cissus.
acida, L..... 19
alata, Descr. Lam..... 19
caustica, Tuss..... 19
emarginata, Sw..... 19
microcarpa, V..... 19
ovata, Lam..... 19
sicyoides, L..... 19
trifoliata, L..... 19
venatorum, Descr..... 19

Citharexylum.
caudatum; Sw..... 93
caudatum, L..,..... 93
quadrangulare, Jacq..... 93
viltosum, Jacq. var..... 126

Citrus.
aurantium, L..... 26
Bigaradia, Duth..... 26
decumana, L..... 27
limonum, Riss..... 26
medica, L..... 26
sinensis, Riss..... 27
spinosissima, Mey..... 26

Cladium.
occidentale, Schard..... 108

Clematis.
americana, Mill..... 1
dioica, L..... 1

Cleome.
heptaphylla, DC..... 4
pentaphylla, L..... 4
polygama, L..... 4
pungens, W..... 4
speciosa, DC..... 4
triphylla, DC..... 4
viscosa, L..... 4

Clerodendron.
aculeatum, L. Gr..... 94
fragrans, W..... 94

Cleyera.
theoides, Planch..... 19

Clibadium.
Badieri, Gr..... 69
erosum, DC..... 69
terebinthaceum, DC..... 69

Clidemia.
Guadelupensis, Gr..... 49
latifolia, DC..... 49

Clinopodium.
capitatum, L..... 91
martinicense, Jacq..... 92

Clitoria.
Ternatea, L..... 38
virginiana, L..... 123

Clusia.
alba, Kth..... 20
alba, L..... 20
rosea, L..... 20
venosa, Jacq..... 20

Cocoosypselum.
repens, Sw..... 61

Coccolaba.
diversifolia, Jacq..... 33
excoriata, Jacq..... 33
microstachya, W..... 33
nivea, Jacq..... 33
pubescens L..... 33
punctata, Lun..... 33
punctata, L..... 33
uvifera, Jacq..... 32

Cocculus.
pauper, Gr..... 2
tamoides, DC..... 2

Cocos.
aculeata, Sw..... 99
fusiformis, Sw..... 99
nucifera, L..... 99

Codonium.
arborescens, V..... 60

Coffea.
arabica, L..... 64
subsessilis, Benth..... 64

Coix.
lacryma, L..... 106

Cola.
acuminata, R. Br. et Benn. 17

Colocasia.
antiquorum, Schtt..... 97
esculenta, Schtt..... 97

Colubrina.
ceanothus, L'hérit..... 19
ferruginosa, Brong..... 19
reclinata, Brong..... 19

Colvillea.
racemosa, Boj..... 41

Combrétacées..... 51

Commelyna.
agraria, Kth..... 99
cayennensis, Rich..... 99
communis, Wickst..... 99
glabra, Mey..... 99

Commellynées..... 99

Comocladia.
ilicifolia, Sw..... 35
integrifolia, Jacq..... 35

Condalia.
ferrea, Gr..... 18

Conifères..... 95

Connaracées..... 45

Connarus.
grandifolius, Planch..... 45

Conocarpus.
erectus, L..... 52
racemosus, L..... 124

Conostegia.
calyptrata, Don..... 49
subhirsuta, DC..... 49

Conradia.
ventricosa, Mart..... 86

Convolvulacées..... 87

Convolvulus.

Batatas, L..... 87
brasiliensis, L..... 88
carnea, Sprng..... 87
cissoides, L..... 88
dissectus, L..... 87
grandiflorus, L..... 87
grandiflorus, Jacq..... 87
Martinicensis, Jacq..... 125
maritimus, L..... 88
Nil, L..... 88
operculatus, Gomez.....
pareirifolius, Bert..... 88
pendulus, Spreng..... 87
pes caprae, L..... 88
repens, Sw..... 88
setifer, Spreng..... 88
Sloanei, Spreng..... 87
solanifolius, Mey..... 89
tamnifolius, Mey..... 89
tiliifolius, Descr..... 87
tuba, Schlt..... 87
umbellatus, L..... 88
ventricosus, Bert..... 88

Coniza.

alopecuroides, Sw..... 87
arborescens, L..... 69
lobata, L..... 67
odorata, L..... 71
purpurescens, Sw..... 68
69

Corchorus.

guadelupensis, Spreng..... 18
hirsutus, L..... 18
hirtus, L..... 18
lanuginosus, Macf..... 18
siliquosus, L..... 18
tortipes, St-Hil..... 18

Cordia.

alba, R. S..... 18
Berterii, Spreng..... 89
bullata, DC..... 90
calyptrata, Bert..... 89
callococca, L..... 89
gerascanthus, Jacq..... 89
gerascanthoides, Rich..... 89
glabra, L..... 89
globosa, Kth..... 90
lineata, Desv..... 89
macrophilla, Mill..... 89
macrophylla, V..... 89
Martinicensis, R. S..... 90
micrantha, Sw..... 89
salvifolia, *DC*..... 89
sebestena, *Jacq*..... 89
speciosa, W..... 89
sulcata, DC..... 89
Toqueve, Sieb..... 89
ulmifolia, Juss..... 89

Cordyline.

Sieberi, Kth. Pl. Reg..... 111

Coreopsis.

leucantha, L..... 70

Cornutia.

pyramidata, L..... 94

Cosmos.

caudatus, *Kth*..... 70

Costus.

arabicus, Ait..... 117
glabratus, Sw..... 117
spicatus, Sw..... 117

Couroupita.

guianensis, Aubl..... 48

Coutoubea.

densiflora, *Mart*..... 79
spicata, Kth..... 79

Cracca.....

caribaea, Benth..... 36

Cranichis.
ovata, Wickst..... 121
muscosa, Sw. var..... 121
stachyoides, Lindl..... 121

Crassulacées..... 58

Cratæva.
gynandra, L..... 4

Cremanium.
Rivoeriae, Gr..... 49
tetrandrum, Gr..... 49

Crescentia.
cucurbitana, L..... 83
cujete, L..... 83

Crinum.
amabile, Don..... 111
americanum, L..... 111

Crotalaria.
cubensis, DC..... 36
incana, L..... 36
retusa, L..... 36
sericea, Biorm..... 36
verrucosa, L..... 36
stipularis, Desc..... 36

Croton.
astroites, Ait..... 7
balsamifera, L..... 7
castaneifolius, Lam..... 7
corylifolius, Lam..... 7
flocculosus, Gers..... 7
lobatus, L..... 7
montanus, Geis..... 7
ovalifolius, Wiskstr..... 7

Crucifères..... 3

Cryphiacanthus.
barbadensis, Ns..... 85

Cucumis.
acutangulus, L..... 55
anguria, L..... 54
melo, L..... 54
sativus, L..... 55

Cucurbita.
anguria, Duchass..... 55
citrullus, L..... 55
pepo, DC..... 55
venosa, DC..... 55
lagenaria, L..... 55

Cucurbitacées..... 54

Cupania.
americana, L..... 24
saponarioides, Sw..... 24
tomentosa, Sw..... 24

Cuphea.
micropetala, Kth..... 50
platycentra; Benth..... 50

Curcas.
purgans, Med..... 6

Curcuma.
longa, L..... 116

Cuscuta.
americana, L..... 85

Cycadées..... 95

Cycas.
circinalis, L..... 95
revoluta, Thunb..... 95

Cymbidium.
coccineum, Sw..... 119
echinocarpum, Sw..... 120
globosum, Sw..... 119
muricatum, Sw..... 120

Cynanchum.
parviflorum, Sw..... 77

Cynodon.
dactylon, Pers..... 102

Cynosurus.
virgatus, L..... 101

Cyperus.
amentaceus, Gr..... 108
articulatus, L..... 106
Balbisii, Kth..... 107
brunneus, Sw..... 107
compressus, L..... 107
densiflorus, Mey..... 107
depauperatus, V..... 108
elegans, L..... 106
elegans, Rottb..... 106

Cyperus.
ferax, Rich..... 107
ferox, V..... 107
hexastachyos, Rottb..... 107
hexastachyos, Sw..... 107
hydra, V..... 107
insignis, Kth..... 107
ligularis, L..... 107
monostachys, L..... 107
ochraceus, V..... 107
odoratus, L..... 106
polystachyus, Rottb..... 107
purpurascens, V..... 107
rotondus, L..... 106
Sanctae Luciae, Liebm..... 107
sphacelatus, Sieb..... 107
sphacelatus, Rottb..... 107
surinamensis, Rottb..... 106
vegetus, Mey..... 106
viscosus, *Ait*..... 106
Vahlii, *Steud*..... 107

Cypselea.
humifusa, Turp..... 9

Cyrilla.
Antillana, Mich..... 29

Cyrillées.

Cyrtopodium.
elegans, Ham..... 119

Cyrtoptera.
Woodfordii, Lindl..... 120

Cytisus.
cajan, L..... 38
flavus et discolor, DC..... 38

Dactyloctenium.
mucronatum, W..... 101
aegyptiacum, W..... 101

Dalbergia.
amerimnum, Benth..... 40

Dalechampia.
scandens, L..... 122

Daphne.
lagetta, Sw..... 52
occidentalis, Sw..... 52
tinifolia, Sw..... 52

Daphnopsis.
caribaea, Gr..... 52
Swartzii, Meisn..... 52
tinifolia, Mns..... 52

Datura.
arborea, Ht..... 80
fastuosa, L..... 80
Gardeneri, Hook..... 80
Metel, L..... 80
stramonium, L..... 81
suaveolens, H. B..... 80

Daucus.
carota, L..... 59

Dendrobium,
testiculatum, Sw..... 120

Desmanthus.
virgatus, W..... 124
depressus, Kth..... 124
pratorum, Macf..... 124

Desmodium.
adscendens, DC 37
axillare, DC 37
cinereum, Poepp 37
incanum, DC 37
racemiferum, DC 37
radicans, Macf 37
scorpiurus, Desv 37
spirale, DC 37
stipulaceum, DC 37
supinum, DC 37
tenellum, Kth 37
tortuosum, DC 37
triflorum, DC 37

Dianthera.
pectoralis, Murr 85

Dichaea.
echinocarpa, Lindl 120
muricata, Lindl 120

Dichronema.
ciliata, V 109
leucocephala; Mich 109
micrantha, Kth 109

Diclidium.
Vahlii, Steud, Ns 107

Dicotylédonées 1

Dieffenbachia.
neglecta, Schtt 96
Plumieri, Schtt 96
Seguine, Schtt 96

Digitaria.
horizontalis, W 102
marginata, LK 102
setigera, Rth 102
setosa, Desv 102

Diodia.
sarmentosa, Sw 66

Dioscorea.
alata, L. var : A 112
alata, L. var : B 112
altissima, Lam 112
Berteroana, Kth 112
bulbifera, L 112
cayennensis, Lam 112
lutea, Mey 112
trifida, L 112
trifida, Mey 112
triloba, Lam 112
tuberculifera, L 112

Dioscorées.

Diospyros.
obovata, Jacq 75

Dipholis.
nigra, R. Br. Gr 75
salicifolia, DC 75

Diplochita.
Forthergilla, DC 49

Dipteracanthus.
geminiflorus, Ns 84

Distreptus.
spicatus, Cass 67

Ditaxis.
fasciculata, V 7
glabella, Gr 7

Dodonaea.
Burmanniana, DC 25
jamaicensis, DC 25

Dolichos.
altissimus, Jacq 39
articulatus, DC 39
bulbosus, L 39
gladiatus, L 39
Lablab, L 39

obtusifolius, Lam..... 39
pruriens, L..... 39
roseus, Sw..... 39
sphaerospermus, DC..... 39
urens, L..... 39

Dorstenia.
cordifolia, L..... 32

Dracaena.
terminalis, Sieb... 111

Dracontium.
pertusum, L..... 96

Drepanocarpus.
lunatus, Mey..... 124

Drymaria.
cordata, W..... 9

Drypetes.
glomeratus, Gr..... 123

Duranta.
Ellisia, Jacq..... 93
Plumieri, Jacq..... 93

Ebénacées..... 75

Ecastophyllum.
monetaria, DC..... 40

Echinops.
fructicosus, L..... 67

Echites.
biflora, Jacq..... 77

Eclipta.
alba, Hassk..... 70
erecta, L..... 70
prostata, L..... 70

Egletes.
Domingensis, Cass..... 71

Ehretia.
Bourreria, L..... 90
tinifolia, L..... 90

Elaeodendron.
attenuatum, Rich..... 29

Elaphrium.
glabrum, Jacq..... 123

Eleocharis.
depauperata, Kth..... 108
macutosa, R. Br..... 108
nodulosa, Sch..... 108
sulciculmis, Trin..... 108

Eleogenus.
capitatus, Ns..... 108
consanguinea, Kth..... 108
nodulosus, Ns..... 108
ocreatus, Ns..... 108

Elephantopus.
scaber, L..... 67
spicatus, Juss..... 67

Eleusine.
indica, Gaërt..... 101

Ellisia.
acuta, L..... 93

Emilia.
sonchifolia, DC..... 71

Enckea.
plantaginea, Kth..... 34
reticulata, Miq..... 34
Sieberi, Miq..... 34

Epidendrum.
altissimum, Jacq..... 120
anceps, Jacq..... 118
bifidum, Aubl..... 118

cebolleta, Jacq..... 120
ciliare, L..... 118
coccineum, Jacq..... 118
cucullatum, L..... 118
cuspidatum, Lodd..... 118
difforme, Jacq..... 119
elongatum, Jacq..... 118
furcatum, Sw..... 118
globosum, Jacq..... 119
labiatum, Sw..... 120
nocturnum, L..... 118
nodosum, Jacq..... 119
ramosum,, Jacq..... 118
rigidum, Jacq..... 118
satyrioides, *Sw*..... 120
secundum, L..... 118
tetrapetalum, Jacq..... 120
umbellatum, Sw..... 119
vanilla, L..... 121

Epigaea.
cordifolia, Sw..... 29

Episcia.
mellitifolia, Mart..... 8(

Eragrostis.
capillaris, *Ns*..... 100
ciliaris, *LK*..... 100
pilosa, *P. B*..... 100
poæoides, P. B..... 100
prolifera, *Steud*..... 100

Erechthites.
hieracifolia, Raf..... 71

Ericées. 29

Erigeron.
canadensis, L..... 68
jamaicensis, Sw..... 68

Eriobotrya.
Japonica, Lindl..... 46

Eriochloa.
punctata, *Ham*..... 102

Eriodendron.
anfractuosum, DC..... 16

Erithalis.
fruticosa, L..... 63

Ernodea.
littoralis, Sw..... 66

Ervum.
hirsutum, L..... 37

Eryngium.
fœtidum, L..... 59

Erythrina.
corallodendron, L..... 39
indica, *Lam*..... 39

Erythroxylées. 22

Erythroxylum.
areolatum, *Poepp.*
coca..... 22
havanense, Jacq..... 22
havanense, Rich..... 22
obtusum, DC..... 22
squamatum, V..... 22

Ethulia.
sparganophora, L..... 67

Eugenia.
axillaris, Poir..... 47
Baruensis, Jacq..... 47
Baruensis, Gr. Pl. Carib... 47
buxifolia, W..... 47
confusa, DC..... 47
divaricata, Lam..... 47
dumosa, Macf..... 124
glabrata, DC..... 47
Jambos, L..... 46
Lambertiana, DC..... 47
latifolia, W..... 47
ligustrina, W..... 47
monticola, DC..... 124
Michelii, Lam..... 47
pallens, DC..... 124

procera, Poir..... 47
pseudopsidium, Jacq..... 124
psidioides, DC..... 47
quadrangularis, Duchass... 47
uniflora, L..... 47

Eupatorium.
atriplicifolium, Lam..... 67
Ayapana, Vent..... 68
Berterianum, Coll..... 68
brachiatum; Wickstr..... 67
canescens, Wahl..... 68
celtidifolium, Lam..... 68
guadelupense, Spreng..... 68
hastatum, L..... 68
integrifolium, Bert..... 68
ivæfolium, L..... 68
odoratum, L..... 67
paniculatum, Schrd..... 68
punctatum, Lam..... 67
sinuatum, Lam..... 68
triplinerve, Vahl..... 68

Euphorbia.
articulata, Burm..... 8
Berteriana, Balb..... 9
buxifolia, *Lam*..... 8
callitrichioides, Kth..... 9
canariensis, L..... 8
glabrata, V..... 8
hirta, L..... 8
hypericifolia, L..... 9
linearis, Retz..... 8
maculata, L..... 9
obliterata, Jacq..... 8
pilulifera, L..... 8
prostata, Ait..... 9
pulcherrima, W..... 9
serpylloides, Kost..... 9
splendens, *B*..... 8
tithymaloides, Jacq..... 8

Euphorbiacées..... 5

Euphoria.
Litchi, Desf..... 25
punicea, Lam..... 25

Eustoma.
exaltatum, Gr..... 78

Euxolus.
caudatus, *Moq*..... 12

Evodianthus.
Carludovicae, Oërst..... 98

Evolvulus.
glabriusculus, Choisy..... 126
mucronatus, Sw..... 126
nummularius, L..... 125
veronicifolius, Kth..... 125

Excœcaria.
caribaea, Gr..... 8
farinosa, Gr..... 122

Excoecaria.
glandulosa, Sw..... 8
lucida, Sw..... 8

Exogonium.
filiforme, Chois..... 88
repandum, Chois..... 88

Exostemma.
caribaeum, *G. Don*..... 62
floribundum, *R. S*..... 62

Fagara.
elaphrium, Wickstr..... 123
lentiscifolia, W..... 28
microphylla, Desf..... 28
pterota, L. part..... 28
Sumach, *Mey*..... 28
variegata, *L*..... 28

Faramea.
odoratissima, DC..... 64

Feuillea.
cordifolia, L..... 55

Ficus.
carica, L..... 31
crassinervia, Desf..... 31
indica, L..... 31
lentiginosa, V..... 31
pertusa, L..... 31
religiosa, L..... 31

Fillaea.
amorpha, Ginlb et Perr.... 124

Fimbristylis.
ferruginea, V..... 108
laxa, V..... 108
spadicea, V..... 108

Flemingia.
strobilifera, *R. Br*..... 38

Fleurya.
aestuans, Gaud..... 32
cordata, Gaud..... 32

Forestiera.
cassinoides, Poir..... 76

Fourcroya.
gigantea, Vent..... 110

Fragaria.
vesca, L..... 46

Freziera.
dioica, Macf..... 29
Perrotetiana, Tul..... 20
undulata, Sw..... 20
theoides, Sw..... 19

Fuchsia.
involucrata, Sw..... 61

Fuirena.
umbellata, Rottb..... 108

Galactia.
angustifolia, Kth..... 38
filiformis, Benth..... 38
Sagoti, Valp..... 38
tenuiflora, W. A..... 38

Galega.
caribaea, Jacq..... 36
cinerea, L..... 36

Galium.
hypocarpium, *Endl*..... 66

Garcinia.
macrophylla, Mart..... 20

Gardenia.
Genipa, Sw..... 61
Randia, Sw..... 61

Gaultheria.
buxifolia, W..... 29

Gaya.
affinis, Rich..... 14

Genipa.
americana, L..... 61

Gentiana.
exaltata, L..... 78
uniflora, Jacq..... 79
verticillata, L..... 78

Gentianées..... 78

Geoffroya.
inermis, Sw..... 40

Geophila.
inermis Sw..... 40

Géraniacées.
Gesnériacées..... 36

Gesneria.
ventricosa, Sw..... 86

Globa.
nutans, L..... 116

Gomphia.
longifolia, D C..... 20

Gonolopus.
hirtus, Pl. Bert..... 78
maritimus, Bot. Reg..... 78

Gonzalea.
spicata, DC..... 61

Goodenoviées 73

Gossypium.
barbadense, L..... 15
religiosum, L..... 15

Gouania.
domingensis, L..... 19
glabra, Jacq..... 19

Graminées..... 99

Grammadenia.
parasitica, Gr..... 74

Graptophyllum.
hortense, Ns..... 85

Guayacum.
officinale, D..... 27

Guarea.
grandifolia, D C..... 26
Perrotetii, *A. Juss*..... 26
Swartzii, DC..... 26
trichilioides, Gr. Pl. Carib.. 26
Vahliana, Juss..... 26

Guazuma.
Bubroma, Tuss..... 17
tomentosa, Kth..... 17
ulmifolia, Macf..... 17
ulmifolia, Lam..... 17

Guettarda.
ambigua, D C..... 63
argentea, Lam..... 63
coriacea, Pers..... 63
Haenkeana, D C..... 63
odorata, Lam..... 63
parviflora, V..... 63
parviflora, DC. var:..... 63
parrifolia, Sw..... 63
rugosa, Sw..... 63
scabra, *Lam*,..... 63
viscosa, Duchass..... 63

Guilanda.
Bonduc, L..... 41
Bonduc, Auct..... 41
Bonducella, L..... 41
macrophylla, D C..... 41

Guttifères..... 20

Gymnospermées..... 95

Gymnanthes.
lucida, Sw..... 8

Gynandropsis.
pentaphylla, DC..... 4
speciosa, Kth..... 4

Gynerium.
saccharoides, Humb..... 100

Gynoxis
lucida, Less..... 72

Habenaria.
alata Hook..... 122
brachyceras..... 122
maculosa, Lind..... 122

Haematoxylon.
Campechianum, L..... 41

Hamelia.
latifolia, Rchnb..... 61
patens, Jacq..... 61

Hargassaria.
Swartzii, Gr..... 52
tinifolia, Endl..... 52

Hebeclinium.
macrophyllum, DC..... 67

Hecastophyllum.
Brownii, Pers..... 40
Berterii D C..... 40
Sieberi, Rchb..... 40

Hedera.
capitata, Sm..... 59

Hedwigia.
balsamifera, Sw..... 34

Hedysarum.
adscendens, etc. Sw..... 37

Heisteria.
coccinea, Sw..... 60

Helianthus.
tuberosus, L..... 71

Heliconia.
Bihai, L..... 115
Bihai, Jacq..... 115
cannoides, Rich..... 116
caribaea, Lam..... 115
luteofusca, V..... 115
psittacorum, L..... 116
Swartziana, R. S..... 116

Heliophytum.
foetidum, DC..... 90
indicum, DC..... 90
parviflorum DC..... 90

Heliotropium.
canescens, cinereum Kth... 91
chenopodioides, W..... 91
curassavicum, L..... 91
fruticosun, L..... 91
gnaphalodes, R. Br..... 90
hirtum, Lehm..... 91
indicum, L..... 90
inundatum, Sw..... 91
parviflorum, L..... 90
ternatum, Vahl..... 91

Helopus.
punctatus, Trin..... 102

Hernandia.....
sonora, L..... 54

Herpestis.
repens, Cham et Schlt..... 80

Heteranthera.
limosa, V..... 113
reniformis, R. P..... 113

Heteropteris.
coerulea, Kth..... 23
laurifolia, Juss..... 23
platyptera, DC..... 23
purpurea, Kth..... 23

Hibiscus.
Abelmoschus, L..... 15
arboreus, Descr..... 15
bicornis, Mey..... 15

bifurcatus, Cavan..... 15
cannabinus, L..... 15
esculentus, L..... 15
gossipifolius, Mil..... 15
mutabilis, L..... 15
populneus, L..... 16
Rosa sinensis, L..... 15
sabdarifa, L..... 15
sororius, L..... 15
spinifex, L..... 15
tiliaceus, L..... 15
tulipiflorus, Hook..... 15
verrucosus, L..... 15

Hillia.
longiflora, Sw..... 62
parasitica, Jacq..... 62

Hippocratea.
discolor, Mey..... 30
laevigata, Rich..... 30
ovata, Lam..... 30
scandens, Jacq..... 30
volubilis, L..... 30

Hippocratéacées..... 30

Hippomane.
mancinella, L..... 8

Hirtella.
americaca, L. part..... 45
americana, L. part..... 45
racemosa, Lam..... 45
triandra, Sw..... 45

Holesteum.
cordatum, L..... 9

Homalinées. 57

Homalium.
racemosum, Jacq..... 57
racoubea, Sw..... 57

Hoya.
carnosa, R. Br..... 78

Hufelandia.
pendula, Ns..... 53

Hura.
crepitans, L..... 8

Hydiotis.
Burmanniana, Br..... 62

Hydrocotyle.
asiatica, L..... 59
trilobata, L..... 59
umbellata, L..... 59

Hymenachne.
myurus, P. Br..... 104

Hymenaea.
Courbaril, L..... 42

Hymenocallis.
caribaea, L..... 110
Sloanei, Rœm..... 110

Hypelate.
oblongifolia, Hook..... 25
paniculata, Camb..... 25
trifoliata, Gr. Pl. Carib..... 25

Hypericinées..... 21
Hypoporum hirtellum, Ns. 126
purpurescens, Ns..... 110

Hypoxis.
decumbens, L..... 111
scorzonerifolia, L..... 111

Hyptis.
atrorubens, Porr..... 91
capitata Jacq..... 91
glandulosa, Sieb..... 92

pectinata, Poit..... 91
Plumieri, Poit..... 91
spicigera, Lam..... 91
suaveolens, Poit..... 91

Ibatia.
maritima, Descr..... 78
muricata, Gr..... 78

Icica.
Hedwigia, Rich..... 34
heterophylla, DC..... 123

Ilex.
montana, Gr..... 30
sideroxyloides, Gr..... 30

Ilicinées..... 30

Imperata.
caudata, Trin..... ... 106

Indigofera.
Anil, L..... 36
tinctoria, DC..... 36

Inga.
guadelupensis. Desv..... 44
ingoides, W..... 44
laurina, W..... 44
unguis cati, W..... 44
vera, W..... 44

Ionidium.
linearifolium, Vent..... 5
strictum, Vent..... 5
suffruticosum, Vent..... 5

Ionopsis.
satyrioides, Gr. Richb..... 120
testiculata, Lindl..... 120

Ipomaea.
acetosifolia, R. S 88
asarifolia, Rs. Valp..... 88
Batatas, Lam..... 87
Bouvetii, Valp..... 87
breviflora, Mey..... 88
carnea, Jacq..... 87
cissoides, L..... 88
Cavanillesii, Rs..... 87
coccinea, L..... 88
cymosa, Mey..... 87
dissecta, Pursh..... 87
fastigiata, Sw..... 87
filiformis, Jacq..... 88
glandulifera, Macf..... 88
hederaefolia, L..... 88
Horsfalliae, Hook..... 88
luteola, Jacq..... 88
martinicensis, Mey..... 125
maritima, R. Br..... 88
Nil, *Rth*..... 88
operculata, *Mart et* Spix.... 88
palmata, Forsk..... 88
parviflora. V..... 87
pendula, Br..... 88
pentaphylla, Cavan..... 87
pes caprae, Iw..... 88
purpurea, Lam..... 88
Quamoclit, L..... 87
quinque loba, Desf..... 88
repanda, Jacq..... ... 88
sanguinea, V..... 88
setifera, Poir..... 88
sinuata, Orteg..... 87
solanifolia, L..... 89
tamnifolia, L..... 88
triloba, L..... 87
tuba, *Don*..... 87
tuberosa, L. Mey..... 87
umbellata, Mey..... 88
urbica, Chois..... 88
ventricosa, Chois..... 87

Iresine.
angustifolia. Euphr..... 12
celosioides, Sw..... 12

celosioides, L. Moq..... 12
diffusa, Humb..... 12
elatior, Rich..... 12
linearis, Moq..... 12
vermiculatus, Moq. 11

Iridées. 112

Iris.
martinicensis, L..... 112

Isachne.
arundinacea, Gr..... 104
panicea, Gr..... 104
rigens, Trin..... 104

Ischaemopogon.
latifolius, Gr..... 105

Ischaemum.
latifolium, Kth 105

Ischnosiphon
Arouma, *Korn*..... 117

Isertia.
coccinea, Bartl..... 61
commutata, Miq..... 61
Haenkeana, DC..... 61

Isochilus.
globosus, Lendi..... 119
linearis, R. Br..... 119

Isotoma.
longiflora, Presl. 73

Ixora.
Americana, L..... 64
coccinea, L..... 64
ferrea, Benth..... 64

Jacquemontia.
tamnifolia, Gr..... 89

Jacquinia.
armillaris, L..... 74
revoluta, Jacq..... 74

Jambosa.
malaccensis, DC..... 46
purpurascens, DC..... 46
vulgaris, DC..... 46

Janipha.
Manihot, Kth..... 6

Jasminées..... 76

Jasminum.
officinale, L. Poir..... 76

Jatropha.
curcas, L..... 6
elegans, Kl..... 6
gossypifolia, L..... 6
hastata, Jacq..... 6
Manihot, L..... 6
multifida, L..... 6
pandurifolia, And..... 6

Jussiaea.
angustifolia, Lam..... 51
erecta, L 51
pilosa, Kth..... 51
suffruticosa, L..... 51
variabilis, Mey..... 51
hirta, V..... 124
macrocarpa, Kth..... 124

Justicia.
eustachiana, Jacq..... 85
microphylla, Ns..... 86
nitida, Jacq..... 85
pectoralis, Jacq..... 85
picta, L 85
ramulosa, Wicksh..... 85

Kallstroemia.
maxima, Torret Gr..... 27

Kegelia.
ruderalis, Schult..... 69

Koelreuteria.
triphylla, Lam..... 24

Kaempferia.
longa, L..... 116

Kyllinga.
filiformis, Sw..... 107
odorata, V. Ns..... 107
triceps, Rottb..... 107

Labiatées.
Lablab..... 91
vulgaris, Sav..... 39

Lactuca.
intybacea, Jacq..... 72

Lagenaria.
vulgaris, Ser..... 55

Lagerstroemia.
indica, L..... 50
reginae, Roxb..... 51

Lagetta.
lintearia, Lam..... 52

Languncularia.
racemosa, Gr..... 124

Landersia.
pervaga, Macf..... 55

Lantana.
aculeata, L..... 93
camara, L..... 93
crocea, L..... 93
erecta, Ait..... 93
involucrata, L..... 93
lippioides, H. A..... 93
odorata, L..... 93
peduncularis, Andrs..... 93

Laugeria.
coriacea, V..... 63
lucida, Sw..... 63
odorata, Jacq..... 63

Laurinées.
Laurus..... 52
Borbonica, Hb. Bks..... 53
cinnamomum, L..... 52
concinna, Sw..... 53
coriacea, Sw..... 53
leucoxylon, Sw..... 53
martinicensis, Sub..... 53
montana, Sw..... 52
parviflora, Sw..... 53
pendula, Sw..... 53
Persea, L..... 52
salicifolia, Sw..... 53

Lawsonia.
alba, Lam..... 50
inermis, L..... 50

Lecythis.
grandiflora, Aubl..... 48

Legnotis.
elliptica, Sw..... 51

Légumineuses..... 36

Lentibulariées..... 73

Leochilus.
cochlearis, Lindl.

Leonurus.
Sibericus, L..... 92

Leonitis.
nepetæfolia, L..... 92

Lepenthes.
Loddigesiana, Gr..... 118
tridentata, Sw.
tridentata, Lindl. Bot. Reg.

Lepidagathis.
alopecuroides, R. Br..... 85

Lepidium.
Iberis, Descr..... 3
sativum, *L*..... 3
virginicum, L..... 3

Leptochloa.
virgata, P. B..... 101

Leria.
integrifolia, DC..... 72
nutans, DC..... 72

Leucas.
martinicensis, R. Br..... 92

Licania.
hypoleuca, Benth..... 45
leucosepala, Gr..... 45

Liliacées..... 110

Limnanthemum.
Humboldtianum, Gr..... 79

Limnochloa.
articulata, L..... 108
mutata, Ns..... 108
plantaginea, Ns..... 108

Limodorum.
altum, Jacq..... 119
pendulum, Aubl..... 120

Linociera.
compacta, R. Br..... 76

Lippia.
citriodora, Kth..... 93
geminata, Kth. var..... 93
nodiflora, Rich..... 126
reptans, Rth..... 93
stœchadifolia, Kth..... 93

Lisianthus.
exaltatus, Lam..... 78
frigidus, Sw..... 79
grandiflorus, Sw..... 79

Lithophila.
muscoides, Sw. *var*..... 12
muscoides, Sw. *var*..... 12

Lobelia.
Berteriana, Spreng..... 72
Krausii, Grah..... 72
longiflora, Jacq..... 73
percisifolia, Lam..... 72
Plumieri, Sw..... 73
stricta, L..... 72

Lobeliacées..... 72

Lonchocarpus.
latifolius, Kth..... 40
macrophyllus, Valp..... 40
oxycarpus, DC..... 40
Swartzii, DC..... 40
violaceus, *Kth*..... 40

Loranthacées..... 60

Loranthus.
americanus, Jacq..... 60
emarginatus, Sw..... 60
Jacquini, DC..... 60
parviflorus, Lam..... 60
Plumieri Cham et Schlt.... 60
uniflorus, Jacq..... 60

Lucuma.
mammosa, Gr..... 75

multiflora, A. DC..... 75
pauciflora, DC..... 75

Luffa.

acutangula, Roxb..... 55
cylindrica, Roem..... 55
purgans, Kth..... 55

Lycopersicum.

cerasiforme, Dun..... 82
esculentum, Mill..... 81

Lygistum.

spicatum, Lam..... 61

Lythrariées..... 50

Machaerina.

restioides, V..... 109

Maclura.

tinctoria, Dun..... 32

Macrocnemum.

jamaicense, L..... 62

Magnolia.

Plumieri, Sw..... 1

Magnoliacées..... 1

Malachra.

alceifolia, Jacq..... 14
capitata, L..... 14
radiata, L. Valp..... 14
rotundifolia, Schrk..... 14

Malanea.

racemosa, L'hermin^r..... 64

Malpighia.

altissima, Jacq..... 22
angustifolia, L..... 22
biflora, Poir..... 22
crassifolia, L..... 22
cubensis, Kth..... 23
glabra, L..... 22
guadelupensis, Spreng..... 22
lanceolata, Gr..... 22
lucida, Cavan..... 22
martinicensis, Jacq..... 22
nitida, Mill..... 22
paniculata, Mill..... 22
platyphylla, Sw..... 22
punicifolia, L..... 22
spicata, Cavan..... 22
uniflora Tuss..... 22
urens, L..... 23
urens var G, Juss..... 23

Malphigiacées..... 22

Malva.

americana, L. Cavan..... 13
americana, Rich..... 13
polystachya, Cavan..... 13
spicata, L..... 13

Malvacées..... 12

Malvastrum.

spicatum, Gr..... 13
tricuspidatum As. Gray.... 13

Mammea.

americana, L..... 20
humilis. V, var : Vahlii.... 20
humilis, V. var : Plumieri. 20

Manabea.

laevis, Aubl..... 94

Mangifera.

indica L..... 35

Manihot.

Aipi, Phl..... 6
utilissima, Phl..... 6

Manisuris.
granularis, Sw..... 105

Maranta.
Allouya, Jacq 117
Arouma, Jacq..... 117
arundinacea, L..... 117
indica, Tuss..... 117
juncea, Lam..... 117
petiolata, Rudge..... 117

Marcgraavia.
coriacea, V..... 21
spiciflora, Rich..... 21
Trinitatis, Presl..... 21
umbellata, L..... 21

Marcgraaviacées. 21

Marica.
plicata, Curt..... 112

Marila.
racemosa, Sw..... 21

Mariscus.
capillaris, V..... 107
coriaceus, Meg..... 107
filiformis, Kth..... 107

Marsdenia.
elliptica, *Descr*..... 78

Mastigoscleria.
reflexa, Ns..... 109

Matricaria.
prostata, Sw..... 71

Maxillaria.
palmifolia, Lindl .....

Melampodium
americanum, *L*..... 69
australe, L..... 69
ruderale Sw..... 69

Melanthera.
deltoidea, Rich..... 125

Melastoma.
coccineum, Rich..... 50
latifolium Desc..... 49
laterifolium, Vahl..... 48
Martinicense, Presl..... 50

Melastomacées..... 48

Melia.
sempervirens, Sw..... 25

Méliacées.
Melicocca..... 25
bijuga, L..... 25
paniculata, Juss..... 25

Melocactus.
communis. DC..... 57

Melochia.
frutescens, Jacq 17
nodiflora, Sw..... 17
pyramidata, L..... 17
tomentosa, L..... 17

Melothria.
pervaga, Gr..... 55

Menispermées..... 2

Menyanthes.
indica, Aubl..... 79

Metastelma.
Paralias, Decs..... 77
parviflorum, R. Br..... 77

Mespilus.
Japonicus, Thunb..... 46

Miconia.
holosericea, DC..... 49
impetiolaris, Don..... 49
laevigata, DC..... 49
prasina, DC..... 49

Micromeria.
obovata, Benth..... 92

Microtea.
debilis, Sw..... 10

Mikania.
Badieri, DC..... 68
hastata, W..... 68
latifolia, Sw..... 68

Milium.
compressum, Sw..... 102
digitatum, Sw.....

Mimosa.
fagifolia, Jacq..... 44
Farnesiana, L..... 44
glauca, L..... 43
Inga, L..... 44
Laurina, Sw..... 44
plena, L..... 43
pudica, L..... 43
purpurea, L..... 44
salinarum, V..... 44
scandens, L..... 43
unguis cati, L..... 44
virgata, L.....

Mimusops.
dissecta, R. Br..... 75
Sieberi, DC..... 75

Mirabilis.
dichotoma, L..... 12
Jalappa, L..... 12

Mollugo.
bellidifolia, Ser..... 9
nudicaulis, Lam..... 9
verticillata, L..... 9

Mormodica.
Charantia, L. var.....
pseudo balsamina..... 54
operculata, L..... 54

Monocotylédonées..... 95

Monstera.
Adansonii, Schtt..... 96
pertusa, Gr..... 96

Montrichardia.
arborescens, Schtt..... 96

Moraea.
plicata, Sw..... 112

Moringa.
pterygosperma, Gr..... 4

Morinda.
citrifolia, L..... 66
macrophylla, Desf..... 66

Morisonia.
americana, L..... 5

Moronobea.
coccinea, Aubl..... 20

Morus.
tinctoria, L..... 32

Mougeotia.
nodiflora, Kth..... 17

Mouriria.
myrtilloides, Poir..... 48

Moutouchia.
suberosa, Aubl. 40

Mucuna.

altissima, DC..... 39
pruriens, DC..... 39
urens, DC..... 39

Mutingia.

calabura, L..... 18

Murraya.

exotica, L..... 27

Musa.

Cavendishii, Lam..... 115
coccinea, And..... 115
paradisiaca, L..... 115
regia, L..... 115
rosacea, Jacq..... 115
sapientium, L..... 115
textilis, L..... 115

Musacées.

Myginda.

latifolia, Sw..... 30
latifolia, Gr. Pl. Carib..... 30
pallens, Sm. 30
Rhacoma, Sw..... 30
uraroga, Rich..... 30
uraroga, Tuss..... 30

Myoporinées. 94

Myrcia.

Balbisiana, DC..... 47
coriacea, DC. var..... 46
cotonifolia, Poir..... 46
Duchassaingniana, Berg.... 47
pimentoides, DC..... 47
sororia, DC..... 46
splendens, DC..... 46

Myristica.

fatua, Sw..... 2
fragrans, Houtt..... 2
moschata, Thunb..... 2
surinamensis, Rob..... 2

Myrodia.

turbinata, Sw..... 16

Myrsine.

Berterii, DC..... 73
coriacea, Stieb..... 73
floridana, DC..... 73
laeta, DC..... 73
salicifolia, DC..... 73
trinitatis, DC..... 73

Myrsinées.

Myrtacées..... 73
Myrtus..... 46
buxifolia, Sw..... 47
coriacea, DC..... 46
cotonifolia, Poir..... 46
crenulata, Sw.....
ligustrina, Sw.....
pallens, V.....
monticola, Sw.....

Naiadées.

Nasturtium..... 93
officinale, R. Br..... 3

Nectandra.

concinna, Ns..... 53
coriacea, Gr..... 53
sanguinea, Ratb..... 53

Negretia.

urens, Tuss..... 39

Neottia.

adnata, Sw..... 121
speciosa, Jacq..... 121
tortilis, Jacq..... 121

Nephelium.

Litchi, L..... 25

Nepeta.
pectinata, L..... 93

Neptunia.
plena, Benth..... 43
surinamensis, Steud..... 43

Nerium.
oleander, L..... 77

Neurolaena.
lobata, R. Br..... 71

Nicholsonia.
triflora, Gr..... 37

Nicotiana.
tabacum, L..... 81

Nidularium.
Karatas, L..... 113

Nonatella.
officinalis, Aubl..... 125

Nyctaginées..... 12

Nymphaea.
alba, Lun..... 2
ampla, *D C*..... 2
lotus, Lun..... 2
Rudgeana, *var* : *B*..... 2

Nymphéacées..... 2

Ochnéacées..... 20

Ochroma.
lagopus, Sw..... 16

Ochroxylum.
punctatum, Schr..... 28

Ocimum.
Basilicum, *L*..... 91
frutescens, Sieb..... 91
micranthum, W..... 91

Octomeria.
graminifolia, R. Br..... 118

Oenothera.
octovalvis, Jacq..... 51

Ogiera.
ruderalis, Gr..... 69
triplinervis A leiocarpa Cass. 69

Olacinées..... 68

Oldenlendia.
corymbosa, L..... 62
serpylloides, L..... 62

Oléinées..... 76

Olyra.
latifolia, *L*..... 101
paniculata, Sw..... 101

Omphalea.
cordata, Sw..... 8
diandra, L..... 8

Onagrariées..... 51

Oncidium.
altissinum, Sw..... 120
amplatum, Sw..... 120
Cebolleta, Sw..... 120
Lemonianum, Lindl..... 120
tetrapetalum, W..... 120

Ophryoscleria.
mitis, Ns..... 109

Opuntia.
curassovica, Mill..... 58
coccinellifera, Mill..... 58
Ficus indica, Mill..... 58
spinosissima, Mill..... 58
Tuna, Mill..... 58

Orchidées..... ... 117

Orchis.
plantaginea, Sw..... 121
setacea, Jacq..... 122
monorrhiza, Sw..... 122

Oreodaphne.
cernua, Ns..... 53
coriacea, Ns..... 53
exaltata, Ns..... 53
leucoxylon, Gr..... 53
parviflora, Ns..... 53
parviflora, Gr..... 53

Oreodaxa.
oleracea, Mart..... 98

Ormosia.
dasycarpa, Jacks..... 40

Ornithidium.
coccineum, Salisb..... 119

Oryza.
latifolia, Desc..... 101
sativa, L..... 101

Osbeckia.
ornata, Sw..... 50

Ossaea.
laterifolia, DC..... 50

Oxalidées. 27

Oxalis.
Barrelieri, Jacq..... 27
corniculata, L..... 27
hedysaroides, Zucc..... 27
Martiana Zucc..... 27
sepium, St Hil..... 27
stricta, Sw..... 27

Pachira.
aquatica, Aubl 16
grandiflora, Tuss..... 16
insignis, L..... 16

Pachyrrhizus.
angulatus, Rich..... 38

Pachystachys.
asperula, Ns..... 85
coccinea, Ns..... 85
latior, Ns..... 85

Palicourea.
aurantiaca, Mey..... 65
crocea, DC..... 65
crocea, Mey. Esseq..... 65

Palmées..... 59

Panax.
arttenuatum, Sw.....

Pancratium.
caribaeum, D..... 110
declinatum, Jacq..... 110

Pandanées.....

Pandanus.
odoratissimus, Jacq..... 98
utilis, Berg..... 98

Panicum.
affine, Ns..... 103
agglutinans, Kth..... 103
amplexicaule, Rudg..... 104
angustifolium, Pl. Spreng... 103

arbusculum, Siebr..... 104
arundinaceum, Sw..... 104
bambusoides, Ham..... 103
barbinode, Trin..... 103
brevifolium, L..... 104
colonum, L..... 103
Crus galli, L..... 103
Daltoni, Parlat..... 103
dactylon, L..... 102
diandrum, Kth..... 103
diffusum, Sw..... 103
distichum, Lam..... 103
divaricatum, L..... 103
divaricatum, Presl..... 103
Duchassaingii, Steud..... 105
echinatum, V..... 103
fasciculatum, Pl Carib..... 103
fuscum, Sw..... 103
glaucum, L..... 104
guadelupense, Steud..... 103
hirsutum, W..... 103
horizontale, Mey..... 102
jumentorum, Pers..... 103
lanatum, Sw..... 103
latifolium, var : Trin..... 103
latifolium, var : L..... 183
laxum, *Sw*..... 103
leucophlaeum, Kth..... 105
maximum, *Jacq*..... 103
molle, *Sw*..... 103
Myurus, Sw..... 104
pallens, *Sw*..... 103
paludicola, Steud..... 103
paspaloides, *Pers*..... 103
pseudocolonum, Rth..... 103
rigens, Sw..... 104
sabulicolum, Ns..... 103
setigerum, Mey.....
Sloanei, *L*..... 103
tenuiculmum, Mey..... 103
trichoides Sw..... 104
truncatum, Trin..... 103

Papaveracées..... 3

Papayacées..... 55

Parietaria.
microphylla, Liebm..... 32

Paritium.
tiliaceum, A. Juss. St.Hil... 15

Parkinsonia.
aculeata, L..... 41

Parthenium.
Hysterophorus, L..... 69

Paspalum.
ciliatum, *Lam*..... 102
caespitosum, Flüg..... 102
conjugatum, Berg..... 102
decumbens, Sw..... 102
dissectum, Sw..... 102
distichum, *Sw*..... 102
filiforme, *Sw*..... 102
glabrum, *Poir*..... 102
ischnocaulon, Trin..... 102
longissimum, Hochst..... 102
marginatun, Kth..... 102
milioides, Poir..... 102
paniculatum, L..... 102
polystachyon, Salzm..... 102
protensum, Pl. Sprng..... 102
punctatum, Trin..... 102
strictum, Pers..... 102
Swartzianum, Flügg..... 102
virgatum, *L*..... 102

Passiflora.
biflora, Lam..... 56
capsularis, L. ex. Plum... 56
erubescens, Macf..... 56
fœtida, L..... 56
gossypifolia, Desv..... 56
hederacea, *Cavan*..... 56
hemicycla, Mey..... 56
hibiscifolia, Lam..... 56
hirsuta, *L*..... 56
laurifolia, *L*..... 56

lutea, jamaicensis, L..... 56
maliformis, *L*..... 56
murucuya, L..... 56
Murucuya ocellata, Pers.... 56
ornata, Kth..... 56
pallida, L.....
quadrangularis, L..... 56
rotundifolia, L. var : B.... 56
rubra, L..... 56
serrata, L..... 56
suberosa, L..... 56

Passiflorées..... 56

Paullinia.

barbadensis, Jacq..... 24
caribaea, Jacq..... 24
curassavica, Gr. Pl. Carib.. 24

Pavonia.

corymbosa, *W*..... 15
racemosa, Sw..... 15
spicata, Cavan..... 15
spinifex, Cavan..... 15

Pectis.

anceps, Less..... 71
ciliaris, L..... 71
costata, Sw..... 71
humifusa, Sw..... 71
linifolia, L..... 71
prostata, Sieb..... 71
punctata, Jacq..... 71
Sieberi, Less..... 71

Pedilanthus.

tithymaloides, Pott..... 8

Peirescia.

aculeata, Milb..... 58

Pelexia.

spiranthoides, Lindl..... 121

Peltophorum.

Linnei, Benth..... 41

Pennisetum.

Richardi et purpurascens, Kth. 104
setosum, *Rich*..... 104

Pentaraphia.

longiflora, Lindl..... 86

Peperomia.

amplexicaulis, *Dietr. et* Miq. 34
amplexicaulis, *var* : *magnolifolia*, Dietr..... 34
distachya, Dietr..... 34
fimbriata, Miq..... 33
glabella, Dietr..... 34
nigropunctata, Miq..... 34
obtusifolia, Dietr..... 33
ovalifolia, Hook..... 33
pellucida, Kth..... 33
rotundifolia, Kth..... 33
trifolia, Dietr..... 33

Persea.

gratissima, Gr..... 52

Petaloma.

myrtilloides, Sw..... 48

Petiveria.

alliacea, *L*..... 10

Petrea.

votubilis, Jacq..... 93

Pharbitis.

hederacea, Chois..... 88
hispida, Chois..... 88
Nil, Rich..... 88

Pharus.

glaber, Kth..... 101
lancifolius, Ham..... 101

lapsulacens, Lam..... 101
latifolius, Tri. non L..... 101

Phaseolus.

adenanthus, Mey..... 39
amoenus, Maef..... 39
cipundatus, Jacq..... 39
compressus, DC et dumosus Maef..... 39
gonospermus, Sav..... 39
inamoenus, Maef..... 39
lathyroides, L..... 39
Lunatus, L..... 39
nanus, L..... 39
rostratus, Valp..... 39
saccharatus, Maef..... 39
vulgaris, L..... 39
semierectus, L..... 39

Philodendron.

dispoor, *Schtt*..... 97
hederaceum, Kth..... 97
lingulatum, *Schtt*..... 97

Philoscerus.

vermiculatus, R Br..... 11

Phlomis.

nepetoefolia, L..... 92

Phoebe.

membranoea, Maef..... 53
montana, Gr..... 52

Phoenix.

dactylifera, L..... 99

Pholacilia.

diversifolia, G..... 25

Phoradendron.

latifolium, Gr..... 60
myrtilloides, Gr..... 60

Phragmites.

martinicensis, Tr..... 100

Phyllanthus.

falcatus, Sw..... 6
longifolius, Jacq..... 6
mimosoides, Sw..... 6
Niruri, L..... 6
urinaria, L..... 6

Physalis.

angulata, L..... 81
barbadensis, Jacq..... 81
capsicifolia, Dun..... 81
foetens, Poir..... 81
hoisuta, Dun..... 81
Linkiana, Ns..... 81
pubescens, L..... 81

Physurus.

elatior, Gr. Rchb..... 121
plantagineus, Lindl..... 121
Sagraeanus, Rich..... 121

Phytolacca.

decandra, Descr..... 10
octandra, L..... 10

Phytolaccées..... 10

Picraena.

excelsa, Lindl..... 29

Picramnia.

micrantha, Tul..... 29
pentandra, Sw..... 29

Pilea.

corymbosa, Bl..... 32
elegans, Wedd..... 32
diffusa, Wedd..... 32
Goudotiana, Wedd..... 32
hederacea, Wedd..... 123
microphylla Liebin..... 32
nummularifolia, Gr..... 32
repens, *Wedd*..... 32

Pimenta.

acris, *W. var* : *A*..... 47
acris, *W. var* : *B*..... 47

Pimpinella.

anisum, *L*..... 50

Piper.

amplexicaule, Dutr..... 34
Pette, L..... 34
Bredemeyeri, Meq..... 34
decumanum, W..... 34
discolor, Desr..... 34
dirtachyum, L..... 34
magnolifolium, Jacq..... 34
obtusifolium, L..... 33
peltatum, L..... 34
pellucidum, L..... 33
rotundifolium, L..... 33

Piperacées..... 33

Piriqueta.

cistoidu, Gr..... 57
jonioide, Rich..... 57

Piscidia.

carthaginensis, L..... 40
erythrina, L..... 40

Pisonia.

aculacta, L..... 13
discolor, Spreng..... 13
nigricans, Sw..... 13
obtusata, Sw..... 13
subcordata, Sw..... 13

Pistia.

occidentalis, Bl..... 97
stratiotes, Jacq..... 97

Pitcairnia.

bracteata, Sw..... 113
bromelifolia, L'herit..... 113
latifolia, Red..... 113
sulfrorea, Andr..... 113

Pithecolobium.

Brongniartii, Valp..... 44
mieradenium, Benth..... 44
unguiscati, Benth..... 44

Pitchecocthenium.

Aubletii, Splitg..... 84

Plantaginées..... 73

Plantago.

virginica, L..... 73

Pleurothalis.

ruscifolia, R. Br..... 118

Pluchea.

glabrata, DC..... 69
odorata, Cavan..... 68
purpurascens, DC..... 69

Plumbaginées..... 73

Plumbago.

scandens, L..... 73

Plumieria.

alba, L..... 77
rubra, L..... 77

Poa.
capillaris, Sw..... 100
ciliaris, LK..... 100
elegans, Poir..... 100
eragrostis, L..... 100
prolifera, Sw..... 100

Podocarpus.
salicifolius, Karst..... 95

Pogostemon.
Patchouly, Endl..... 91

Poinciana.
pulcherrima, L..... 41

Poinsettia.
pulcherrima, Grah..... 9

Polanisia.
viscosa, DC..... 4

Polyboea.
corensis, Kl..... 7

Polygala.
modesta, Miq..... 5
paniculata, L..... 5

Polygaleei..... 5

Polygoneei..... 32

Polygonum.
acre, Kth..... 33
glabrum, W. var:..... 33

Pontédériacées. 113

Pontederia.
reniformis, Sw..... 113
limosa, Sw..... 113

Porophyllum.
ruderale, Lass..... 71

Portesia.
ovata, Cav..... 26

Portulaea.
halimoides, L..... 10
oleracea, L..... 10
pilosa, L..... 10
triangularis, Jacq..... 9

Posoqueria.
longiflora, Aubl..... 125

Potomorphe.
peltata, Miq..... 34

Pothos.
grandifolia, Jacq..... 96
macrophylla, Sw..... 96
palmata, L..... 96

Prescotia.
stachyoides, Lindl..... 121

Prinos.
montanus, Sw..... 30
Nitidus V ?..... 30
sideroscyloides, Sw..... 30

Prionoplectus.
cristatus, Oesrt..... 86

Priva.
echinata; Juss..... 92

Proekia.
serrata, Sw..... 5

Prunus.
occidentalis, Sw..... 45
sphoerocarpa, Sw..... 45

Psidium.
cordatum; Sims..... 48
guava, Raddi..... 47
pomiferum, L..... 47

Psycothria.

axillaris, W. 64
chimeroides, DC. 65
cirrifolia, Sw. 64
corymbosa, Sw. 65
crassa, Benth. 65
crocea, DC. 65
floribunda, Kth. 65
glabrata, *Sw.* 65
herbacea, L. 65
horizontalis, *Sw.* 65
lucorifolia, *Sw.* 65
Megalosperma, V. 65
parasitica, *Sw.* 65
pubescens, *Sw.* 65
scabriuscula, Bartl. 65
invulnerata, Sw. 125

Pterocarpus.

Draco, *L.* 40
ecastaphyllum, L. 40
subesosus, Pers. 40

Pterocaulon.

alopecuroides, DC. 69
virgatum, *DC* 69

Punicea.

granatum, *L.* 48

Quamoclit.

coccinea, Mich. 88
hederifolia, Chois. 88
solanifolia, sprng. 89
vulgaris, Chois. 87

Quassia.

amara, *L.* fil. 28
excelsa, Sw. 29

Quisqualis.

indica, *L.* 51

Rajania.

angustifolia, Sw. 112

Randia.

aculeata, *L. var: A.* 61
latifolia, Lam. 61
nitis, *L.* 61

Ranunculacées 1

Ravenala.

madagascariensis, *L.* 115

Rauwolfia.

canescens, *L.* 76
Lamarckii, *DC.* 76
lanceolata Pl. Carib. 76
nitida, *L.* 76
tomentosa, Jacq. 76

Remirea

diffusa, Sieb. 100
maritima, Aubl. 107

Renealmia

bracteosa, Gr. 116
occidentalis, Gr. 116
racemosa, Rosc. 116

Rhabdadenia.

biflora; J. Mull. 77

Rhacoma.

Crossopetalum, L. 30

Rhamnées 18

Rhamnus.

colubrinus, L. 19
ellipticus, Sw. 19
ferrens, V. 18
iguaneus, L. 30

Rheedia.

lateriflora, L. 20

Rhizophora.

Mangle, *L.* 51
racemosa, Mey. 51

Rhizophorées 51

Rhynchosia.

caribaea, DC..... 38
latifolia, Nistl..... 38
minima, DC..... 38
phaseoloides, DC..... 38
punctata, DC 38
reticulata, DC..... 38

Rhynchospora.

aurea, V..... 109
aurea, var..... 109
cyperoides, *Mart*..... 109
florida, *Dietr*..... 109
micrantha, V..... 109
polyphylla, V..... 109
pusilla, *Gr*..... 109
sparsa, Sieb..... 109
stellata, *Gr*..... 109
Sorinamensis, Ns..... 109
Vahliana, Gr..... 109

Ricinus.

communis, L..... 7
inermis, Jacq..... 7

Riedleya.

Berteriana, DC..... 17

Rivea.

tilifolia, Choir..... 87

Rivina.

humilis, L..... 10
laevis, *L. var*: *pubescens*... 10
octandra, L..... 10
purpurascens, Schrd..... 10

Robinia.

sepium, Sw..... 40
sepium, Sieb..... 40
violacea, Jacq..... 40

Rochefortia.

cuneata, Sw..... 90
ovata, Sw..... 90

Rodriguezia.

cochlearis, Lindl..... 120

Rolandra.

argentea, Rottb..... 67

Ronabea.

latifolia, Aubl..... 64

Rondeletia.

laurifolia, Sw..... 62
laevigata, Ait..... 62

Rosacées..... 45

Rottboellia.

dimidiata, Sw..... 103
stolonifera, Poir..... 103

Rubia.

hypocarpia, DC..... 66
guadelupensis, Spr..... 66

Rubiacées..... 61

Rubus.

jamaicensis, Sw..... 61
rosifolius, *Sm*..... 45

Rudgea.

caribaea ; Benth..... 64

Ruellia.

alopecuroidea, V..... 85
angustifolia, Sw..... 85
geminiflora, *Kth. var*:.... 84
tuberosa, *L*..... 85

Rumex.

acetosa, L..... 33

Ruppia.
brevipes, Bert..... 95
didyma, Sw..... 95
maritima, L..... 95

Rutacées..... 28

Ruyschia.
clusiefolia, Jacq..... 21

Saccharum.
bicorne, Gr..... 105
candatum, Mey..... 106
contractum, Poit..... 106
dubium, kth..... 106
officinarum, L..... 106
Tahitense..... 106
violaceum, Tuss..... 106

Sagotia.
triflora, Valp..... 37

Sagraea.
guadelupensis, DC..... 49

Salvia.
coccinea, L..... 92
dominica, Sw..... 92
occidentalis, Sw..... 92
serotina, L..... 92

Sambucus.
nigra, L..... 60

Sapindacées..... 23

Sapindus.
Saponaria, L..... 24

Sapium.
cucuparium, Jacq..... 8

Sapota.
Achras, Mill..... 74

Sapotacées..... 74

Sareostemma.
Brownei, Mey..... 78

Satureja.
viminea, L..... 92

Satyrium.
plantagrireum, L..... 121

Sauvagesia.
erecta, L..... 21

Sauvagesiées..... 21

Saxisragées..... 58

Scaevola.
Plumieri, L..... 73
Thunbergii, Lekl..... 73

Schaefferia.
completa, Sw..... 30
frutescens, Jacq..... 30

Schizachyrium.
condensatum, Ns..... 105

Schizolepis.
latifolia, Ns..... 109

Schlegelia.
violacea, Gr..... 83

Schmidelia.
occidentalis, Sw..... 24

Schnella.
splendens, Benth..... 43

Schoenus.
Cladium, Sw..... 108
cyperoides, Sw..... 109
gracilis, Sw..... 109
longirostri, Sieb..... 109
polycephalus, Pers..... 109
polyphyllus..... 109

pusillus, Sw..... 109
stellatus, Lam 109
sivrinamensis, Rottb..... 109

Schoepfia.

americana, W..... 60
arborescens, R. S..... 60

Schradera.

cephalotes, V..... 61

Sciadophyllum.

capitatum, Gr..... 59
Jacquini, Gr..... 59

Scirpus.

amentaceus, Gr..... 108
brizoides, L..... 108
capitatus, L..... 108
caribaeus, Pl. Carib..... 108
ferrugineus, L..... 108
maculosus, V..... 108
mutatus, L..... 108
nodulosus, Rth 108
ocreatus, Gr..... 108
plantagineus, L..... 108
retroflexus, Poir..... 108
spadiceus, L..... 108

Scitaminées..... 79

Scleria.

communis, Kth..... 109
filiformis, *Berg*, Sw..... 110
flagellum, *Sw*..... 109
Latifolia, *Sw*..... 109
mitis, *Sw*..... 109
pratensis, *Lindl*..... 109
purpurea, Poir..... 110
reflexa, Kth..... 109
hortella, Sw..... 126
distans, Poir..... 126

Scoparia.

dulcis, L..... 79

Scrophularinées..... 79

Scutellaria.

purpurascens, *Sw*..... 92

Sechium.

edule, *Sw*..... 54

Senecio.

hieracifolius, L..... 71
lucidus, *DC*..... 72

Serjania.

Equestris, Maef..... 24
lucida, Schum..... 24
Ossana, DC..... 24
paniculata, Kth..... 24

Serjania.

sinuata, Schum..... 24
triternata, *W*..... 24

Sesamum.

indicum, L..... 86
orientale, L..... 86

Sesbania.

occidentalis, Gr. Pl. Larib.. 36
occidentalis, *Pers*..... 36
sericea, *DC*..... 36

Sesuvium.

portulacastrum, *L*..... 10

Setaria.

glauca, P. Br..... 104
macrostachya, Kth..... 104

Sicyos.

angulatus, L..... 54
edulis, Jacq..... 54

Sida.

alba, Cavan..... 14

acuta, Burm. 13
althaeifolia, Sw. 14
arguta, Sw. 14
carpinifolia, Sw. 13
ciliaris, L. 13
cordifolia, L. 14
fœtida, Cavan. 14
involucrata, Rich. 13
jamaicensis, L. 14
retrofracta, DC. 14
retusa, Cavan. 14
rhombifolia, L. 14
spicata, Cavan. 14
spinosa, L. 14
ulmifolia, Cavan. 14
urens, L. 14
verticillata 14

Siderodendron.

triflorum, V. 64

Sideroxylon.

cuneatum, DC. 75
mastichodendron, Jacq. 75
pallidum, Spreng. 75

Siegesbeckia.

flosculosa, Sieb. 69

Silphium.

trilobatum, L. W. 70

Simaruba.

amara, Aubl. 29
excelsa, DC. 29
officinalis, DC. 29
medicinalis, Maef. 28
glauca, *DC*. 28
officinalis, Maef. 28

Sinapis.

brassicata, L. 3
nigra, Descr. 3

Sipanea.

dichotoma, Kth. 62
pratensis, *Aubl*. 62

Siphocampylus.

Berterianus, G. Don. 72

Sisymbrium

officinale, Scop. 3

Sisyrinchium.

latifolium, *Ait*. 112

Skiophila.

mellitifolia, Hanst. 86

Slevogtia.

occidentalis, *Gr*. 78

Sloanea.

Aubletii, Sw. 18
jamaicensis, *Hook*. 18
Massoni, *Sw*. 18
sinemariensis, Aubl. 18

Smilacées 111

Smilax.

Balbiriana, Planch. 111
cuspidata, Porv. 111
macrophylla, *W*. 111
pseudochina, L. Bert. 111

Solanées 82

Solanum.

asperum, V. 82
caribaeum, Dun. 82
chenopodioides, Descr. 82
esculentum, Neck. 82
erythrocarpum, Moy. 82
ferrugineum, Jacq. 82
hybridum, Dun. 83
igneum, *L*. 82
inclusum, Gr. 83
insanum, L. 82

mammosum, L. 82
melongena, L. 82
micracanthos, Lam. 83
nodiflorum, Jacq. 82
nudum, Kth. Dun. 82
obsciorum, Sieb. 83
pectinatum, Dun. 82
racemosum, Jacq. 82
radula, V. 82
scabrum, V. 83
Seaforthianum, Andr. 82
tomentosum, Ht. 83
toroum, Sw. 82
triste, Jacq. 82
tuberosum, L. 82
venustum, Kth. 82
volubile, Sw. 83

Sonchus.

asper, W. 72
oleraceus, L. 72

Sophora.

havanensis, Jacq. 40
monosperma, Sw. 40
tomentosa, Benth. 40

Sorghum.

Dora, Gr. 105
saccharatum, Pers. 105
vulgare, Pers. 105

Sparganophorus.

Vaillantii, Gr. 67

Spermacoce.

hoita, Sw. 66
laevis, Gr. 66
longifolia, Bartl. 66
tenvuor, Lam. 66

Spigelia.

anthelmia, L. 62

Spilanthes.

oleracea, Jacq. 70
Salzmanni, DC. 70
tenella et debilis, Kth. 70
uliginosa, Sw. 70

Spiranthes.

apiculata, Lindl. 121
tortilis, Rich. 121

Spodiopogon.

latifolius, Trin. 105

Spondias.

cirouella, Tuts. 35
dulcis et Cytherea, Forst. 35
lutea, L. 35
Myrobolanus, Jacq. 35
purpurea, L. 35

Sponia.

micrantha, Descr. 31

Sporobalus.

indicus R. Br. 100
tenuistimus, P. Br. 100
virginicus, Kth. 100

Stachytarpha.

Cayennensis, Vahl. 92
indica, V. 93
jamaicensis, Vahl. 93

Stelis.

ophioglossoides, Sw. 118
ophioglossoides Sieb. 118

Stemodia.

mecoritima, L. 79

Stenorrhynchus.

speciosus, Rich. 121

Stenostomum.

acutatum, DC..... 63
coriaceum, Gr..... 63
lucidum, Gr..... 63
viscosum, Gr..... 63

Stenostaphrum.

americanum, *Schrk*..... 103

Stephanotis.

floribunda, Brong..... 78

Sterculia.

caribaea, *R. Br*..... 16
foetida, Sw. part..... 16
Ivira, Sw. part..... 16

Sterculiacées..... 16

Stigmaphyllon.

diversifolium, *A. Juss*..... 23
emoeginatum, *A. Juss*..... 23
fulgens, *Juss*..... 23
puberum, *Juss*..... 23

Strumpfia.

maritima, Jacq..... 63

Stylosanthes.

elatior, DC var:..... 37
procumbens, *Sw*..... 37

Styracées..... 75

Suriana.

maritima, *L*..... 10

Swietenia.

Mahogani, *L*..... 26

Syagrus.

amara, Mart..... 99

Symphysia.

guadelupensis, Kl..... 29

Symplocos.

martinicensis, Jacq..... 75

Synanthérées..... 66

Synedrella.

nodiflora, Gr..... 71

Syzygium.

Jambolanum, DC..... 46

Tabernaemontana,

alba, Rich..... 77
amygdalifolia, *Jacq*..... 77
citrifolia, *Jacq*..... 77

Talauma.

Plumieri, DC..... 1

Talinum.

crassifolium, W..... 9
triangulare, W..... 9

Tamarindus.

indica, L..... 42

Tarascacum.

officinale, *Vill*..... 125

Taxus.

lancifolius, Wickst..... 95

Tecoma.

Berterii, DC..... 84
leucoxylon, *Mart*..... 84
pentaphylla, *DC*..... 83
triphylla, Speng..... 84
stans, *Juss*..... 84
radicans, *Juss*..... 84

Tectona.

grandis, L..... 94

Telanthera.

polygonoides, Moq..... 12
polygonoides var : compacta, Moq..... 12

Teliostachya.

alopecuroides, Ns..... 85

Tephrosia.

caribaea, Maef..... 36
cinerea, Pers..... 36
procumbens, Maef..... 36

Térébinthacées..... 34

Terminalia.

Catappa, L..... 51
latifolia, Sw..... 51

Ternstroemia.

dentata, Sieb..... 20
elliptica Sw..... 19
meridionalis, W..... 19
meridionalis, Sw..... 19
obovalis, Rich..... 19
salicifolia DC..... 20

Ternstroemiacées..... 19

Tetramerium.

ramulosum, Ns..... 85

Tetramicra.

rigida, Lindl.

Tetranthera.

laurifolia, *Jacq*..... 53

Tetrazygia.

discolor, *DC*..... 49
elaeagnoides, DC..... 49
semicrenata, *Gr*..... 49

Thalassia.

testirdinum, *Koen*..... 96

Theobroma.

Cacao, *L*..... 17
guazuma, L. Sw..... 17

Thespesia.

populnea, Corr..... 16

Thevetia.

neriifolia, Juss..... 76

Thiodia.

serrata, Endl..... 5

Thrinax.

barbadensis, Lodd..... 98
parviflora, Mayc..... 98

Thunbergia.

alata Bot, Mag..... 86
fragrans, Roxb..... 86

Thymélées..... 52

Thrysacanthus.

nitidus, Ns..... 85

Tiavidium.

indicum, Lehm..... 90

Tiliacées..... 18

Tillandsia.

aloifolia, Hook..... 114
Berteroana, Schult..... 114
fasciculata, Sw..... 114
flexuosa, var : Lindl..... 114

havanensis, Jacq..... 114
lingulata, L..... 114
nitida, Hook..... 114
nutans, Gr..... 114
polystachya, Jacq..... 114
recurvata, L..... 114
tenuifolia, Jacq..... 114
usneoider, L..... 114
utriculata, L..... 114

Tobinia.

emarginata, Desv..... 123
punctata Gr..... 28
ternata, Desv..... 123

Tournefortia.

bicofor, Sw....,..... 126
corymbosa, Sieb..... 90
cymosa, L. DC..... 90
Cymosa, Gr. Pl. Carib..... 90

Tournefortia.

filiflora, Gr..... 90
foetidissima, L..... 90
foetidissima, W..... 90
gnafalodes, R. Br..... 90
horsutissama, L..... 90
laevigata, Lam..... 126
punctata, Spreng..... 90
volubilis, L..... 90

Tradescantia.

discolor, Sw..... 99

Tragia.

volubilis, L..... 7

Tribulus.

Decolor, Maef..... 27
maximus, L..... 27

Tricera.

citrifolia, W..... 5
laevigata, L..... 5

Trichilia.

diversifolia, Juss..... 25
hirta, L..... 25
moschata, Sw..... 26
pallida, Sw..... 26
spondioides, Jacq. part.... 25
spondioides, Sw..... 25
spondioides. A. Juss..... 25

Trichelostylis.

Rudgeana, Ns..... 108

Tricholaena.

insularis, Gr..... 105

Trichosanthes.

pomiformis, Maef..... 54

Trichodesma.

indicum, R. Br..... 126

Trichostigma.

rivinoides, Rich..... 10

Trilix.

crucis, Gr. Pl. Carib..... 122

Triopteris.

jamaicensis, Sw..... 23
ovata, Lam..... 23

Tripsacum.

hermaphodritum, L..... 104

Triumfetta.

heterophylla, Lam..... 18
lappula, L..... 18
rhomboidea, Jacq..... 18
semitriloba, L..... 18

Trixis.

erosus, Sw..... 69

Trophis.

americana, L. 31

Tupa.

percisifolia, A. DC..... 72
strieta, DC..... 72

Turnera.

cistoides, L..... 57
ulmifolia, L...... 56

Turnéracées 56

Tussacia.

nitida, Beer..... 114

Tussilago.

Nutans, L..... 72

Umbellifères..... 59

Urena.

americana, Wichstr 14
lobata, var: L...... 14
lobata, var: DC..... 14
paradoxa, Kth..... 14
reticulata, Cavan..... 14
sinuata, L...... 14

Urera.

aestuans, Sieb..... 32
baccifera, Gaud..... 32
carcassana Gaud..... 32

Urostigma.

laurifolium, L. Gr..... 31
pertusum, Mrg..... 31
trigonatum, Gr..... 31

Urtica.

aestuans, Jacq..... 32
baceifera, L. Sw..... 32

Urtica.

caraccasana, Jacq..... 32
hederacea, L..... 123
microphylla, Sw..... 32

Urticacées..... 30

Utricularia.

alpina ; L..... 73
montana, Jacq 73
obtuser, Sw..... 73

Urvillea.

Berteriana, DC..... 24
seriana ; Gr..... 24

Vaccinium.

guadelupensis, Sw 29

Vachellia.

Farnesiana, W..... 44

Vanguiera.

edulis, Vahl..... 64

Vandellia.

diffusa, L..... 80

Vanilla.

anaromatica, Sw 121
aromatica, Sw..... 121
planifolia, And..... 120

Varronia.

bullata, Sw..... 89
calyptrata, DC..... 89
curassavica, Bert 89
lineata, L..... 89
martinicensis, RS..... 89

Verbascum.

Thapsus, L...... 79

Verbena.

cayennensis, Jacq..... 92

jamaicensis, L..... 93
lappulacea, L..... 92
stoechadifolia, L..... 93
triphylla, L'herm..... 93

Verbenacées..... 92

Verbesina.

alata, L..... 70
alba, L..... 70
gigantea, Jacq..... 70
nodiflora, L..... 70
pinnatifida, Sw..... 70

Vernonia.

arborescens, Sw..... 67
punctata, Sw..... 67
Vahliana, Less..... 67

Vetiveria.

arundinacea, Gr..... 105

Vigna.

glabra et villosa, Sav..... 38
luteola, Benth..... 38

Villarsia.

Humboldtiana, Kth..... 79

Vinca.

rosea, L..... 77

Violacées..... 5

Viola

stipularis, Sw..... 5

Viscum.

latifolium, Sw..... 60
mucronatum, DC..... 60
purpureum, L..... 60
tereticaule, DC..... 60
tetragonum, DC..... 60

Vitex.

divaricata, L..... 94
multiflora, Sw..... 94

Vitis.

caribaea, DC..... 19
indica, Sw..... 19

Volkameria.

aculeata, L..... 94
Japoncea, Jacq..... 94

Voyria.

tenella, Guild..... 79
uniflora, Lam..... 79

Waltheria.

americana, L..... 17
arborescens, ovata, L..... 17
glabra, Poir..... 17

Wedelia.

buphthalmoides, Gr..... 70
Carnosa, Rich..... 70

Weinmannia.

hirta, L..... 58
pinnata, L..... 58

Winterana

canella, L..... 21

Xanthosoma.

atrovirens, L. Kth..... 97
peregrinum, Gr..... 97
sagittifolium, Schtt..... 97

Xylophylla.

falcata, Sw..... 6

Yucca.

aloifolia, L..... 110
gloriosa, L..... 110

Zanthoxylées.

Zanthoxylum.

arromaticum, W..... 28
caribaeum, Lam..... 28
Clava-herculis, L..... 28
eléphantiasis, Maef..... 28
emarginatum, Sw..... 123
lanceolatum, Poir..... 28
pterota, Kth..... 28
punetatum, Gr.....

Zanthoxylum.

spinifex, Jacq..... 28
sumach. Gr. Pl. Carib... 28
ternatum, Sw..... 123

Zapania.

stoechadifolia, Pers..... 93

Zea.

mays, L..... 106

Zephiranthei.

carinata, Herb..... 111
tubispatha, Herb..... 111

Zerumba.

speciosum, Jacq..... 116

Zingiber.

officinale, Rosc..... 116

Zinnia.

elegans, Jacq..... 69

Zizyphus.

emarginatus, Sw..... 18

Zornia.

diphylla, Pers..... 37
gracilis, DC..... 37

Zygophyllées..... 27

CONTRIBUTION

A LA FLORE

DE

LA GUADELOUPE

PAR

H. MAZÉ,

Commissaire général de la Marine, en retraite,
Officier de la Légion d'honneur.

BASSE-TERRE

IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT

1892.

UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

THE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
581.9729M45C C001
CONTRIBUTION A LA FLORE DE LA GUADELOUPE
3 0112 009951994